

AR-15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS - FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENHANCED EXTENDED MAG RELEASE SERRATED AMBIDEXTROUS

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Magasin Delar](#) > [Magasin Releases](#)

EMR-A är en serraterad eller dimpled ambidextrous magasinutlösare för .223 och .308 AR mottagare. EMR-A är en ergonomisk ambidextrous magasinutlösare. Placeringen av dess spak speglar utlösarknappen på höger sida. Den har en lägre profil, den del som ligger under bolt catch's nedre paddel har en lägre profil och är även slät. Den serraterade eller dimpled längden på spaken är delad i en grund V-formad serration (80%) som anpassar sig efter användarens fingers kurvatur för att ge extra grepp. En 10.9lb bedömd magasinångstfjäder ingår med varje EMR-A. EMR-A's fångst är tillverkad av CNC-bearbetad 4140 stål och svart nitride belagd, dess spak är av 7075 aluminium och Type 3 hård anodiserad. Rollpinnen har en skjuvkraft på 800lbs. Den förlängda versionen är .09" Spak AR15/M16 ambi mag fångst Intuitiv konturerad spak Inkluderar en 10.9lb extra fjäderfrekvens magasinångstfjäder Serraterad eller Dimpled Textur Noter: EMR-A's spak svänger på mottagaren. EMR-A behöver tas bort innan installation / borttagning av avtryckaren. EMR-A installeras och tas bort på samma sätt som en fabriksmagasinångst. Var noga med att använda ögonskydd när du installerar EMR, EMR-C och EMR-A med 10.9lb magasinångstfjäder, det finns betydande fjäderspänning i 10.9lb fjädern. Inkompatibiliteter: Geissele's Maritime Bolt Catch. Material från antingen den övre kanten av EMR-A's spak eller den nedre kanten av Maritime Bolt Catch's nedre paddel kan behöva tas bort för att båda ska fungera tillsammans. Den nära proximiteten av dessa två kontrolltytor gör denna kombination mindre än idealisk. CMC's anti walk pins KNS Gen 2 anti-rotation trigger/hammer pins. KNS Gen2 Mod2 och Gen JJ, och Gen ST (Spikes Tactical) är kompatibla med EMR-A med standardspak, men inte med förlängd spak. Gen2 Mod2's pins anslutningsstång kan kräva mindre passning på tjockare mottagare för att skapa tillräcklig klaring för EMR-A's spak när den trycks. Batterihjälpmedels spakar. Mottagare med vänster sida staket runt bolt catch och mag catch, som vissa CMT, Magpul och AR15.com billett mottagare. EMR-A kräver att vänster sida av mottagaren mer eller mindre följer TDP specifikationer. HK 7.62mm AR stil gevär, MR762 serie. Hodge Defense Mod 2 nedre mottagare. Kan vara inkompatibel med Seekins SP223 och AR10 B mottagare. På grund av brist på standarder för 308 ARs, kanske EMR-A inte fungerar med 80% 308 ARs.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENHANCED EXTENDED MAG RELEASE SERRATED AMBIDEXTROUS](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 100044394
- Tillv.nr.: EMR-A, EXT
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 682318760472

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS

Introduktion

Tack för att du valt AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS (EMRA). Denna produkt är utformad för att förbättra användarens erfarenhet av magasinutlösning på AR15 och AR10 plattformar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan installation eller användning av produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar EMRA.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att EMRA är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte EMRA med inkompatibla delar, såsom Geissele's Maritime Bolt Catch eller CMC's anti walk pins.
- Var medveten om att det finns betydande fjäderspänning i 10.9lb fjädern; hantera med försiktighet.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och borttagning av EMRA.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EMRA:

- Ta bort den befintliga magasinutlösaren från din AR15 eller AR10 mottagare.
- Montera EMRA genom att följa samma procedur som för en fabriksmagasinfångst.
- Se till att EMRA:s spak svänger fritt på mottagaren.
- Kontrollera att inga delar blockerar spakens rörelse.

2. Användning av EMRA:

- Tryck på spaken för att frigöra magasinet.
- Använd vänster spak på mottagaren för att säkerställa att den är i linje med TDPspecifikationer.
- Undvik att trycka på spaken om det finns hinder i närheten.

3. Underhåll:

- Inspektera EMRA regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör produkten med en mjuk trasa och undvik aggressiva kemikalier.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna EMRA på ett ansvarsfullt sätt, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material som kan återanvändas, såsom aluminium och stål.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha ditt produktnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se