

# AR-15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS - FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 EXTENDED MAGAZINE RELEASE DIMPLED AMBIDEXTROUS

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Magasin Delar](#) > [Magasin Releases](#)

EMR-A är en serraterad eller dimpled ambidextrous magasinutlösare för .223 och .308 AR mottagare. EMR-A är en ergonomisk ambidextrous magasinutlösare. Placeringen av dess spak speglar utlösarknappen på höger sida. Den har en lägre profil, den del som ligger under bolt catch's nedre paddel har en lägre profil och är även slät. Den serraterade eller dimpled längden på spaken är delad i en grund V-formad serration (80%) som anpassar sig efter användarens fingers kurvatur för att ge extra grepp. En 10.9lb bedömd magasinångstfjäder ingår med varje EMR-A. EMR-A's fångst är tillverkad av CNC-bearbetad 4140 stål och svart nitride belagd, dess spak är av 7075 aluminium och Type 3 hård anodiserad. Rollpinnen har en skjuvkraft på 800lbs. Den förlängda versionen är .09" Spak AR15/M16 ambi mag fångst Intuitiv konturerad spak Inkluderar en 10.9lb extra fjäderfrekvens magasinångstfjäder Serraterad eller Dimpled Textur Noter: EMR-A's spak svänger på mottagaren. EMR-A behöver tas bort innan installation / borttagning av avtryckaren. EMR-A installeras och tas bort på samma sätt som en fabriksmagasinångst. Var noga med att använda ögonskydd när du installerar EMR, EMR-C och EMR-A med 10.9lb magasinångstfjäder, det finns betydande fjäderspänning i 10.9lb fjädern. Inkompatibiliteter: Geissele's Maritime Bolt Catch. Material från antingen den övre kanten av EMR-A's spak eller den nedre kanten av Maritime Bolt Catch's nedre paddel kan behöva tas bort för att båda ska fungera tillsammans. Den nära proximiteten av dessa två kontrolltytor gör denna kombination mindre än idealisk. CMC's anti walk pins KNS Gen 2 anti-rotation trigger/hammer pins. KNS Gen2 Mod2 och Gen JJ, och Gen ST (Spikes Tactical) är kompatibla med EMR-A med standardspak, men inte med förlängd spak. Gen2 Mod2's pins anslutningsstång kan kräva mindre passning på tjockare mottagare för att skapa tillräcklig klaring för EMR-A's spak när den trycks. Batterihjälpmedels spakar. Mottagare med vänster sida staket runt bolt catch och mag catch, som vissa CMT, Magpul och AR15.com billett mottagare. EMR-A kräver att vänster sida av mottagaren mer eller mindre följer TDP specifikationer. HK 7.62mm AR stil gevär, MR762 serie. Hodge Defense Mod 2 nedre mottagare. Kan vara inkompatibel med Seekins SP223 och AR10 B mottagare. På grund av brist på standarder för 308 ARs, kanske EMR-A inte fungerar med 80% 308 ARs.



## Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 EXTENDED MAGAZINE RELEASE DIMPLED AMBIDEXTROUS](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 100044395
- Tillv.nr.: EMR-A, AA (DIMP)
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 682318760489

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS

## Introduktion

Tack för att du valt AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS från FORWARD CONTROLS DESIGN. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med AR15 plattformen. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Försäkra dig alltid om att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar magasinångstfjädern, eftersom det finns betydande fjäderspänning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- EMRA är endast avsedd för användning med .223 och .308 ARMottagare.
- För att undvika skador, ta bort EMRA innan installation eller borttagning av avtryckaren.
- Var medveten om att EMRA:s spak svänger på mottagaren; se till att inga hinder finns i dess rörelseområde.
- Kontrollera att installationen är kompatibel med din mottagare, särskilt om du har en Geissele's Maritime Bolt Catch eller KNS antirotation pins.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av EMRA:

- Se till att vapnet är helt avstängt och att magasin är borttaget.
- Ta bort den befintliga magasinångstfjädern.
- Installera EMRA genom att följa samma procedur som för en fabriksmagasinångst.
- Kontrollera att EMRA är korrekt installerad och att spaken rör sig fritt.

### 2. Användning av EMRA:

- Använd spaken för att frigöra magasinet. Se till att du har ett fast grepp.
- Kontrollera regelbundet att spaken fungerar som den ska och att inga delar är slitna.

### 3. Underhåll:

- Håll EMRA ren och fri från skräp för att säkerställa korrekt funktion.
- Inspektera regelbundet för tecken på slitage och byt ut delar vid behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din AR15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)