

AR-15 DISCONNECTOR SPRING - SONS OF LIBERTY GUN WORKS

DISCONNECTOR SPRING FOR AR-15

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Disconnecter Delar](#) > [Disconnecter Fjädrar](#)

Sons of Liberty Gun Works fabriks OEM Disconnecter Spring för Mil-Spec AR-15s.



Produktinformation

- Namn: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS DISCONNECTOR SPRING FOR AR-15](#)
- Tillverkare: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Produktnr: 100045026
- Tillv.nr.: DISCONNECTORSPR
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 785939517620

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Disconnect Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Disconnector Spring

Introduktion

Tack för att du valt Sons of Liberty Gun Works Disconnector Spring för din AR15. Denna produkt är designad för att uppfylla MilSpec standarder och säkerställa effektiv och säker funktion av ditt vapen. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra ickeauktorerade användare.
- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot skador.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i vapnet innan installation av fjädern.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Installera endast produkten i en säker och kontrollerad miljö, borta från barn och djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga disconnector spring om en sådan finns.
- Placera Sons of Liberty Gun Works Disconnector Spring på rätt plats i disconnector.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Testa installationen:

- Efter installation, kontrollera att disconnector fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Testa vapnet i en kontrollerad miljö för att säkerställa att alla funktioner fungerar som de ska.

4. Användning:

- Använd vapnet alltid i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du valt Sons of Liberty Gun Works Disconnector Spring. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se