

AR-15 FRONT SIGHT DETENT - SONS OF LIBERTY GUN WORKS FRONT SIGHT DETENT BLACK FOR AR-15

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Sikte Delar](#) > [Sikte Detents](#)

Sons of Liberty Gun Works fabriks OEM Front Sight Detent för Mil-Spec AR-15s.



Produktinformation

- Namn: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS FRONT SIGHT DETENT BLACK FOR AR-15](#)
- Tillverkare: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Produktnr: 100045060
- Tillv.nr.: FRONTSIGHTDETEN
- Färg: Svart
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 13mm
- UPC: 785939517972

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Front Sight Detent](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Front Sight Detent

Introduktion

Tack för att du har valt Sons of Liberty Gun Works AR15 Front Sight Detent. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt AR15vapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att minimera riskerna och säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker och otillgänglig plats för barn.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera att det är säkert att hantera vapnet innan du installerar eller justerar front sight detent.
- Se till att produkten är kompatibel med ditt specifika AR15system.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, tång och eventuellt smörjmedel.
- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat.

2. Installation:

- Ta bort det gamla front sight detent om det finns ett.
- Placera det nya front sight detent i rätt position.
- Använd tången för att försiktigt trycka det på plats.
- Kontrollera att det sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

3. Användning:

- Justera sikten enligt dina behov.
- Testa sikten genom att skjuta på en säker och kontrollerad plats.
- Gör nödvändiga justeringar om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Tänk på att vissa delar kan vara farliga och bör hanteras med försiktighet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att du har produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få bästa möjliga hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se