

AR-15 FRONT SIGHT TAPER PIN - SONS OF LIBERTY GUN WORKS

FRONT SIGHT TAPER PIN BLACK FOR AR-15

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Sikte Delar](#) > [Sikte Stift](#)

Sons of Liberty Gun Works fabrik OEM Front Sight Taper Pin för Mil-Spec AR-15s.



Produktinformation

- Namn: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS FRONT SIGHT TAPER PIN BLACK FOR AR-15](#)
- Tillverkare: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Produktnr: 100045064
- Tillv.nr.: FSBTAPERPIN
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 785939518016

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Front Sight Taper Pin](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Front Sight Taper Pin

Introduktion

Tack för att du har valt Sons of Liberty Gun Works Front Sight Taper Pin för din AR15. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan och säkerheten på ditt vapen. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller integritet.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för underhåll och inspektion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en hammare och en pin punch.
- Rengör installationsområdet för att säkerställa att inga skräp eller smuts påverkar installationen.

2. Installation:

- Placera taper pin i det avsedda hålet på front sight.
- Använd pin punch för att försiktigt slå in taper pin tills den sitter på plats.
- Kontrollera att taper pin är ordentligt installerad och inte rör sig.

3. Användning:

- Använd produkten i enlighet med vapenets användarmanual.
- Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att taper pin förblir i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller defekt, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att din AR15 Front Sight Taper Pin används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se