

AR 308 QRB BARREL LOCKING PLATE KIT - CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB BARREL LOCKING PLATE KIT CARBINE GAS TUBE

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipa](#) > [Pipmuttrar](#)

För att maximera användningen av ditt Cry Havoc Tactical QRB (Quick Release Barrel) kit för AR 308 erbjuder de dessa ytterligare 308 Barrel Locking Plate Kits som gör att du kan byta olika pipor på en enda underdel. Vill du byta mellan en .308 16" pipa och en .308 20" pipa på några sekunder samtidigt som du håller dig inom 1 MOA? Detta kit gör det möjligt. 308 QRB Kit kan endast användas på pipor med en maximal utvändig diameter på 1.200" och Free Float Hand Guards med en maximal bredd på 2.2". Dessutom kommer QRB att lägga till 1.5" till längden på din friflytande handskydd. För att köpa rätt kit väljer du helt enkelt gasrörsalternativet som matchar längden på ditt pipas gasystem. Detta kit fungerar endast om du redan har ett 308 QRB Kit monterat på ditt gevär, så om du inte har det, gå först till produktsidan för kompletta kit.



Produktinformation

- Namn: [CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB BARREL LOCKING PLATE KIT CARBINE GAS TUBE](#)
- Tillverkare: [CRY HAVOC TACTICAL INC.](#)
- Produktnr: 100045503
- Tillv.nr.: 308 BARREL PLAT
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 279mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR 308 QRB Barrel Locking Plate Kit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR 308 QRB Barrel Locking Plate Kit

Introduktion

Tack för att du valt AR 308 QRB Barrel Locking Plate Kit från Cry Havoc Tactical Inc. Detta kit är utformat för att möjliggöra snabb och säker byte av pipor på din AR 308. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pipan är korrekt installerad innan du skjuter.
- Använd endast pipor med en maximal utvändig diameter på 1.200 tum.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt monterat och att det inte blockerar gasröret.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på installationsprocessen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har alla delar i kit.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Installation av Barrel Locking Plate:

- Ta bort den befintliga pipan från vapnet.
- Montera Barrel Locking Plate enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

3. Installation av gasrör:

- Välj gasrörsalternativet som matchar längden på ditt pipas gasystem.
- Installera gasröret enligt de medföljande instruktionerna.

4. Byta pipa:

- För att byta mellan olika pipor, följ installationsstegen noggrant.
- Kontrollera att låsningsmekanismen fungerar som den ska efter varje byte.

5. Säkerhetskontroll:

- Innan användning, kontrollera att allt är korrekt monterat.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan varje skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se