

AR-15 300 AAC BLACKOUT CARBON FIBER BARREL - PROOF RESEARCH 300 AAC BLACKOUT 1-7 TWIST 12.5" CARBON FIBER BARREL

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

PROOF Researchs match-grade kolfiberpipor är starkare, lättare och lika precisa som de finaste precisionstålpiporna och kommer att behålla sin prestanda under de tuffaste förhållandena. Upp till 64% lättare än traditionella stålpipor
Match-grade noggrannhet Förbättrad värmeavledning för svalare och mer hållbara pipor Ingen punkt-för-punkt förskjutning under högvolymseld Minskat harmoniskt pipvibration Överträffad hållbarhet



Produktinformation

- Namn: [PROOF RESEARCH 300 AAC BLACKOUT 1-7 TWIST 12.5" CARBON FIBER BARREL](#)
- Tillverkare: [PROOF RESEARCH](#)
- Produktnr: 100046236
- Tillv.nr.: 100523
- Finish: Carbon Fiber
- Gassystem längd: Pistol
- Kontur: Medium
- Längd: 12.5"
- Muzzle Threads: 5/8-24
- Patron: 300 AAC Blackout
- Pipvikt: 1.3 lbs
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-7
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 635mm
- UPC: 843068100523

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 300 AAC BLACKOUT CARBON FIBER BARREL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 300 AAC BLACKOUT CARBON FIBER BARREL

Introduktion

Tack för att du valt AR15 300 AAC BLACKOUT CARBON FIBER BARREL från PROOF Research. Denna produkt är designad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad och underhållen för att undvika potentiella faror.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är avsedd för 300 AAC Blackout.
- Kontrollera alltid att pipan är tom innan du installerar eller hanterar den.
- Undvik att rikta pipan mot människor eller djur under användning.
- Överbelasta inte vapnet; följ tillverkarens rekommendationer för ammunition och användning.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du skjut.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att vapnet är avstängt och tomt innan installation av pipan.
2. Ta bort den gamla pipan enligt tillverkarens anvisningar.
3. Installera den nya kolfiberpipan genom att följa tillverkarens installationsguide.
4. Kontrollera att pipan sitter ordentligt på plats innan användning.

• Användning:

1. Ladda vapnet med lämplig ammunition (300 AAC Blackout).
2. Kontrollera pipans riktning och se till att den är riktad bort från människor och djur.
3. Utför en säkerhetskontroll innan du skjut.
4. Använd vapnet endast för avsett ändamål och enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avfall av produkten, följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering.
- Separera och återvinna material när det är möjligt, inklusive kolfiber och metallkomponenter.
- Kasta inte produkten i allmänna avfallskärl; använd avfallshanteringstjänster som är avsedda för farligt material om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din AR15 300 AAC BLACKOUT CARBON FIBER BARREL.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se