

TORCH 18350 M-LOK LIGHT BODY FLASHLIGHT MOUNT - REPTILIA CORP TORCH 18350 M-LOK LIGHT BODY LEFT SIDE TOBACCO

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Ficklampor Fästen](#)

Vi presenterar TORCH™ 18350 Light Body med integrerad M-LOK®-fäste. Tillverkad av flygplansklassad billet-aluminium med Milspec Type III hårdanodiserad yta, är TORCH optimerad för användning med ATPIAL/PEQ 15, NGAL och andra toppmonterade siktenheter för laser. Med ett integrerat uni-body M-LOK-gränssnitt är den inte bara lågprofil, utan erbjuder också den mest robusta M-LOK-vapenljusmonteringslösningen på marknaden idag. Finns omedelbart i både vänster och höger variant, är TORCH 18350 kompatibel med Modlite Systems bezel och svanslock samt Surefire KE2-DF bezel och svanslock och tryckbrytarkapslar. TORCH 18350 finns i MIL-STD Type III, klass 2, hårdanodiserad svart eller Tobacco.



Produktinformation

- Namn: [REPTILIA CORP TORCH 18350 M-LOK LIGHT BODY LEFT SIDE TOBACCO](#)
- Tillverkare: [REPTILIA CORP](#)
- Produktnr: 100047215
- Tillv.nr.: 100-114
- Finish: Tobacco
- Stil: M-LOK
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 850002688849

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TORCH 18350 MLOK LIGHT BODY FLASHLIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TORCH 18350 MLOK LIGHT BODY FLASHLIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt TORCH™ 18350 Light Body med MLOK®fäste. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv belysningslösning för användning med olika siktenheter. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är utformad för att vara säker vid användning, men det är viktigt att följa alla instruktioner för att undvika skador.
- Återkallelser: Var medveten om att det kan förekomma återkallelser av produkter. Håll dig informerad om eventuella säkerhetsmeddelanden.
- Online shopping: När du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: Vid frågor om säkerhet, kontakta den angivna kontaktpunkten i EU.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TORCH 18350 med kompatibla enheter som ATPIAL/PEQ 15 och NGAL.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Undvik att använda den om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Använd inte produkten i fuktiga eller våta miljöer för att undvika elektriska risker.
- Undvik att rikta ljuset mot ögonen, både på dig själv och andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av TORCH 18350:

- Se till att ytan där produkten ska monteras är ren och torr.
- Fäst produkten på MLOK®gränssnittet genom att följa instruktionerna i manualen.
- Kontrollera att produkten sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av TORCH 18350:

- Slå på produkten genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera ljusstyrkan om produkten har denna funktion.
- Efter användning, stäng av produkten för att spara batteri.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för information om hur du kan återvinna elektronik.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerheten och användningen av TORCH 18350, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se