

S&W J-FRAME WRAP AROUND OPERATOR II GRIPS - VZ GRIPS S&W J-FRAME WRAP AROUND OPERATOR II, BLACK GRAY

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp](#)

J-Frame VZ Operator II™ greppar som är förlängda för att omsluta hela baksidan och botten av ramen. De är den bäst säljande och mest imiterade texturen. Du får det bästa av två världar med detta dubbla texturerade grepp. Aggressiv Recon-textur fram och milda lutningar mot baksidan för ett mer bekvämt EDC-grepp. T-15 skruv ingår.



Produktinformation

- Namn: [VZ GRIPS S&W J-FRAME WRAP AROUND OPERATOR II, BLACK GRAY](#)
- Tillverkare: [VZ GRIPS](#)
- Produktnr: 100047240
- Tillv.nr.: JFW-O2-BG
- Färg: Svart/Grå
- Material: G-10
- Modell: J Frame
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.127kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 33mm
- Leveranslängd: 188mm
- UPC: 691327685577

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för S&W JFRAME WRAP AROUND OPERATOR II GRIPS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för S&W JFRAME WRAP AROUND OPERATOR II GRIPS

Introduktion

Tack för att du valt S&W JFrame Wrap Around Operator II Grips. Dessa grepp är utformade för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera greppen innan varje användning för eventuella skador eller defekter.
- Håll greppen och alla relaterade komponenter borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att greppen är ordentligt installerade innan användning.
- Använd endast T15 skruvar som medföljer produkten för installation.
- Undvik att använda greppen med vattenskador eller i extremt fuktiga miljöer.
- Rengör greppen regelbundet för att säkerställa ett bra grepp och för att förhindra glidning.

Installations och bruksanvisningar

1. Installation av grepp:

- Ta bort de gamla greppen från din JFrame.
- Rengör ytan på ramen noggrant.
- Placera de nya VZ Operator II™ greppen på ramen.
- Använd T15 skruvarna för att fästa greppen ordentligt.
- Kontrollera att greppen sitter fast och inte rör sig.

2. Användning av grepp:

- Håll vapnet med ett fast grepp och se till att fingrarna är på rätt plats.
- Använd det aggressiva Recontexturet för ökad kontroll under skjutning.
- Var medveten om att greppen är designade för EDC (Everyday Carry) och bör användas med detta i åtanke.

Avfallsinstruktioner

- När greppen når slutet av sin livslängd, se till att de kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och kompositmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina S&W JFrame Wrap Around Operator II Grips. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se