

# ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Sling hooks and clips are on borrowed time! The world no longer must tolerate loud, jangly sling attachments, hooks that eat up aluminum and plastic eyelets, or hardware pieces that take too long to attach and remove. With the Patent Pending ULoop finally on the scene, the hook and clip extinction event has begun. The Blue Force Gear ULoop™ brings a level of versatility that is unmatched by any other sling hardware. Code named the “Uber Loop” it is a quick-detach version of the popular Universal Wire Loop, offering even faster and easier installation, especially on smaller eyelets found on AK, HK, SIG, and FN weapons. The ULoop can be installed almost anywhere - through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails. There's no need to have multiple sling attachments. The ULoop replaces all hooks, clips, and connections. The ULoop can be installed in seconds and does not need to be removed from the sling. To release the wire, push the wire loop down towards the body. Then push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel. Pull the loose end of the cable out of the body. From there, the wire can be inserted through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails / KeyMod. Simply push the loose end of the cable back into the ULoop body and snap the cable back into the locking channel. 1" size fits slings up to 1" wide 1.25" size fits slings up to 1.25" wide 1" wire loop measured from the base of sling loop to the top of loop



## Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100047813
- Mfr. No.: UWL-UL1-125-TN
- Color: Coyote Brown
- Delivery weight: 0.013kg
- UPC: 812114024564

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [English: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Safety Instructions](#)
- [Español: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [Polski: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [Český: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

# Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Dieses Produkt bietet eine innovative Lösung für SlingBefestigungen und ist darauf ausgelegt, die Installation und Nutzung zu vereinfachen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den ULoop nur für die vorgesehenen Anwendungen.
- Achten Sie darauf, dass der ULoop korrekt an der Waffe oder Ausrüstung befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Draht nicht übermäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des ULoop:

- Drücken Sie die Drahtschleife nach unten in Richtung des Körpers, um den Draht zu lösen.
- Drücken Sie die freiliegende Crimpkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal.
- Ziehen Sie das lose Ende des Kabels aus dem Körper.
- Führen Sie den Draht durch Augen, Schlaufen an Waffen, Löcher oder Schlitze in Schienen/KeyMod ein.
- Schieben Sie das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper und schnappen Sie das Kabel wieder in den Verriegelungskanal.

### 2. Verwendung des ULoop:

- Stellen Sie sicher, dass der ULoop sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe oder Ausrüstung verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Verbindung während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Materialien, wenn dies erforderlich ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie alle relevanten Informationen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen sollten, um über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.



# ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT in Coyote Brown. This product is designed to enhance your tactical experience by providing a versatile and efficient sling attachment system. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use and to minimize risks. Always follow the instructions for safe handling and use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized notices. Please ensure you are aware of any recall updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, this product is subject to the same safety requirements as those bought in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if this product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the ULoop is installed correctly to avoid accidental detachment during use.
- **Load Capacity:** Do not exceed the recommended load limits for the ULoop. Always check the integrity of the sling and attachments before use.
- **Inspection:** Regularly inspect the ULoop for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **Keep Away from Children:** This product is not a toy and should be kept out of reach of children.
- **Avoid Sharp Objects:** Ensure that the ULoop is not in contact with sharp objects that could damage the wire loop or the body.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Choose a suitable location for installation, such as eyelets, holes in railed handguards, or KeyMod rails.
- Thread the wire loop through the chosen attachment point.
- Push the loose end of the cable back into the ULoop body.
- Snap the cable back into the locking channel to secure it.

### 2. Usage:

- To release the wire, push the wire loop down towards the body.
- Push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel.
- Pull the loose end of the cable out of the body.
- Ensure that the sling is properly secured before use.

### 3. Sizing:

- The 1" size fits slings up to 1" wide.
- The 1.25" size fits slings up to 1.25" wide.
- Measure the wire loop from the base of the sling loop to the top of the loop for proper fit.

## Disposal Instructions

- Dispose of the ULoop in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the ULoop in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, please refer to the contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ULOOP product. Thank you for your attention to these important guidelines.

# ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrucciones de Seguridad

## Introducción

Gracias por elegir el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT en Coyote Brown. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia táctica al proporcionar un sistema de sujeción de correa versátil y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para garantizar un uso seguro y minimizar riesgos. Siempre sigue las instrucciones para un manejo y uso seguro.
- **Recalls Mejorados:** En caso de un recall del producto, recibirás avisos estandarizados. Asegúrate de estar al tanto de cualquier actualización sobre recalls.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, este producto está sujeto a los mismos requisitos de seguridad que los adquiridos en tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener un cuidado extra si este producto se utiliza alrededor de grupos vulnerables, como niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, por favor consulta la información de contacto proporcionada con el producto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier actualización o alerta de seguridad relacionada con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el ULoop esté instalado correctamente para evitar desprendimientos accidentales durante su uso.
- **Capacidad de Carga:** No excedas los límites de carga recomendados para el ULoop. Siempre verifica la integridad de la correa y los accesorios antes de usar.
- **Inspección:** Inspecciona regularmente el ULoop en busca de signos de desgaste o daños. Reemplázalo si es necesario.
- **Mantener Alejado de Niños:** Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- **Evitar Objetos Afilados:** Asegúrate de que el ULoop no esté en contacto con objetos afilados que puedan dañar el lazo de alambre o el cuerpo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### **1. Instalación:**

- Elige un lugar adecuado para la instalación, como ojales, agujeros en guardamanos con rieles, o rieles KeyMod.
- Pasa el lazo de alambre a través del punto de sujeción elegido.
- Empuja el extremo suelto del cable de nuevo dentro del cuerpo del ULoop.
- Encaja el cable de nuevo en el canal de bloqueo para asegurarlo.

### **2. Uso:**

- Para liberar el alambre, empuja el lazo de alambre hacia abajo hacia el cuerpo.
- Empuja la bola de crimpado expuesta desde el lado opuesto fuera del canal de bloqueo.
- Tira del extremo suelto del cable fuera del cuerpo.
- Asegúrate de que la correa esté correctamente asegurada antes de usar.

### **3. Tamaño:**

- El tamaño de 1" se adapta a correas de hasta 1" de ancho.
- El tamaño de 1.25" se adapta a correas de hasta 1.25" de ancho.
- Mide el lazo de alambre desde la base del lazo de la correa hasta la parte superior del lazo para un ajuste adecuado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el ULoop de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el ULoop en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada si está disponible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu producto ULOOP. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT en Coyote Brown. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation des sangles tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous familiariser avec les bonnes pratiques et les précautions à prendre lors de son utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ULoop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le ULoop avec des charges excessives qui pourraient compromettre la sécurité.
- Restez informé des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ULoop si des composants sont endommagés ou manquants.
- Assurez-vous que le câble est correctement installé avant d'utiliser le produit.
- Évitez de tirer sur le câble de manière excessive pour prévenir les défaillances.
- Ne pas utiliser le ULoop pour des applications non recommandées par le fabricant.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation du ULoop :

- Identifiez l'endroit où vous souhaitez installer le ULoop (œillets, trous dans des garde-main railés, rails KeyMod).
- Insérez le fil à travers l'œillet ou la boucle de votre arme.
- Poussez l'extrémité libre du câble à l'intérieur du corps du ULoop.
- Snap le câble dans le canal de verrouillage pour sécuriser l'installation.

### 2. Utilisation du ULoop :

- Pour libérer le fil, poussez la boucle de fil vers le corps.
- Poussez la boule de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage.
- Tirez l'extrémité libre du câble hors du corps.
- Réinsérez le fil à travers les œillets, boucles, trous ou fentes.
- Snap le câble de nouveau dans le canal de verrouillage.

### 3. Démontage :

- Suivez les étapes ci-dessus pour retirer le ULoop de manière sécurisée.
- Assurez-vous de ranger le produit dans un endroit sec et sûr après utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de sécurité.
- Contactez votre municipalité pour des options d'élimination appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre point de contact local de l'UE pour obtenir des informations sur la sécurité des produits.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation du ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT. Votre sécurité est notre priorité.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULoop™ di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza con le slings, offrendo una soluzione versatile e sicura. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Assicurarsi che il loop di filo sia sempre correttamente fissato prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del prodotto:

- Posizionare l'ULoop™ attraverso l'occhiello o il foro desiderato.
- Assicurarsi che il loop di filo sia ben inserito e fissato.
- Spingere l'estremità libera del cavo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo nel canale di bloccaggio.

### 2. Utilizzo del prodotto:

- Per rilasciare il filo, spingere il loop di filo verso il corpo.
- Spingere la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tirare l'estremità libera del cavo fuori dal corpo.
- Inserire il filo attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail/KeyMod.
- Ripetere il processo di fissaggio come descritto in precedenza.

### 3. Dimensioni del prodotto:

- La dimensione da 1" si adatta a slings fino a 1" di larghezza.
- La dimensione da 1.25" si adatta a slings fino a 1.25" di larghezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, seguire le procedure di smaltimento sicuro.

## Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto competente nella propria area. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto, inclusi il nome del prodotto e il numero di modello.

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con l'ULoop™ di Blue Force Gear.

# ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT w kolorze coyote brown. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wszechstronności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub zużycie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem dorosłych podczas używania lub przebywania w pobliżu produktu.

## Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- ULoop jest przeznaczony do użytku z odpowiednimi oczkami i szynami. Nie próbuj używać go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Unikaj używania produktu w sytuacjach, które mogą prowadzić do nagłych szarpnięć lub przeciążeń.
- Nie przeciążaj produktu, stosując go z większymi obciążeniami niż zalecane.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm zwalniania drutu, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż ULoop:

- ULoop można zamontować niemal wszędzie przez oczka, otwory w railed handguards oraz na szynach KeyMod.
- Aby zamontować ULoop, włóż luźny koniec kabla przez oczka, pętle w broni lub szczeliny w szynach.
- Wsuń luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop.
- Wciśnij kabel z powrotem do kanału blokującego.

### 2. Użytkowanie ULoop:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony z kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

### 3. Dostosowanie rozmiaru:

- Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1".
- Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25".
- Pamiętaj, że długość pętli drutu 1" mierzona jest od podstawy pętli slinga do szczytu pętli.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- ULoop powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Dziękujemy za zaufanie do ULOOP BLUE FORCE GEAR. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

# ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi käytettävien kantohihnojen leveyteen.
- Varmista, että kaikki liitokset ja klipsit ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kantohihnaa tai siihen kiinnitettyä laitetta.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Valitse sopiva asennuspaikka, kuten silmukat, reiät railihhnoissa tai KeyModraiteilla.
- Työnnä irtonainen kaapeli silmukoiden, aseiden silmukoiden, reikien tai railien / KeyModin kolojen läpi.
- Työnnä kaapeli takaisin ULoopin runkoon.
- Napsauta kaapeli takaisin lukituskanavaan.

### 2. Käyttö:

- Vapauttaaksesi langan, paina langan silmukkaa alas kohti runkoa.
- Paina paljastettua puristuspalloa vastakkaiselta puolelta ulos lukituskanavasta.
- Vedä irtonainen kaapeli rungosta.

### 3. Koko:

- 1" koko sopii kantohihnoille, joiden leveys on enintään 1".
- 1.25" koko sopii kantohihnoille, joiden leveys on enintään 1.25".
- 1" langansilmukka mitataan kantohihnan silmukan pohjasta silmukan yläosaan.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN tuotteen.  
Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

## Introduktion

Tack för att du valt ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Denna produkt är designad för att erbjuda en säker och effektiv lösning för slingfästen. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsedda ändamål som anges i användarmanualen.
- Undvik att använda produkten med överbelastning eller på sätt som kan orsaka skador.
- Kontrollera att ULoop är korrekt installerad innan användning.
- Se till att inga föremål blockerar eller hindrar ULoops funktion.
- Använd skyddsutrustning om det behövs, beroende på applikationen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av ULoop:

- ULoop kan installeras genom öglor, hål i rails och på KeyMod rails.
- Tryck trådlöpet neråt mot kroppen för att frigöra tråden.
- Tryck ut den exponerade klämkulan från motsatt sida ur låskanalen.
- Dra ut den lösa änden av kabeln ur kroppen.
- Sätt in tråden genom öglor, slingor på vapen, hål eller spår i rails / KeyMod.
- Tryck tillbaka den lösa änden av kabeln in i ULoopkroppen och klicka tillbaka kabeln i låskanalen.

### 2. Användning av ULoop:

- Se till att ULoop är ordentligt fäst innan du använder den.
- Kontrollera att slingor och öglor inte är skadade eller slitna innan installation.

### 3. Mått:

- 1" storlek passar slingor upp till 1" bred.
- 1.25" storlek passar slingor upp till 1.25" bred.
- 1" trådlöpe mäts från basen av slingöglan till toppen av öglan.

## Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinning av material bör prioriteras där det är möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och funktionaliteten hos din ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

# ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT v barvě Coyote Brown. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň versatility a bezpečnosti při používání. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda neobsahuje poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na autorizovaný servis.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli zranění způsobenému ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde by mohl být vystaven extrémním podmínkám, jako jsou vysoké teploty, vlhkost nebo chemikálie.
- Při používání produktu na zbraních se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu a není nabitá.
- Při manipulaci s drátovými smyčkami se ujistěte, že nedojde k jejich zamotání nebo poškození.

## Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty a že jsou v dobrém stavu.
2. **Instalace:**
  - Uvolněte drát stisknutím drátové smyčky dolů směrem k tělu.
  - Zatlačte vystavenou krimpovací kuličku z opačné strany ven z uzamykací dráhy.
  - Potáhněte volný konec kabelu ven z těla.
  - Drát vložte skrze očnice, smyčky na zbraních, otvory nebo sloty na lištách / KeyMod.
  - Zatlačte volný konec kabelu zpět do těla ULoop a zacvakněte kabel zpět do uzamykací dráhy.
3. **Použití:** ULoop je kompatibilní s popruhy až do šířky 1" (pro velikost 1") a 1.25" (pro velikost 1.25"). Ujistěte se, že je správně připojen a zabezpečen.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny známky opotřebení.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu se místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT. Vaše bezpečnost je naší prioritou.