

MODULAR ACTION WRENCH BODY - SHORT ACTION CUSTOMS

MODULAR ACTION WRENCH BODY

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Nyckelsatser](#)

För användning med Short Action Customs MODULAR ACTION WRENCH HEADS. Efter omfattande tertyrtester har Short Action Customs tillverkat skruvstänger av 4140 legerat stål med en superhård värmebehandling. Med deras unika modifierade 3/8" fyrkantiga drivgränssnitt är det verktygslöst och erbjuder supersnabba byten av skruvhuvuden. På baksidan har Short Action Customs en standard 5/8" sexkant för att arbeta med alla standard 6-punkts eller 12-punkts hylsor. Med en nominell kroppsdiiameter på .685" fungerar den med en stor mängd olika åtgärder. Short Action Customs garanti På Short Action Customs är de endast intresserade av att skapa de bästa produkterna. Den modulära skruvnyckeln kommer med livstidsgaranti mot eventuella tillverkningsfel och har 100% livstidsgaranti för eventuella trasiga delar. De har noggrant testat skruvstängerna, och de är kapabla att hantera imponerande vridmomentvärden. De garanterar dock att skruvnyckeln klarar av 125 ft/lbs. av vridmoment. Vridmoment över 125 ft/lbs. kommer att ogiltigförklara din garanti på skruvnyckelskrovet och skruvhuvudena. Skruvhuvudena är mjukare än de flesta åtgärder, de kommer att få normalt slitage, men om någon går sönder eller spricker, kommer de att ersätta dem utan kostnad. När du försöker ta bort en fabriksåtgärd som en Tikka eller Remington modell 700, rekommenderar de att åtgärden tas bort av en kvalificerad gunsmith. Om du bryter ditt modulära skruvnyckelskrov medan du tar bort en fabriksåtgärd täcks de inte av garantin. LÅNG BUMPER ANVÄNDS FÖR Remington 700 Tikka's Howa's Impact's Defiance Lone Peak Zermatt American Rifle Company Alla åtgärder med liknande Tenon-längder KORT BUMPER ANVÄNDS FÖR Terminus Curtis Customs Alla åtgärder med liknande Tenon-längder MODULÄR SKRUVNYCKEL INNEHÅLLER FÖLJANDE Skruvnyckelskrov Lång Delrin Bumper Kort Delrin Bumper 8/32 Set Screw OBS: DESSA SKRUVNYCKELSKROV ÄR DESIGNADE FÖR ATT BRYTA INNAN DE SKADAR DIN ÅTGÄRD. VI REKOMMENDERAR STARKT ATT HA EN KVALIFICERAD GUNSMITH SOM TAR BORT DIN FABRIKSBARREL FRÅN EN FABRIKÅTGÄRD FÖR FÖRSTA GÅNGEN.



Produktinformation

- Namn: [SHORT ACTION CUSTOMS MODULAR ACTION WRENCH BODY](#)
- Tillverkare: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- Produktnr: 100050105
- Tillv.nr.: SAC-MAWB
- Leveransvikt: 0.531kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 337mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MODULAR ACTION WRENCH BODY](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MODULAR ACTION WRENCH BODY

Introduktion

Tack för att du valt MODULAR ACTION WRENCH BODY från Short Action Customs. Denna produkt är designad för att underlätta snabbt byte av skruvhuvuden med hög precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, handskar) när du arbetar med verktyget.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte skruvnyckeln för att applicera vridmoment över 125 ft/lbs, eftersom detta kan ogiltigförklara garantin och leda till skador.
- Vid borttagning av fabriksåtgärder, som Tikka eller Remington modell 700, rekommenderas det starkt att en kvalificerad gunsmith utför arbetet.
- Om du bryter skruvnyckelskrovet under användning täcks det inte av garantin.
- Skruvhuvudena är mjukare än de flesta åtgärder och kan slitas ut. Om de går sönder eller spricker, kommer de att ersättas utan kostnad.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera produkten:

- Inspektera skruvnyckelskrovet och skruvhuvudena för eventuella skador innan användning.

2. Montering:

- Anslut skruvhuvudet till den modulära skruvnyckeln genom att trycka in det i det modifierade 3/8" fyrkantiga drivgränssnittet.
- Se till att skruvhuvudet sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd skruvnyckeln för att lossa eller dra åt skruvar enligt behov.
- För att byta skruvhuvuden, tryck på knappen för att frigöra det befintliga huvudet och sätt in ett nytt.
- Använd inte mer vridmoment än den angivna gränsen för att säkerställa säkerheten och produktens hållbarhet.

4. Avsluta arbetet:

- När du är klar, rengör verktyget och förvara det på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera alla skadade eller defekta delar enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapporter om säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller den angivna kontaktpunkten inom EU.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MODULAR ACTION WRENCH BODY. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se