

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS7519 0.750"DIAMETER

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Det revolutionerande RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, ytterligare patent utfärdade och pending) gör det pålitligt, repetitivt och idiotsäkert att kontrollera gasflödet i ditt gevär. Behöver du mer gas? Vrid upp det. Behöver du mindre gas? Vrid ner det. Med den lättgreppade Kontrollknappen är det så enkelt och inga verktyg krävs. Den högst synliga numreringen på Kontrollknappen säkerställer att du alltid vet din inställning. Återgå till en tidigare inställning omedelbart genom att helt enkelt vrida på Kontrollknappen. Varje inställning indikeras av ett mycket taktilt ""klick"" för användning under tider med minskad synlighet. Två separata rotationsområden med numrerade inställningar 1-12 och flera plungerstorlekar täcker justeringskraven för varje tillgänglig patron. Den patenterade Rotationsstoppsfunktionen förhindrar oavsiktlig demontering. Använder RIFLESPEED raka gasrör. Designad för den mest rigorösa militära eller LE-tjänsten, är RIFLESPEED Gas Controls också idealiska för defensiv användning, tävling, rekreationsskytte eller jakt. RIFLESPEED Gas Controls är hållbara och bevisade att prestera genom tiotusentals skott av ammunition som används i utvecklings- och destruktiv testning. Gas Controls från RIFLESPEED är den ultimata lösningen på problemen med att driva hård användning av karbiner under varierande förhållanden, konfigurationer och miljöer. Med fullständig kontroll över gasen som levereras till åtgärden av ditt gevär med varje skott kommer du att njuta av ökad tillförlitlighet, minskad rekyl, minskad mynthöjning, mindre siktningsstörningar, mindre slitage på ditt gevär och förbättrad noggrannhet. Ställ in din RIFLESPEED Gas Control för optimal prestanda med lätt kommersiell ammunition eller högttrycks milspec ammunition. Justera ditt gassystem för optimal prestanda i extrem värme eller bitande kalla förhållanden. Njut av optimal prestanda med eller utan dämpare. Med ett korrekt justerat gassystem kan du eliminera behovet av att använda oerhört tunga buffertar. När du väl upplever fördelarna med att använda en RIFLESPEED Gas Control, kommer du aldrig vilja skjuta något annat.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS7519 0.750"DIAMETER](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050261
- Tillv.nr.: US0100
- Innerdiameter: .750
- Make: -
- Material: -
- Stil: Adjustable
- Leveransvikt: 0.168kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Control](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Control

Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Control. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för korrekt användning och installation av din justerbara gasblock. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Justera gasflödet enligt behov för att undvika överdriven rekyl.
- Använd alltid hörselskydd när du skjuter.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du hanterar gasblocket.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avstängt och avtryckaren är i säkert läge.
- Ta bort det befintliga gasblocket om det behövs.
- Montera RIFLESPEED Gas Control enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att gasblocket sitter ordentligt och är i linje med vapnets gasrör.

2. Justering av gasflödet:

- För att öka gasflödet, vrid Kontrollknappen medurs.
- För att minska gasflödet, vrid Kontrollknappen moturs.
- Kontrollera att du kan se numreringen på Kontrollknappen för att bekräfta inställningen.
- Justera gasflödet i enlighet med ammunitionens specifikationer och skjutförhållandena.

3. Underhåll:

- Rengör gasblocket regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera att inga skräp blockerar gasflödet.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållssopor.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor i EU.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och effektiv användning av RIFLESPEED Gas Control.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se