

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - RIFLESPEED GAS CONTROL 3.3" MODEL RS7533 0.750"DIAMETER

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Det revolutionerande RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, ytterligare patent utfärdade och pending) gör det pålitligt, repetitivt och idiotsäkert att kontrollera gasflödet i ditt gevär. Behöver du mer gas? Vrid upp det. Behöver du mindre gas? Vrid ner det. Med den lättgreppade Kontrollknappen är det så enkelt och inga verktyg krävs. Den högst synliga numreringen på Kontrollknappen säkerställer att du alltid vet din inställning. Återgå till en tidigare inställning omedelbart genom att helt enkelt vrida på Kontrollknappen. Varje inställning indikeras av ett mycket taktilt "klick" för användning under tider med minskad synlighet. Två separata rotationsområden med numrerade inställningar 1-12 och flera plungerstorlekar täcker justeringskraven för varje tillgänglig patron. Den patenterade Rotationsstoppsfunktionen förhindrar oavsiktlig demontering. Använder RIFLESPEED raka gasrör. Designad för den mest rigorösa militära eller LE-tjänsten, är RIFLESPEED Gas Controls också idealiska för defensiv användning, tävling, rekreationsskytte eller jakt. RIFLESPEED Gas Controls är hållbara och bevisade att prestera genom tiotusentals skott av ammunition som används i utvecklings- och destruktiv testning. Gas Controls från RIFLESPEED är den ultimata lösningen på problemen med att driva hård användning av karbiner under varierande förhållanden, konfigurationer och miljöer. Med fullständig kontroll över gasen som levereras till åtgärden av ditt gevär med varje skott kommer du att njuta av ökad tillförlitlighet, minskad rekyl, minskad mynthöjning, mindre siktningsstörningar, mindre slitage på ditt gevär och förbättrad noggrannhet. Ställ in din RIFLESPEED Gas Control för optimal prestanda med lätt kommersiell ammunition eller högttrycks milspec ammunition. Justera ditt gassystem för optimal prestanda i extrem värme eller bitande kalla förhållanden. Njut av optimal prestanda med eller utan dämpare. Med ett korrekt justerat gassystem kan du eliminera behovet av att använda oerhört tunga buffertar. När du väl upplever fördelarna med att använda en RIFLESPEED Gas Control, kommer du aldrig vilja skjuta något annat.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL 3.3" MODEL RS7533 0.750"DIAMETER](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050262
- Tillv.nr.: US0101
- Innerdiameter: .750
- Make: -
- Material: -
- Stil: Adjustable
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Control System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Control System

Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Controls. Detta produktmanual syftar till att ge dig viktig information om säker användning och installation av din RIFLESPEED Gas Control. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs noggrant igenom alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder ditt gevär.
- Justera gasflödet med försiktighet för att undvika övertryck i systemet.
- Se till att gasblocket är korrekt installerat innan du använder geväret.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som extrem värme eller kyla utan korrekt justering.
- Om du upplever problem med gasflödet, avbryt användningen och kontrollera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Se till att geväret är avstängt och att inget ammunition är laddad.
- Ta bort det befintliga gasblocket om det behövs.
- Installera RIFLESPEED Gas Control enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Justera gasflödet genom att vrida på Kontrollknappen tills önskad inställning uppnås.

2. Användningsanvisningar:

- Kontrollera alltid att gasflödet är korrekt innan du avfyrar.
- Justera gasflödet vid behov beroende på ammunitionstyp och miljöförhållanden.
- Observera att varje inställning ska indikeras med ett taktilt "klick".
- Om du behöver återgå till en tidigare inställning, vrid helt enkelt Kontrollknappen.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinning av delar rekommenderas där det är möjligt.
- Töm gasblocket på gas innan du kasserar det.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om produkten, säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av ditt RIFLESPEED Gas Control System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se