

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - RIFLESPEED GAS CONTROL 4.3" MODEL RS7543 0.750"DIAMETER

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Det revolutionerande RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, ytterligare patent utfärdade och pending) gör det pålitligt, repetitivt och idiotsäkert att kontrollera gasflödet i ditt gevär. Behöver du mer gas? Vrid upp det. Behöver du mindre gas? Vrid ner det. Med den lättgreppade Kontrollknappen är det så enkelt och inga verktyg krävs. Den högst synliga numreringen på Kontrollknappen säkerställer att du alltid vet din inställning. Återgå till en tidigare inställning omedelbart genom att helt enkelt vrida på Kontrollknappen. Varje inställning indikeras av ett mycket taktilt "klick" för användning under tider med minskad synlighet. Två separata rotationsområden med numrerade inställningar 1-12 och flera plungerstorlekar täcker justeringskraven för varje tillgänglig patron. Den patenterade Rotationsstoppsfunktionen förhindrar oavsiktlig demontering. Använder RIFLESPEED raka gasrör. Designad för den mest rigorösa militära eller LE-tjänsten, är RIFLESPEED Gas Controls också idealiska för defensiv användning, tävling, rekreationsskytte eller jakt. RIFLESPEED Gas Controls är hållbara och bevisade att prestera genom tiotusentals skott av ammunition som används i utvecklings- och destruktiv testning. Gas Controls från RIFLESPEED är den ultimata lösningen på problemen med att driva hård användning av karbiner under varierande förhållanden, konfigurationer och miljöer. Med fullständig kontroll över gasen som levereras till åtgärden av ditt gevär med varje skott kommer du att njuta av ökad tillförlitlighet, minskad rekyl, minskad mynthöjning, mindre siktningsstörningar, mindre slitage på ditt gevär och förbättrad noggrannhet. Ställ in din RIFLESPEED Gas Control för optimal prestanda med lätt kommersiell ammunition eller högttrycks milspec ammunition. Justera ditt gassystem för optimal prestanda i extrem värme eller bitande kalla förhållanden. Njut av optimal prestanda med eller utan dämpare. Med ett korrekt justerat gassystem kan du eliminera behovet av att använda oerhört tunga buffertar. När du väl upplever fördelarna med att använda en RIFLESPEED Gas Control, kommer du aldrig vilja skjuta något annat.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL 4.3" MODEL RS7543 0.750"DIAMETER](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050263
- Tillv.nr.: US0102
- Innerdiameter: .750
- Make: -
- Material: -
- Stil: Adjustable
- Leveransvikt: 0.186kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 4.3" MODEL RS7543 0.750"DIAMETER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 4.3" MODEL RS7543 0.750"DIAMETER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Control System. Denna produkt är utformad för att ge en pålitlig och justerbar gasflödeskontroll för ditt gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Justera gasflödet endast när vapnet är säkert och inte laddat.
- Var alltid medveten om omgivningen när du använder produkten.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av geväret.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att geväret är avstängt och inte laddat.
2. **Montering av gasblocket:**
 - Ta bort det befintliga gasblocket om nödvändigt.
 - Fäst det nya RIFLESPEED gasblocket på geväret enligt tillverkarens specifikationer.
 - Se till att gasblocket är ordentligt åtdraget för att undvika läckor.
3. **Justering av gasflödet:**
 - Vrid Kontrollknappen för att justera gasflödet enligt dina behov.
 - Kontrollera att numreringen på Kontrollknappen är synlig för att säkerställa korrekt inställning.

Användning

- När du har installerat gasblocket och justerat gasflödet, är du redo att använda ditt gevär.
- Vrid Kontrollknappen för att öka eller minska gasflödet baserat på ammunitionstyp och omgivande förhållanden.
- Var alltid medveten om att varje inställning ger ett taktilt klick för att indikera justeringar.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Försök att återvinna delar av produkten när det är möjligt.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RIFLESPEED Gas Control System. Tack för att du valde vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se