

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #2 0.937"

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Återställ din Riflespeed Gas Control med detta OEM Återställningskit. Inkluderar Plunger i ditt val av storlekar (se nedan), 17-7 rostfritt stål Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och två Set Screws. Återställning rekommenderas vid byte av pipor eller mellan 10 000 och 25 000 skott, beroende på ditt skjutschema. Storlekarna baseras på den Plunger-storlek som ingår i varje kit. Mät den plunger som ska bytas ut eller hänvisa till diagrammet för Vanliga Konfigurationer och Inställningar på sidan för Tekniska Dokument som länkas nedan för att bestämma rätt storlek för din applikation.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #2 0.937"](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050276
- Tillv.nr.: US0135
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED

Introduktion

Tack för att du valt GAS CONTROL REBUILD KIT #2 0.937" från RIFLESPEED. Detta kit är utformat för att återställa din Riflespeed Gas Control och säkerställa dess optimala prestanda. För att garantera säker användning och långvarig funktion, följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av produkten.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan installation.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Använd endast rekommenderade verktyg och reservdelar som anges i produktens manual.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla plunger och andra delar som ska bytas ut.
- Mät den plunger som ska bytas ut eller hänvisa till diagrammet för Vanliga Konfigurationer och Inställningar.
- Installera den nya plunger i enlighet med anvisningarna:
 - Placera den nya plunger på rätt plats.
 - Använd 177 rostfritt stål Wave Spring och se till att den är korrekt installerad.
 - Sätt in Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och två Set Screws på sina respektive platser.

3. Kontroll:

- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats.
- Gör en funktionstest för att säkerställa att gas kontrollen fungerar korrekt.

4. Underhåll:

- Rekommenderad återställning vid byte av pipor eller efter 10 000 till 25 000 skott, beroende på ditt skjutschema.
- Utför regelbundet inspektioner för att säkerställa att produkten är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla eller skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Använd återvinningsstationer för metall och plastkomponenter när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av GAS CONTROL REBUILD KIT #2, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av ditt GAS CONTROL REBUILD KIT RIFLESPEED. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se