

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Återställ din Riflespeed Gas Control med detta OEM Återställningskit. Inkluderar Plunger i ditt val av storlekar (se nedan), 17-7 rostfritt stål Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och två Set Screws. Återställning rekommenderas vid byte av pipor eller mellan 10 000 och 25 000 skott, beroende på ditt skjutschema. Storlekarna baseras på den Plunger-storlek som ingår i varje kit. Mät den plunger som ska bytas ut eller hänvisa till diagrammet för Vanliga Konfigurationer och Inställningar på sidan för Tekniska Dokument som länkas nedan för att bestämma rätt storlek för din applikation.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050280
- Tillv.nr.: US0139
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"

Introduktion

Tack för att du valt GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979". Detta kit är avsett att återställa din Riflespeed Gas Control och säkerställa att den fungerar optimalt. För att garantera en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att området är väl ventilerat när du arbetar med produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för byte av plunger och andra komponenter.
- Installera och använd produkten endast om du är säker på hur det ska göras. Om du är osäker, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.
- Kontrollera att du har rätt storlek på plunger enligt diagrammet för Vanliga Konfigurationer och Inställningar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla plunger enligt de specifika instruktionerna för din modell.
- Installera den nya plunger i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd 177 rostfritt stål Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och två Set Screws som ingår i kittet.
- Se till att alla delar är ordentligt installerade och säkrade.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att allt fungerar som det ska innan du använder vapnet.
- Utför regelbundna kontroller av gas kontrollsystemet, särskilt efter varje 10 000 till 25 000 skott.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979". Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se