

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050411
- Mfr. No.: MB-M-34-32-00
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450311

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBRACE Scope Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBRACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Montażu MBRACE](#)
- [Suomi: MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE](#)

Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System

Einführung

Das MBRACE Scope Mounting System wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihrer Zielfernrohre zu ermöglichen. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das MBRACE Scope Mounting System ist ein nicht essenzielles Produkt. Es ist wichtig, es nur gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage auf einer kompatiblen PicatinnySchiene erfolgt.
- Vermeiden Sie die Montage an der hintersten Rückstoßnut, wenn die Waffe eine 90GradVerschlussrotation hat, um Interferenzen mit dem Verschlussgriff zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Montage mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube der Wasserwaage.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des MBRACE Scope Mounting Systems vorhanden sind.
- Reinigen Sie die PicatinnySchiene, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Montage

- Platzieren Sie den MBRACE Scope Mount auf der PicatinnySchiene.
- Verschieben Sie die Halterung um 1 Slot nach vorne, wenn Sie an der hintersten Rückstoßnut montieren, um Interferenzen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage, insbesondere vor dem Schießen.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen und bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Problemen mit dem MBRACE Scope Mounting System wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise, um eine sichere Nutzung des MBACE Scope Mounting Systems zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

MBRACE Scope Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount from American Rifle Company. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe installation and usage of your scope mount. Please read this document carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- This product is designed for use with firearms. Ensure you are familiar with firearm safety practices.
- Inspect the scope mount for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm and scope specifications.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm and scope to avoid any safety issues.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Use protective eyewear when installing or adjusting the scope mount.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the MBRACE Scope Mount, ensure that the mounting hardware is tightened to the specified torque settings:
 - Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Be aware that when attached to the far aft recoil slot on a picatinny rail with a 90degree bolt rotation, the mount may interfere with the bolt handle. Adjust the mount forward by one slot if necessary.
- Do not exceed the recommended torque specifications to avoid damaging the scope mount or your firearm.
- Regularly check the scope mount for loose screws or signs of wear, especially after heavy use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Align the MBRACE Scope Mount with the picatinny rail on your firearm.
- Insert the mounting screws through the mount and into the rail slots.
- Use the torque wrench to tighten the screws to 6.2 Nm (55 inlbs) for the scope clamp and rail mount screws.
- Tighten the bubble level screw to 3.4 Nm (30 inlbs).

3. Adjustment:

- If necessary, adjust the mount forward by one slot to prevent interference with the bolt handle.
- Check the alignment of your scope before finalizing the installation.

4. Usage:

- Once installed, ensure the scope is securely mounted and adjust as needed for optimal performance.
- Regularly inspect the scope mount during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the MBRACE Scope Mount in accordance with local regulations for electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with your local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure you have your product details ready for reference.

Thank you for prioritizing safety and performance with your MBACE Scope Mount. Enjoy your shooting experience responsibly!

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBRACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Miras MBRACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para asegurar la instalación y el uso seguro de tu montaje de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está diseñado para su uso con armas de fuego. Asegúrate de estar familiarizado con las prácticas de seguridad en armas de fuego.
- Inspecciona el montaje de la mira en busca de daños antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que el montaje de la mira sea compatible con las especificaciones de tu arma y mira.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu arma y mira para evitar problemas de seguridad.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa gafas de protección al instalar o ajustar el montaje de la mira.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al instalar el Montaje de Miras MBRACE, asegúrate de que el hardware de montaje esté apretado a las especificaciones de torque indicadas:
 - Tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Tornillo del nivel de burbuja: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Ten en cuenta que al fijarlo en la ranura de retroceso más alejada en un riel picatinny con una rotación de percutor de 90 grados, el montaje puede interferir con el mango del percutor. Ajusta el montaje hacia adelante por una ranura si es necesario.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para evitar dañar el montaje de la mira o tu arma.
- Revisa regularmente el montaje de la mira en busca de tornillos sueltos o signos de desgaste, especialmente después de un uso intenso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Alinea el Montaje de Miras MBRACE con el riel picatinny en tu arma.
- Inserta los tornillos de montaje a través del montaje y en las ranuras del riel.
- Usa la llave de torque para apretar los tornillos a 6.2 Nm (55 inlbs) para los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel.
- Aprieta el tornillo del nivel de burbuja a 3.4 Nm (30 inlbs).

3. Ajuste:

- Si es necesario, ajusta el montaje hacia adelante por una ranura para evitar interferencias con el mango del percutor.
- Verifica la alineación de tu mira antes de finalizar la instalación.

4. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que la mira esté montada de manera segura y ajusta según sea necesario para un rendimiento óptimo.
- Inspecciona regularmente el montaje de la mira durante su uso para asegurarte de que permanezca seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el Montaje de Miras MBACE de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos y mecánicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para referencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el rendimiento con tu Montaje de Miras MBACE. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Félicitations pour votre achat du système de montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit afin de vous assurer d'une utilisation sécuritaire et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le montage est correctement installé sur le rail picatinny avant utilisation.
- **Interférence Potentielle** : Lorsque le bloc d'interface cranté MBRACE de 32 mm est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné, il peut interférer avec le levier de bolt. Déplacez le montage d'un cran vers l'avant si nécessaire.
- **Couple de Serrage** : Utilisez un couple de 6,2 Nm (55 inlbs) pour les vis de clamp de lunette et de montage rail, et 3,4 Nm (30 inlbs) pour la vis de niveau à bulle.
- **Vérifications** : Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que le montage est stable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adéquat.
2. **Installation du Montage** :
 - Placez le montage sur le rail picatinny de votre arme.
 - Serrez les vis de clamp à un couple de 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Vérifiez que le montage est bien en place et ne bouge pas.
3. **Installation de la Lunette** :
 - Fixez votre lunette sur le montage.
 - Serrez les vis de montage de lunette à un couple de 6,2 Nm (55 inlbs).
4. **Vérification Finale** :
 - Assurez-vous que tout est bien installé et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Disposition

- En fin de vie, disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact local de l'Union Européenne pour les produits.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter pleinement de votre système de montage de lunette MBRACE tout en minimisant les risques. Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à contacter le service approprié.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di montaggio MBRACE per ottiche della American Rifle Company. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il montaggio e la stabilità del prodotto prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non installare il montaggio MBRACE su armi non compatibili.
- Durante l'installazione, segui attentamente le istruzioni per evitare incidenti.
- Verifica che il blocco interfaccia seghettato MBRACE non interferisca con la maniglia del bullone.
- Non superare le specifiche di coppia indicate per il serraggio dei bulloni:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) per i bulloni di serraggio dell'ottica e i bulloni di montaggio della guida.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) per il bullone del livello a bolla.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza precauzioni adeguate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il prodotto non presenti danni visibili.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio MBRACE sulla guida picatinny.
- Fissa il montaggio utilizzando i bulloni appropriati, seguendo le specifiche di coppia indicate.
- Verifica che il montaggio sia saldo e non si muova.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'ottica montata, controlla che sia ben allineata e fissata.
- Effettua controlli regolari durante l'uso per garantire che il montaggio rimanga sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se è possibile riciclare i materiali.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare le risorse disponibili online. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Ti ringraziamo per aver scelto il sistema di montaggio MBRACE. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

Instrukcje Bezpieczeństwa Montażu MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu MBRACE od American Rifle Company. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące prawidłowego montażu i użytkowania montażu celownika. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt ten jest przeznaczony do użytku z bronią palną. Upewnij się, że znasz zasady bezpieczeństwa związane z bronią palną.
- Przed montażem sprawdź montaż celownika pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że montaż celownika jest zgodny z twoją bronią i specyfikacjami celownika.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących twojej broni i celownika, aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj okularów ochronnych podczas montażu lub regulacji montażu celownika.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas montażu MBRACE upewnij się, że elementy mocujące są dokręcone zgodnie z określonymi wartościami momentu obrotowego:
 - Śruby zacisku celownika i montażu szyny: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Śruba poziomego bąbelkowego: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Bądź świadomy, że gdy montaż jest przymocowany do skrajnego tylnego gniazda na szynie picatinny z 90stopniowym obrotem zamka, może on kolidować z uchwytem zamka. W razie potrzeby przesun montaż o jeden slot do przodu.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości momentu obrotowego, aby uniknąć uszkodzenia montażu celownika lub broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż celownika pod kątem luźnych śrub lub oznak zużycia, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Montaż:

- Dopasuj montaż MBRACE do szyny picatinny na twojej broni.
- Włóż śruby mocujące przez montaż i do gniazd szyny.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do 6.2 Nm (55 inlbs) dla śrub zacisku celownika i montażu szyny.
- Dokręć śrubę poziomego bąbelkowego do 3.4 Nm (30 inlbs).

3. Regulacja:

- W razie potrzeby przesun montaż do przodu o jeden slot, aby zapobiec kolizji z uchwytem zamka.
- Sprawdź wyrównanie swojego celownika przed zakończeniem montażu.

4. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu upewnij się, że celownik jest pewnie zamocowany i reguluj w razie potrzeby dla optymalnej wydajności.
- Regularnie sprawdzaj montaż celownika podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje on stabilny.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż MBRACE zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące swojego produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i wydajności z montażem MBRACE. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim!

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitysjärjestelmä kiikareille. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta, erityisesti ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kiikarin kiinnitys on tiukka ennen käyttöä.
- Vältä kiikarin suuntaamista kohti aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä, jotka voivat vahingoittaa kiikarin linssejä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa ja huomioi, että se on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen tai harrastelijakäyttöön.
- Huomioi, että MBRACEhammasliitänäblokka voi häiritä liipaisinkahvaa, jos se on kiinnitetty picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan. Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa tämän ongelman välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitänäblokka picatinnyrailiin käyttäen momenttiarvoa 6,2 Nm (55 inlbs).
- Kiinnitä kuplatorsuovi käyttäen momenttiarvoa 3,4 Nm (30 inlbs).
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä kiikari ja varmista, että se on oikein asetettu.
- Suuntaa kiikari haluttuun kohteeseen ja säädä tarvittaessa.
- Käytä kiikaria vain turvallisissa olosuhteissa ja varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaratilanteita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta viranomaisilta ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivuiltaan saatavilla olevat tiedot.

Kiitos, että valitsit MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du har valt MBRACE Scope Mounting System från American Rifle Company. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera att alla komponenter är intakta och fria från skador innan installation.
- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och undvik farliga situationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att MBRACE Scope Mount är korrekt installerad innan du använder den.
- Var medveten om att den 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget på vissa åtgärder.
- Om problemet uppstår, flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika kontakt.
- Använd alltid rätt moment vid installation. Se moment specifikationer nedan.
- Undvik att överdra skruvarna, vilket kan leda till skador på produkten.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 34 mm.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av MBRACE Scope Mount:**
 - Placera fästet på picatinnyskenan.
 - Justera fästet så att det sitter i rätt position.
 - Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till följande specifikationer:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.
2. **Användning av MBRACE Scope Mount:**
 - Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
 - Testa alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö innan du använder den i fält.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök American Rifle Companys officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av MBRACE Scope Mounting System.

Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro montáž optiky MBRACE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto výrobku, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Používejte výrobek pouze k jeho určenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže MBRACE dbejte na správné utahovací momenty:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při použití montáže na zbrani s 90stupňovou rotací závěru buďte opatrní, aby výška 32mm neblokovala rukojeť závěru.
- Pokud dojde k blokaci, posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadované místo na picatinny liště.
- Použijte šrouby a utahovací momenty uvedené výše k pevnému zajištění montáže.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a správně umístěná.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně upevněna a funkční.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadu a recyklaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu MBRACE. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání vaší montáže optiky.