

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050418
- Mfr. No.: MB-M-34-38-10
- Elevation: 10 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450380

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBRACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa montażu celownika MBRACE](#)
- [Suomi: MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MBACE Scope Mounting Systems von der American Rifle Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Zielfernrohrs zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Montage und Nutzung genau.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der MBACE Scope Mount nicht mit dem Verschlussgriff Ihrer Waffe interferiert. Eine Montage an der hintersten Rückstoßnut kann Probleme verursachen.
- Wenn Sie den Mount montieren, verschieben Sie ihn gegebenenfalls um 1 Slot nach vorne, um eine Interferenz zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
- Achten Sie darauf, die Schraube der Wasserwaage mit 3,4 Nm (30 inlbs) anzuziehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile des MBACE Scope Mounts auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben.

2. Montage:

- Montieren Sie den MBACE Scope Mount an der Picatinny-Schiene Ihrer Waffe.
- Achten Sie darauf, dass der Mount nicht mit dem Verschlussgriff interferiert. Verschieben Sie ihn gegebenenfalls um 1 Slot nach vorne.
- Ziehen Sie die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage mit einem Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) an.
- Ziehen Sie die Schraube der Wasserwaage mit 3,4 Nm (30 inlbs) an.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Mount fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Nutzen Sie das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den Herstellervorgaben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und dessen Verpackung gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu nutzen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien und anweisungen befolgen sollten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount by American Rifle Company. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of your scope mount. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MBRACE Scope Mount is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly check the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or damage, stop using the product immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of interference with the bolt handle when using the mount at the far aft recoil slot on actions with 90degree bolt rotation.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - If you notice interference with the bolt handle, move the scope mount forward by one slot in the picatinny rail.
 - Ensure that the torque specifications are adhered to during installation:
 - Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure that it is used only by responsible adults.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Select the appropriate picatinny rail on your firearm.
- Position the MBRACE Scope Mount at the desired location.
- Ensure the mount is aligned properly with the scope.
- Tighten the scope clamp and rail mount screws to the specified torque of 6.2 Nm (55 inlbs).
- Install the bubble level screw and tighten it to a torque of 3.4 Nm (30 inlbs).

2. Usage Tips:

- Regularly check the tightness of all screws and fittings during use.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and scope to ensure safe handling.

3. PostInstallation Checks:

- After installation, conduct a thorough inspection to confirm that the mount is securely attached and functioning correctly.
- Test the scope alignment and ensure that there is no interference with the bolt handle during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the MBACE Scope Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for electronic and metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MBACE Scope Mount, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso y la instalación adecuada de tu montaje de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Montaje de Mira MBACE se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Revisa regularmente el montaje en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de mal funcionamiento o daño, deja de usar el producto de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de interferencia con el mango del percutor al usar el montaje en la ranura de retroceso más alejada en acciones con rotación de percutor de 90 grados.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Si notas interferencia con el mango del percutor, mueve el montaje de la mira hacia adelante un slot en el riel picatinny.
 - Asegúrate de que se cumplan las especificaciones de torque durante la instalación:
 - Tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel: 6.2 Nm (55 inlbs).
 - Tornillo del nivel de burbuja: 3.4 Nm (30 inlbs).
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para ser utilizado por niños. Asegúrate de que solo lo utilicen adultos responsables.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Pasos de Instalación:

- Selecciona el riel picatinny apropiado en tu arma de fuego.
- Posiciona el Montaje de Mira MBACE en la ubicación deseada.
- Asegúrate de que el montaje esté alineado correctamente con la mira.
- Aprieta los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel a un torque especificado de 6.2 Nm (55 inlbs).
- Instala el tornillo del nivel de burbuja y apriétalo a un torque de 3.4 Nm (30 inlbs).

2. Consejos de Uso:

- Revisa regularmente la firmeza de todos los tornillos y fijaciones durante el uso.
- Familiarízate con la operación de tu arma de fuego y mira para garantizar un manejo seguro.

3. Verificaciones PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una inspección exhaustiva para confirmar que el montaje esté asegurado y funcionando correctamente.
- Prueba la alineación de la mira y asegúrate de que no haya interferencia con el mango del percutor durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Montaje de Mira MBACE de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados para componentes electrónicos y metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Montaje de Mira MBACE, consulta el sitio web del fabricante o contacta al soporte al cliente para obtener asistencia.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette

MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une expérience de montage sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage de lunette est installé correctement pour éviter tout accident.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies dans ce guide.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur le rail picatinny** : Assurez-vous que le montage est bien fixé au rail picatinny pour éviter tout mouvement indésirable.
- **Interférence avec le levier de bolt** : Lorsque le montage est installé à l'emplacement de recul le plus éloigné, vérifiez que le bloc d'interface cranté MBRACE ne gêne pas le levier de bolt. Si c'est le cas, déplacez le montage d'un cran vers l'avant.
- **Couple de serrage** : Appliquez un couple de 6,2 Nm (55 inlbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail, et 3,4 Nm (30 inlbs) sur la vis de niveau à bulle pour une fixation optimale.
- **Inspection avant utilisation** : Avant chaque utilisation, inspectez le montage pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique.
- Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Placez le montage de lunette sur le rail picatinny de votre arme à feu.
- Ajustez la position du montage selon vos préférences tout en tenant compte de l'interférence potentielle avec le levier de bolt.
- Utilisez la clé dynamométrique pour serrer les vis de clamp de lunette à 6,2 Nm (55 inlbs).
- Serrez la vis de niveau à bulle à 3,4 Nm (30 inlbs).

3. Utilisation :

- Une fois le montage installé, vérifiez qu'il est solidement fixé.
- Effectuez un essai de tir pour vous assurer que le montage fonctionne correctement et que la lunette est bien alignée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux de montage.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié ou suivez les directives de votre municipalité pour l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de votre région. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces directives, vous contribuerez à une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette MBACE. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio MBRACE SCOPE MOUNTS della American Rifle Company. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per il montaggio di ottiche. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini o persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Non forzare il montaggio o i bulloni durante l'installazione.
- Segui le specifiche di coppia indicate per i bulloni di serraggio:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) per i bulloni di serraggio dell'ottica e i bulloni di montaggio della guida.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) per il bullone del livello a bolla.
- Se il blocco interfaccia seghettato MBRACE interferisce con la maniglia del bullone, sposta il montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave dinamometrica, cacciavite, e eventuali altri strumenti richiesti.

2. Installazione del Montaggio:

- Posiziona il montaggio sulla guida picatinny dell'arma.
- Allinea il montaggio con la slot desiderata.
- Fissa il montaggio utilizzando i bulloni di serraggio, seguendo le specifiche di coppia indicate.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sul montaggio.
- Fissa l'ottica utilizzando i bulloni di serraggio, seguendo le specifiche di coppia indicate.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i bulloni siano serrati correttamente.
- Verifica che non ci siano interferenze tra il montaggio e la maniglia del bullone.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o domande relative al prodotto, contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto il montaggio MBACE SCOPE MOUNTS. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa montażu celownika MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika MBRACE firmy American Rifle Company. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji Twojego montażu celownika. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celownika MBRACE jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń natychmiast zaprzestań używania produktu i skorzystaj z pomocy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko interferencji z uchwytem zamka podczas używania montażu w skrajnym tylnym gnieździe odrzutu w broniach z 90stopniowym obrotem zamka.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:**
 - Jeśli zauważysz interferencję z uchwytem zamka, przesun montaż celownika o jeden slot do przodu na szynie picatinny.
 - Upewnij się, że specyfikacje momentu obrotowego są przestrzegane podczas instalacji:
 - Śruby zacisku celownika i montażu szyny: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Śruba poziomu bąbelkowego: 3.4 Nm (30 inlbs)
- **Ostrzeżenia specyficzne dla wieku:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest używany wyłącznie przez odpowiedzialnych dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Kroki instalacji:

- Wybierz odpowiednią szynę picatinny na swojej broni.
- Umieść montaż celownika MBACE w wybranym miejscu.
- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio wyrównany z celownikiem.
- Dokładnie dokręć śruby zacisku celownika i montażu szyny do określonego momentu obrotowego 6.2 Nm (55 inlbs).
- Zainstaluj śrubę poziomu bąbelkowego i dokręć ją do momentu 3.4 Nm (30 inlbs).

2. Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i elementów podczas użytkowania.
- Zapoznaj się z obsługą swojej broni i celownika, aby zapewnić bezpieczne posługiwanie się nimi.

3. Kontrole po instalacji:

- Po instalacji przeprowadź dokładną inspekcję, aby potwierdzić, że montaż jest prawidłowo zamocowany i działa poprawnie.
- Przetestuj wyrównanie celownika i upewnij się, że nie ma interferencji z uchwytem zamka podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż celownika MBACE zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji dla komponentów elektronicznych i metalowych.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu celownika MBACE, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE SCOPE MOUNTS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu tarjoamaan korkeaa laatua ja luotettavuutta, mutta on tärkeää noudattaa ohjeita mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Kiinnitä huomiota kiikarin puristimen ja raileiden momenttiarvoihin: 6,2 Nm (55 inlbs) ja kuplatasoruuville 3,4 Nm (30 inlbs).
- Kun käytät tuotetta, varmista, että MBRACEhammasliitäntäblokkia ei häiritse liipaisinkahvaa.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin tarvittaessa, jotta vältät liipaisinkahvan häiriön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitäntäblokkia picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Kiristä kiinnitys momenttiarvojen mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kiikarin puristin on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Huolehdi, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen jokaista käyttöä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MBRACE SCOPE MOUNTS tuote palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

Introduktion

Tack för att du valt MBACE Scope Mounting System. Denna produkt är utformad för att ge säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Särskilt fokus på konsumenter: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontaktunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktunkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att MBACE Scope Mount är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enligt moment specifikationerna:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att det 32 mm höga MBACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget vid 90 graders låsrotation. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika detta problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Montera fästet på picatinnyskenan enligt följande steg:
 - Placera fästet på önskad plats på skenan.
 - Använd lämpliga skruvar för att fästa fästet.
 - Kontrollera att fästet sitter fast ordentligt och inte rör sig.
- Installera kikarsiktet i fästet och säkerställ att det är korrekt justerat.

3. Användning:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt inställt innan du använder det.
- Använd kikarsiktet endast under kontrollerade förhållanden och följ säkerhetsföreskrifterna för skytte.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot personer eller djur.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Materialåtervinning: Om möjligt, separera komponenterna för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och dess säkerhet.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, přečtěte si následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na odborníka.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření

- Při instalaci montáže dbejte na to, aby byly všechny šrouby správně utaženy podle specifikace utahovacího momentu.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním.
- Při montáži na zbraň dbejte na to, aby montáž nebránila v bezpečném ovládání zbraně.
- Pokud montáž blokuje rukojeť závěru, posuňte ji o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na picatinny lištu podle potřeby.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnaná a na správném místě.
- Utáhněte šrouby svorky optiky a montáže lišty na 6.2 Nm (55 inlbs).
- Utáhněte šroub bublinkové úrovně na 3.4 Nm (30 inlbs).

3. Použití montáže

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena.
- Při používání zbraně dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla zacházení se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo zařízení pro likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na příslušný kontakt uvedený v dokumentaci výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo produktu a další relevantní informace.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.