

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

M-BRACE Scope Mounting System är ett evolutionärt steg från ARC:s framgångsrika M10 Scope Rings som har betjänat tusentals skarpskyttar i över ett decennium. Det är en ingenjörprodukt som står ensam i skarp kontrast till de bekvämt utformade gadgets där ingenjörskonst aldrig var en övervägning. OBS: När den fästs vid den bakre rekylspåret i picatinny-skenan på en åtgärd med 90 graders låsrotation, kan den 32 mm höga M-BRACE tandade gränssnittblocket påverka låshandtaget när det är öppet. Detta problem kan vanligtvis undvikas genom att flytta fästet framåt 1 spår i picatinny-skenan. Moment specifikation: 6,2 Nm (55 in-lbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste. Moment specifikation: 3,4 Nm (30 in-lbs) på bubbelnivåskruven.



Produktinformation

- Namn: [AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produktnr: 100050426
- Tillv.nr.: MB-M-35-38-10
- Elevation: 10 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: 1.50"
- Kikarsikte tubdiameter: 35mm
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.404kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 810094450465

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mounts från American Rifle Company. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget enligt angivna moment specifikationer.
- Var medveten om att det 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittet kan påverka låshandtaget när det är öppet. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika detta problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera fästet:

- Placera MBRACE Scope Mount på picatinnyskenan.
- Justera fästet till önskad position.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna på sikthållaren till 6,2 Nm (55 inlbs).
- Dra åt skruven för bubbelnivån till 3,4 Nm (30 inlbs).

2. Användning av kikarsikte:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan du använder det.
- Säkerställ att alla inställningar är korrekta för din specifika användning.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska produkter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din MBRACE Scope Mount.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se