

M-BRACE SCOPE MOUNTS - 36MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: 36MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050429
- Mfr. No.: MBM363200
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 36mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810094450496

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBRACE Scope Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE](#)

Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MBACE Scope Mounting Systems von American Rifle Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Zielfernrohrs zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe und Ihr Zielfernrohr geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der MBACE Scope Mount nicht an der hintersten Rückstoßnut der PicatinnySchiene montiert wird, wenn Ihre Waffe eine 90GradVerschlussrotation hat. Dies kann zu Interferenzen mit dem geöffneten Verschlussgriff führen.
- Um Interferenzen zu vermeiden, verschieben Sie die Halterung um 1 Slot in der PicatinnySchiene nach vorne.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment bei der Montage:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) an den Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) an der Schraube des Wasserwaage.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des MBACE Scope Mounts vorhanden sind.
- Überprüfen Sie die PicatinnySchiene Ihrer Waffe auf Sauberkeit und Beschädigungen.

2. Montage:

- Positionieren Sie den MBACE Scope Mount auf der PicatinnySchiene.
- Achten Sie darauf, dass der Mount korrekt ausgerichtet ist und keine Teile der Waffe behindert.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Installation des Zielfernrohrs:

- Platzieren Sie Ihr Zielfernrohr in der Halterung des MBACE Scope Mounts.
- Ziehen Sie die Schrauben der Zielfernrohrklemme mit dem empfohlenen Drehmoment an.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob alles sicher montiert ist und das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Achten Sie darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Ihr Sicherheit steht an erster Stelle, und wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem MBACE Scope Mounting System.

MBRACE Scope Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mounts. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope mounts. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before each use to ensure it is in good condition.
- Ensure that the scope mounts are compatible with your firearm and scope.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the MBRACE Scope Mounts, ensure the firearm is unloaded.
- Be aware that when attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90degree bolt rotation, the 32mm height MBRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened.
- To avoid potential interference, move the mount forward 1 slot in the picatinny rail if necessary.
- Use the recommended torque specifications when tightening screws:
 - Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Always ensure the scope is securely mounted before use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation:

- Position the MBRACE Scope Mounts on the picatinny rail of your firearm.
- If using the 32mm height MBRACE serrated interface block, check for clearance with the bolt handle.
- Adjust the mount position if necessary by moving it forward 1 slot in the picatinny rail.
- Secure the scope mounts by tightening the screws to the specified torque:
 - Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)

3. Usage:

- After installation, doublecheck all connections to ensure they are secure.
- Regularly inspect the mounts during use to ensure they remain tight and secure.
- If any damage or wear is observed, discontinue use immediately and contact a qualified professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding the MBRACE Scope Mounts, please refer to the appropriate contact points as necessary. Ensure that you have the product details available when seeking support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your MBACE Scope Mounts responsibly and safely.

Guide de Sécurité pour le MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de montage de lunette MBRACE. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage de lunette.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre matériel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de défaillance.
- **Fixation** : Assurez-vous que le montage est bien fixé et que toutes les vis sont serrées au couple spécifié (6,2 Nm pour les vis de clamp et 3,4 Nm pour la vis de niveau à bulle).
- **Compatibilité** : Vérifiez que le montage est compatible avec votre arme à feu. Un montage inapproprié peut entraîner des risques de sécurité.
- **Utilisation** : Ne tentez pas de forcer le levier de bolt si vous remarquez une interférence avec le bloc d'interface. Déplacez le montage vers l'avant si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Placez le montage MBRACE sur le rail picatinny de votre arme.
- Serrez les vis de clamp à un couple de 6,2 Nm (55 inlbs).
- Installez la vis de niveau à bulle en serrant à 3,4 Nm (30 inlbs).

3. Vérification :

- Vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le fonctionnement du levier de bolt pour vous assurer qu'il n'y a pas d'interférence.

4. Utilisation :

- Utilisez le montage uniquement pour les applications prévues. Ne modifiez pas le produit.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, assurez-vous de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'achat à portée de main pour un traitement rapide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY.

Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBACE Scope Mounts från American Rifle Company. Denna produkt är utformad för att ge säker och pålitlig montering av kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Se till att kikarsiktet är korrekt installerat och säkert fäst.
- Var medveten om den potentiella påverkan av det 32 mm höga MBACE tandade gränssnittet på låshandtaget när det är öppet.
- Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnynskenan om det påverkar låshandtaget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera fästet:

- Placera MBACE Scope Mounts på picatinnynskenan på ditt vapen.
- Justera fästet så att det sitter i rätt position för ditt kikarsikte.
- Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna till följande specifikationer:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.

2. Kontrollera installationen:

- Efter installation, kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.
- Testa att låshandtaget fungerar korrekt när det är öppet.

3. Användning:

- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål och följ alltid säkerhetsföreskrifter för skytte.
- Var medveten om omgivningen och se till att du skjuter i en säker riktning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av denna produkt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande MBACE Scope Mounts, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av MBACE Scope Mounts och skyddar dig själv och andra.

Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže optiky MBRACE SCOPE MOUNTS od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte montáž optiky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte montáž před každým použitím, zda nejsou přítomny poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo neúplná.
- Udržujte montáž suchou a čistou, aby se zajistila její správná funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že všechny šrouby jsou pevně utaženy podle specifikací utahovacího momentu:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) pro šrouby svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) pro šroub bublinkové úrovně.
- Při připevnění k picatinny liště dbejte na to, aby montáž neblokovala rukojeť závěru.
- Pokud dojde k zablokování, posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.
- Při používání montáže dbejte na to, aby nedošlo k přetížení nebo nadměrnému zatížení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že pracujete v dobře osvětleném prostoru.
2. **Instalace:**
 - Upevněte montáž na picatinny lištu pomocí dodaných šroubů.
 - Ujistěte se, že montáž je umístěna v požadované poloze a správně zarovnána.
 - Utáhněte šrouby na specifikovaný utahovací moment.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna.
 - Používejte montáž pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu; zjistěte, zda je možné jej recyklovat nebo zlikvidovat v souladu s ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na zástupce výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Udržujte ho na bezpečném místě pro budoucí použití. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek MBRACE SCOPE MOUNTS.