

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

M-BRACE Scope Mounting System är ett evolutionärt steg från ARC:s framgångsrika M10 Scope Rings som har betjänat tusentals skarpskyttar i över ett decennium. Det är en ingenjörprodukt som står ensam i skarp kontrast till de bekvämt utformade gadgets där ingenjörskonst aldrig var en övervägning. OBS: När den fästs vid den bakre rekylspåret i picatinny-skenan på en åtgärd med 90 graders låsrotation, kan den 32 mm höga M-BRACE tandade gränssnittblocket påverka låshandtaget när det är öppet. Detta problem kan vanligtvis undvikas genom att flytta fästet framåt 1 spår i picatinny-skenan. Moment specifikation: 6,2 Nm (55 in-lbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste. Moment specifikation: 3,4 Nm (30 in-lbs) på bubbelnivåskruven.



Produktinformation

- Namn: [AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produktnr: 100050431
- Tillv.nr.: MB-M-36-32-20
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: 1.26"
- Kikarsikte tubdiameter: 36mm
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.404kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 810094450519

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MBACE Scope Mounting System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MBACE Scope Mounting System

Introduktion

Tack för att du valt MBACE Scope Mounting System från American Rifle Company. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att MBACE Scope Mount är korrekt installerad innan användning.
- Var medveten om att den 32 mm höga MBACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget när det är öppet. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika detta problem.
- Använd alltid rätt moment vid installationen:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på bubbelnivåskruven.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller om den inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att alla delar är rena och fria från skräp.
- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen.

2. Installation:

- Placera MBACE Scope Mount på picatinnyskenan.
- Justera fästet så att det sitter ordentligt utan att blockera låshandtaget.
- Använd rätt moment för att säkra alla skruvar:
 - Sikthållare: 6,2 Nm (55 inlbs)
 - Bubbelnivåskruv: 3,4 Nm (30 inlbs)

3. Användning:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan du använder det.
- Vid användning, var alltid medveten om omgivningen och potentiella risker.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök American Rifle Companys officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MBACE Scope Mounting System.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se