

M-BRACE SCOPE MOUNTS - 36MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: 36MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050432
- Mfr. No.: MB-M-36-32-30
- Elevation: 30 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 36mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810094450526

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MBRACE Scope Mounts](#)
- [English: MBRACE Scope Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette MBRACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Suomi: MBRACE SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže optiky MBRACE](#)

Sicherheitshinweise für die MBACE Scope Mounts

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MBACE Scope Mounts von American Rifle Company. Dieses Dokument ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass alle Montagearbeiten in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden.
- Informiere dich über die aktuellen Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das MBACE Scope Mount sicher und stabil auf der Picatinny-Schiene montiert ist.
- Achte darauf, dass der 32 mm hohe MBACE gezahnte Schnittstellenblock nicht mit dem geöffneten Verschlussgriff interferiert. Verschiebe die Halterung gegebenenfalls um 1 Slot nach vorne.
- Verwende das empfohlene Drehmoment bei der Montage:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube des Wasserwaage.
- Verwende nur kompatible Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 36 mm.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile des MBACE Scope Mounts vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Montage:

- Positioniere die Halterung auf der Picatinny-Schiene.
- Achte darauf, dass die Halterung nicht mit anderen Komponenten der Waffe interferiert.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment fest.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage, ob alles fest sitzt und keine Teile locker sind.
- Teste die Funktionalität des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt ausgerichtet ist.

4. Benutzung:

- Verwende das Zielfernrohr nur unter sicheren Bedingungen und in einer kontrollierten Umgebung.
- Achte auf die Sicherheit beim Schießen und halte dich an alle geltenden Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metall.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung zu den MBACE Scope Mounts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EU-basierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten wie dem MBACE Scope Mount von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

MBRACE Scope Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mounts. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and secure mounting solution for your scope. This guide contains important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your MBRACE Scope Mounts in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the MBRACE Scope Mounts by adhering to the following guidelines:
 - Always read and understand the product manual before installation and use.
 - Inspect the scope mounts and all components for any damage before use.
 - Ensure that the scope mount is compatible with your firearm and scope specifications.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
 - Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
 - Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the MBRACE Scope Mounts, please observe the following precautions:
 - Ensure that the mount is securely attached to the picatinny rail to prevent accidental detachment.
 - Be cautious when adjusting the mount, as sharp edges may be present.
 - Avoid overtightening the screws during installation; refer to the specified torque settings.
 - When using the mount on an action with a 90degree bolt rotation, be aware that the 32mm height serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. Adjust the mount position if necessary.
 - Always wear appropriate eye protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the MBRACE Scope Mounts:

- Ensure that you have all components of the scope mount system.
- Clean the picatinny rail and remove any debris.
- Position the MBRACE Scope Mounts on the picatinny rail at the desired location.
- Use the provided screws to secure the mount in place.
- Tighten the scope clamp and rail mount screws to the following torque specifications:
 - Scope clamp: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Verify that the mount is securely fastened and does not move.

2. Usage of the MBRACE Scope Mounts:

- After installation, ensure that your scope is properly mounted and aligned.
- Conduct a function check to ensure that the firearm operates correctly with the mounted scope.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage, especially after heavy use.

Disposal Instructions

- When disposing of the MBRACE Scope Mounts, follow these guidelines:
 - Do not dispose of the product in regular household waste.
 - Check local regulations for proper disposal methods of firearm accessories.
 - Consider recycling components where applicable.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or additional support, please refer to the appropriate contact channels provided by the manufacturer or retailer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy your shooting experience with the MBRACE Scope Mounts.

Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBRACE de la société AMERICAN RIFLE COMPANY. Ce produit est conçu pour offrir une performance fiable et sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre montage de lunette.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le montage est correctement fixé au rail picatinny pour éviter tout accident lors de l'utilisation.
- **Utilisation** : Lorsque vous manipulez le montage, faites attention à l'interface crantée MBRACE qui peut interférer avec le levier de bolt. Déplacez le montage si nécessaire pour éviter toute obstruction.
- **Couple de serrage** : Respectez les spécifications de couple indiquées :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) pour les vis de clamp de lunette et de montage rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) pour la vis de niveau à bulle.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées, loin de l'humidité excessive, de la chaleur extrême ou de l'exposition à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Avant l'installation, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Installation** :
 - Fixez le montage à votre rail picatinny en vous assurant qu'il est bien aligné.
 - Appliquez le couple de serrage approprié sur les vis de clamp de lunette et de montage rail.
 - Vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
3. **Utilisation** :
 - Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est en bon état et correctement fixé.
 - Lors de l'utilisation, soyez conscient de la position du levier de bolt et ajustez le montage si nécessaire pour éviter toute interférence.
4. **Entretien** :
 - Nettoyez régulièrement le montage avec un chiffon doux et sec pour éviter l'accumulation de saleté.
 - Inspectez le produit pour des signes de dommages ou d'usure et remplacez-le si nécessaire.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurez-vous de le recycler de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les options de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre montage de lunette MBRACE, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée de votre montage de lunette MBRACE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di montaggio MBRACE SCOPE MOUNTS della American Rifle Company. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace delle ottiche. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza di montaggio ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio per assicurarsi che non ci siano segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Consultare aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il montaggio sia fissato correttamente sulla guida Picatinny prima di utilizzare l'ottica.
- **Controllo della Maniglia del Bullone:** Quando si utilizza un'azione con rotazione del bullone a 90 gradi, verificare che il blocco interfaccia seghettato non interferisca con la maniglia del bullone.
- **Specifiche di Coppia:** Utilizzare le specifiche di coppia indicate per il serraggio dei bulloni:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) per i bulloni di serraggio dell'ottica e i bulloni di montaggio della guida.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) per il bullone del livello a bolla.
- **Controllo delle Condizioni Ambientali:** Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza e l'integrità del montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi di coppia.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione del Montaggio:

- Posizionare il montaggio MBRACE sulla guida Picatinny dell'arma.
- Fissare il montaggio utilizzando i bulloni forniti, seguendo le specifiche di coppia indicate.
- Verificare che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Utilizzo dell'Ottica:

- Una volta installato il montaggio, montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controllare che l'ottica sia allineata correttamente e che non ci siano interferenze con la maniglia del bullone.

4. Controllo Finale:

- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto in natura o in corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta per la gestione dei rifiuti per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare problemi di sicurezza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web della American Rifle Company per ulteriori informazioni.

Seguire queste istruzioni garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del MBACE SCOPE MOUNTS. La sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfano gli standard di sicurezza europei.

MBRACE SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MBRACE Scope Mounts tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun käsittelet kiikarin liipaisinkahvaa, erityisesti 90 asteen liipaisinkierroksen aikana.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin, jos MBRACEhammasliitäntäblokkia häiritsee liipaisinkahvaa.
- Noudata momenttiarvoja:
 - Kiikarin puristimelle ja raileille: 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Kuplatasoruuville: 3,4 Nm (30 inlbs).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACE Scope Mount picatinnyrailille.
- Käytä momenttiavainta varmistaaksesi, että kiinnitys on oikeassa momentissa.
- Tarkista, että kiinnitys ei estä liipaisinkahvaa.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote ja varmista, että se toimii oikein.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja kiikarin kunto.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen joukossa, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvittavaa apua ja tietoa tuotteesta.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusmääräysten (GPSR) mukaisesti. Varmista, että seuraat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du har valt MBRACE Scope Mounting System från American Rifle Company. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Riskbedömning: Var medveten om potentiella faror som kan uppstå vid felaktig användning av produkten.
- Online köp: Om du köper produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven som gäller.
- Rapportering av osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att alla fästen är korrekt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 36 mm.
- Var försiktig med installationen för att undvika skador på rekylspåret eller låshandtaget.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Fäst MBRACE Scope Mount på picatinnyskenan enligt följande:
 - Placera fästet på önskad plats på skenan.
 - Använd en insexnyckel för att åtdra skruvarna till ett moment av 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Kontrollera att fästet sitter ordentligt på plats.

3. Kikarsikte Installation:

- Montera kikarsiktet i fästet.
- Åtdra skruvarna för sikthållaren till ett moment av 6,2 Nm (55 inlbs).
- Justera sikthållaren vid behov för att säkerställa korrekt siktlinje.

4. Justering av bubbelnivå:

- Om en bubbelnivå används, åtdra skruven till ett moment av 3,4 Nm (30 inlbs).

5. Kontroll före användning:

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att produkten är stabil innan du använder den.

Avfallshantering

- Avfallshantering: Kasta produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn materialet för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MBACE Scope Mounting System. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod na bezpečné používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od American Rifle Company. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení optických přístrojů na vaší zbraní. Abychom zajistili vaše bezpečí a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je montáž optiky MBRACE nepoškozená a správně funguje před použitím.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a správně nastavená.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy podle specifikací.
- Nepoužívejte montáž na zbraní, která není určena k jejímu typu.
- Při manipulaci se zbraní dbejte na všechny bezpečnostní pokyny vztahující se k manipulaci se zbraněmi.
- Pokud používáte montáž s optikou, ujistěte se, že optika je správně seřizena a nainstalována.
- Při otevření závěru zkontrolujte, zda montáž nebrání jeho pohybu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, momentový klíč).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na picatinny lištu na zbraní.
- Ujistěte se, že montáž je umístěna v požadovaném slotu.
- Upevněte montáž pomocí dodaných šroubů a utáhněte je na specifikovaný utahovací moment:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) pro šrouby svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) pro šroub bublinkové úrovně.

3. Kontrola a testování:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna.
- Otestujte funkčnost montáže a optiky na střelnici.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, zvažte její ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky MBRACE. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.