

M-BRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE - AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM & 36MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Extremt stark och lätt, CNC-maskinerad från 7075 aluminiumlegering och anodiserad för utmärkt korrosionsbeständighet och en matt svart finish. Åtdragningspecifikation: 6.2 Nm (55 in-lbs). ÖVERSIKT 7075 Aluminium Picatinny (MIL-STD-1913) skena Kompatibel med American Rifle Company M-Brace Mount Vikt med monteringsmaterial för 34 mm bredd 4.5 oz (127 gram) Stolthetsfullt konstruerad och tillverkad i USA



Produktinformation

- Namn: [AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM & 36MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK](#)
- Tillverkare: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produktnr: 100050441
- Tillv.nr.: 001100263536
- Finish: Svart
- Kikarsikte tubdiameter: 36mm,35mm
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.404kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 810094450618

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

Introduktion

Tack för att du har valt MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att alla monteringsdelar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Följ alltid åtdragningsspecifikationen på 6.2 Nm (55 inlbs) för säker installation.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med produkter som involverar laser.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Använd en skruvmejsel för att fästa MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE på Picatinnynskenan.
- Se till att skenan är ren och fri från skräp innan installation.
- Dra åt skruvarna enligt åtdragningsspecifikationen (6.2 Nm / 55 inlbs).

2. Användning:

- Rikta laseravståndsmätaren mot det objekt du vill mäta.
- Tryck på avtryckaren för att aktivera laserfunktionen.
- Läs avståndet från displayen på laseravståndsmätaren.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier eller rengöringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Separera metall och plastkomponenter för återvinning där det är möjligt.
- Följ alla lokala lagar och riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se