

M-BRACE BUBBLE LEVEL - AMERICAN RIFLE COMPANY BUBBLE LEVEL MOUNT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Stark och lätt, CNC-maskinbearbetad från 6061 aluminiumlegering och anodiserad för utmärkt korrosionsbeständighet och en matt svart finish. Moment-specifikation: 3,4 Nm (30 in-lbs) på bubbelnivåskruven. ÖVERSIKT Detta ingår med M-BRACE-fästet, du behöver inte köpa en om du inte behöver mer än en nivå. 6061 Aluminium Picatinny (MIL-STD-1913) skena Kompatibel med American Rifle Company M-Brace-fäste. Vikt med monteringsmaterial 0,3 oz (8 gram) Stolt designad och tillverkad i USA



Produktinformation

- Namn: [AMERICAN RIFLE COMPANY BUBBLE LEVEL MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produktnr: 100050443
- Tillv.nr.: 001-10018
- Finish: Svart
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.454kg
- UPC: 810094450632

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MBACE BUBBLE LEVEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE BUBBLE LEVEL

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE BUBBLE LEVEL från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge exakt nivåmätning för din utrustning. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Picatinnyskenor och är tillverkad av hållbart 6061 aluminium.
- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en kvalificerad specialist för rådgivning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller ogynnsamma väderförhållanden.
- Kontrollera alltid att bubbelnivåskruven är korrekt åtdragen med ett moment på 3,4 Nm (30 inlbs) innan användning.
- Om du upplever problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och inspektera den noggrant.
- Rapportera alla farliga situationer eller skador till relevanta myndigheter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MBRACE BUBBLE LEVEL:

- Se till att du har alla nödvändiga monteringsmaterial.
- Fäst bubbelnivån på Picatinnyskenan enligt följande steg:
 - Placera bubbelnivån på önskad plats på skenan.
 - Använd lämpliga skruvar för att fästa den.
 - Dra åt skruvarna med ett moment på 3,4 Nm (30 inlbs).
 - Kontrollera att nivån sitter stadigt och inte rör sig.

2. Användning av MBRACE BUBBLE LEVEL:

- Kontrollera nivån innan du använder den för att säkerställa korrekt funktion.
- Justera utrustningen tills bubblan är centrerad i fönstret.
- Använd nivån för att säkerställa att din utrustning är korrekt installerad och stabil.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MBRACE BUBBLE LEVEL, vänligen kontakta en kvalificerad specialist eller besök vår webbplats för mer information.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se