

SIG SAUER 516 EXTENDED HANDGUARD M-LOK - MIDWEST INDUSTRIES SIG 516 EXTENDED FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

Sig 516 Extended Free Float M-LOK Handguard. Installeras på fabriksbulten, som inte ingår med handskyddet. Har en monolitisk typ av kontinuerlig övre rail. Har fem anti-rotation QD-fästen för tryckknappssvivel. Lättviktig med extremt solid låsning. Konstruerad av 6061 aluminium med hård anodisering. Sträcker sig förbi front-sikt tornet för extra utrymme för montering av tillbehör. Total längd på övre rail 7,25" bredd 1,840" höjd 2,17". Vikt: 8,3 oz. Fem slots M-LOK kompatibel rail-del ingår. 100 procent tillverkad i USA. KOMMER att fungera med bajonettfäste-modeller och INTE-bajonettfäste-modeller.



Produktinformation

- Namn: [MIDWEST INDUSTRIES SIG 516 EXTENDED FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD](#)
- Tillverkare: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100052042
- Tillyv.nr.: MI-516MX
- Färg: Svart
- Längd: 7.25
- Material: Aluminum
- Modell: 516
- Stil: M-LOK
- Vapentyp: Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.379kg
- Leveranshöjd: 95mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 812102033134

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 516 EXTENDED HANDGUARD MLOK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 516 EXTENDED HANDGUARD MLOK

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER 516 Extended Free Float MLOK Handguard. Denna handguard är designad för att förbättra din skjutupplevelse och ge extra utrymme för montering av tillbehör. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan installation och användning.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och otillbörlig användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguard är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör som är avsedda för MLOKsystemet.
- Undvik att utsätta handguard för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Kontrollera regelbundet att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna.
- Använd inte produkten om du misstänker att den är skadad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har följande verktyg tillgängliga: skruvmejsel, momentnyckel.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga komponenter för installationen.

2. Installation

- Ta bort den befintliga handguard om det behövs.
- Montera den nya handguard på fabriksbulten. Observera att bulten inte ingår.
- Säkerställ att den monolitisk övre rail är korrekt placerad.
- Använd de fem antirotation QDfästena för att fästa handguard ordentligt.
- Kontrollera att installationen är stabil och att handguard sitter fast.

3. Användning

- Montera dina tillbehör på den övre railen och kontrollera att de sitter ordentligt.
- Använd handguard som avsett och följ alltid säkerhetsprotokoll vid skjutning.

Avfallshantering

- När handguard inte längre används, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support kring produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SIG SAUER 516 Extended Free Float MLOK Handguard. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se