

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #19

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Lee Universal Shell Holders fungerar i Lee handhållna primingverktyg. Maskinbearbetade till nära toleranser för maximal noggrannhet. Tillverkade av härdat stål. Visa Lee Shellholder-diagrammet



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #19](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100053422
- Tillv.nr.: 90023
- Patron: 357 SIG,9 mm Luger,40 S&W
- Stil: Priming Tool
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 84mm
- UPC: 734307900236

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde AUTO PRIME SHELLHOLDERS från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att säkerställa noggrann och effektiv priming av dina patroner. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du använder AUTO PRIME SHELLHOLDERS endast för de angivna patronerna: 9 mm Luger, 40 S&W och 357 SIG.
- Hantera alltid all omladdningsutrustning, inklusive hylshållare, med omsorg för att undvika olyckor.
- Håll AUTO PRIME SHELLHOLDERS utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylshållarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla säkerhetsanvisningar som tillhandahålls av tillverkaren av din omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du omladdar ammunition.
- Överskrid inte de rekommenderade patronspecifikationerna när du använder hylshållarna.
- Se till att primingverktyget är ordentligt säkrat för att förhindra oavsiktlig isärtagning under användning.
- Undvik distraktioner medan du använder hylshållarna för att bibehålla fokus och förhindra olyckor.
- Förvara hylshållarna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress eller primingverktyg är kompatibel med LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS.
- Välj den lämpliga hylshållaren för din patron typ (9 mm Luger, 40 S&W eller 357 SIG).
- Sätt in hylshållaren i primingverktyget tills den klickar på plats.

2. Användning:

- Förbered dina patronhylsor genom att rengöra och inspektera dem för defekter.
- Placera patronhylsan i hylshållaren och se till att den sitter ordentligt.
- Följ instruktionerna för ditt primingverktyg för att initiera primingprocessen.
- Efter priming, ta bort patronhylsan från hylshållaren och inspektera den för korrekt placering av tändhatten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna AUTO PRIME SHELLHOLDERS i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte hylshållarna i vanligt hushållsavfall. Sök istället efter återvinningsprogram som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till den officiella LEE PRECISIONwebbplatsen eller kontakta din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med AUTO PRIME SHELLHOLDERS från LEE PRECISION. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av alla tillämpliga regler när du hanterar omladdningsutrustning. Tack för att du uppmärksammade dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se