

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37 - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp](#)

Lägg till ett Idealiskt Grepp på Din Glock

Talon Gen 3 Glock Grip Tape är en enkel förbättring för nästan alla fullstorlek Glock-pistoler, vilket säkerställer att skyttar har den hållbara textur de behöver för att skjuta sina pistoler exakt och pålitligt. Talon Gen 3 Glock Grip Tape kräver inga permanenta modifieringar av din pistol, och företagets stabila lim fungerar även med Glock Rough Textured Frame. Varje grip tape-alternativ från Talon säkerställer förbättring på sidopanelerna, tumstödet, bakstycket, fingergruparna och under avtryckarskyddet. Finns i gummi och granulatmaterial. Färg: svart. Funktioner med kontrollutskärningar. Talon Gen 3 Glock Grip Tape passar följande Glock-modeller: G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37.



Produktinformation

- Namn: [TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37](#)
- Tillverkare: [TALON GRIPS INC](#)
- Produktnr: 100053611
- Tillv.nr.: 103R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Färg: Svart
- Material: Rubber
- Modell: 34,24,37,31,22,17,35
- Stil: Wrap Around
- Vapentyp: Glock
- Ytskikt: Textured
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 812308020242

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Om oss](#)

Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduktion

Tack för att du valt Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge bättre grepp och kontroll för din Glockpistol. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av grip tapen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produkt Säkerhet:** Säkerställ säker användning av grip tapen genom att följa alla angivna instruktioner. Grip tapen är avsedd för ickelevsmedelsprodukter och har testats för säkerhet.
- **Förbättrade Återkallelser:** Var medveten om att om några säkerhetsproblem uppstår, kommer standardiserade återkallelsemeddelanden att utfärdas. Du har rätt till kostnadsfria åtgärder för farliga produkter.
- **Online Shopping:** Om du köper denna produkt online, vet att du har samma skydd som om du köpte den i en fysisk butik.
- **Speciellt Konsumentskydd:** Extra försiktighet bör vidtas när denna produkt används runt sårbara grupper, såsom barn. Se till att grip tapen hålls utom räckhåll för små barn.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor finns en EUbaserad kontaktpunkt tillgänglig för hjälp.
- **Snabba Varningar:** Håll dig informerad om eventuella uppdateringar angående osäkra produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Felaktig installation kan leda till att grip tapen lossnar under användning, vilket kan påverka din skytteprecision.
 - Se till att ytan på din Glock är ren och fri från olja eller fukt innan applicering för att undvika problem med vidhäftning.
- **Undvikande av faror:**
 - Applicera inte grip tapen över några befintliga modifieringar eller tillbehör som kan påverka dess prestanda.
 - Kontrollera regelbundet grip tapen för tecken på slitage eller skador. Byt ut den vid behov.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Glock med ett lämpligt rengöringsmedel för att ta bort smuts, olja eller fukt.
- Se till att området är torrt innan du fortsätter med installationen.

2. Installation:

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grip tapen.
- Justera grip tapen med det önskade området på din Glock (sidopaneler, tumstöd, bakstycke, fingerpropar och under avtryckarskyddet).
- Tryck fast grip tapen ordentligt för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Använd en mjuk trasa för att jämna ut eventuella bubblor eller veck.

3. Användning:

- Efter installationen, låt grip tapen sätta sig i minst 24 timmar innan du använder din Glock för att säkerställa maximal vidhäftning.
- Inspektera regelbundet grip tapen för eventuella tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad grip tape i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte grip tapen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor, bekymmer eller ytterligare hjälp angående Talon Gen 3 Glock Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se