

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC

GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp](#)

Få mer kontroll över din Glock

Talon Gen 3 Glock Grip Tape säkerställer att Glock-ägare inte är fast med de fabriksalternativ som finns för greppytorna på sina pistoler, vilket gör att de kan lägga till den anpassade textur de vill ha med en enkel eftermarknadsprodukt. Talon Gen 3 Glock Grip Tape appliceras enkelt och säkert och kan tas bort när som helst utan att permanent förändra greppramen på något sätt. Företagets starka lim fäster även säkert på Glocks Rough Textured Frame-alternativ. Full täckning erbjuds, inklusive både grepppaneler, tumstöd, fingerfåror, bakre grepp och under avtryckarskyddet. Finns i gummi- och granulattexturer. Färg: svart. Har alla kontrollutskärningar. Talon Gen 3 Glock Grip Tape passar Glocks subkompakta modeller i flera kalibrar, specifikt G26, G27, G28, G33 och G39.



Produktinformation

- Namn: [TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- Tillverkare: [TALON GRIPS INC](#)
- Produktnr: 100053615
- Tillv.nr.: 105R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Färg: Svart
- Material: Rubber
- Modell: 26,39,27,33,28
- Stil: Wrap Around
- Vapentyp: Glock
- Ytskikt: Textured
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 812308020327

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduktion

Tack för att du valt GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 från TALON GRIPS INC. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet på din Glockpistol samtidigt som den säkerställer säkerhet och komfort vid användning. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärder, installationsinstruktioner och korrekt användning av grepptejen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du applicerar eller hanterar grepptejen.
- Håll grepptejen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet grepptejen för slitage för att bibehålla optimal prestanda.
- Om du upplever några negativa reaktioner på materialet, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en medicinsk professionell.
- Bekanta dig med ditt vapens manual och säkerhetsfunktioner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Lim säkerhet:** Grepptejen använder ett starkt lim. Se till att ytan på greppet är ren och torr innan applicering för att undvika problem med vidhäftning.
- **Kompatibilitet med Rough Textured Frame:** Grepptejen är utformad för att fästa säkert på Glocks Rough Textured Frame. Kontrollera kompatibilitet innan applicering.
- **Borttagning:** Grepptejen kan tas bort utan att skada greppramen. Gör detta försiktigt för att undvika eventuella rester eller skador.
- **Användning i våta förhållanden:** Undvik att använda vapnet med grepptejp i extremt våta förhållanden då det kan påverka greppets prestanda.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år utan vuxens tillsyn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Rengör greppytan noggrant med en lämplig rengöringsmedel för att ta bort oljor och smuts.

2. Applicering:

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grepptejen.
- Justera grepptejen med grepppanelerna, se till att den täcker alla angivna områden (tumstöd, fingerfåror, bakre grepp och under avtryckarskyddet).
- Tryck fast ordentligt för att säkerställa säker vidhäftning, börja från ena änden och arbeta mot den andra för att undvika luftbubblor.

3. Efter applicering:

- Låt limmet sätta sig i minst 24 timmar innan du använder vapnet för att säkerställa optimal vidhäftning.
- Kontrollera regelbundet grepptejen för tecken på att den lyfter eller slits.

4. Borttagning:

- För att ta bort, dra försiktigt i ett hörn av grepptejen och dra långsamt bort från greppramen.
- Om det finns kvar limrester, använd en lämplig limborttagare för att rengöra ytan.

Avfallsanvisningar

- Kassera grepptejpen och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Förbränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt.

Håll dig säker och njut av det förbättrade greppet på din Glock!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se