

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC

GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp](#)

Få mer kontroll över din Glock

Talon Gen 3 Glock Grip Tape säkerställer att Glock-ägare inte är fast med de fabriksalternativ som finns för greppytorna på sina pistoler, vilket gör att de kan lägga till den anpassade textur de vill ha med en enkel eftermarknadsprodukt. Talon Gen 3 Glock Grip Tape appliceras enkelt och säkert och kan tas bort när som helst utan att permanent förändra greppramen på något sätt. Företagets starka lim fäster även säkert på Glocks Rough Textured Frame-alternativ. Full täckning erbjuds, inklusive både grepppaneler, tumstöd, fingerfåror, bakre grepp och under avtryckarskyddet. Finns i gummi- och granulattexturer. Färg: svart. Har alla kontrollutskärningar. Talon Gen 3 Glock Grip Tape passar Glocks subkompakta modeller i flera kalibrar, specifikt G26, G27, G28, G33 och G39.



Produktinformation

- Namn: [TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- Tillverkare: [TALON GRIPS INC](#)
- Produktnr: 100053616
- Tillv.nr.: 105G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Färg: Svart
- Material: Granulated
- Modell: 33,26,27,28,39
- Stil: Wrap Around
- Vapentyp: Glock
- Ytskikt: Textured
- Leveransvikt: 4.536kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 812308020334

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduktion

Tack för att du valt Talon Grip Tape för dina Gen 3 Glockmodeller 26, 27, 28, 33 och 39. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp, vilket ger en anpassad textur som förbättrar hantering och kontroll. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ korrekt installation och användning för att undvika potentiella faror. Denna produkt är avsedd att användas endast på kompatibla Glockmodeller.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller EU:s säkerhetskrav.
- **Särskilt konsumentfokus:** Håll denna produkt utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller skada.
- **EU:s kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med din produkt.
- **Snabba varningar:** Övervaka uppdateringar angående osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa att tejen fäster ordentligt och inte stör vapnets funktion.
- **Hantering:** Hantera alltid ditt vapen ansvarsfullt och säkerställ att det är avlastat innan du applicerar grip tape.
- **Lim:** Det starka limmet är utformat för säker fästning. Se till att ytan är ren och torr innan applicering för att undvika att tejen lossnar.
- **Borttagning:** Tejen kan tas bort utan att skada greppramen. Om du väljer att ta bort den, gör det försiktigt för att undvika rester.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att utsätta grip tape för extrem temperatur eller fukt, eftersom detta kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är avlastat och säkert att hantera.
- Rengör greppytan på din Glock med isopropylalkohol för att ta bort oljor eller smuts.
- Låt ytan torka helt.

2. Applicering:

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grip tape.
- Justera tejen med grepppanelerna, och säkerställ att hela greppytan täcks.
- Tryck fast tejen ordentligt på plats och jämna ut eventuella luftbubblor.
- Kontrollera att alla kontrollutskärningar är tillgängliga och att tejen inte blockerar några funktioner i vapnet.

3. Efter installation:

- Låt limmet sätta sig i minst 24 timmar innan du använder vapnet för att säkerställa optimal vidhäftning.
- Kontrollera regelbundet tejen för tecken på slitage eller att den börjar lossna. Byt ut vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd grip tape och förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Förbränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare support

För vidare hjälp eller frågor angående Talon Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i produktförpackningen. Se alltid till att du använder produkten i enlighet med lokala lagar och regler angående skjutvapen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av förbättrat grepp och kontroll med din Talon Grip Tape!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se