

ARCHANGEL RUGER 10/22® PRECISION STOCKS - PRO MAG RUGER 10/22 PRECISION STOCK POLYMER OLIVE DRAB

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Gevärskolvar](#)

Archangel® AAP1022 Precision Stock för Ruger® 10/22® är en funktionsrik, helt justerbar kolv som passar perfekt på bänken eller i fält. De eleganta linjerna, kvalitetskonstruktionen och de viktiga funktionerna hos denna kolv låter dig omedelbart veta att den är gjord för allvar. Den klickjusterbara kindstödet med 1.625" rörelse i 25 positioner och justerbar längd på draget från 13" till 14.25" med 25 positioner ger maximal justerbar passform för stora skyttar, små skyttar och alla där emellan. Den ambidextrösa gooseneck-stil kolven med handflatesvällningar och räfflad och texturerad förhand ger överlägsen ergonomi och förbättrad vapenkontroll. En integrerad Picatinny-skena är formad i botten av förhand och inkluderar ett glidande texturerat, fullängdsskenaöverdrag. Den unika utvidgade magwell gör magasinbyten snabba och enkla, särskilt för förlängda magasin. Bakstocken har en stödklämma för avfyrning med vänster hand och en mjuk gummirecoil pad. Greppet har ett låsbart förvaringsutrymme och en utvidgad bas. Inloppet har designats för att vara en snug, drop in fit*, för maximal noggrannhetspotential. Loppkanalen passar och friflödar alla lopp upp till .920" diameter, och har en patent skyddad harmonisk tryckanordning (för de lopp som gillar lite tryck). Kindstödet kan justeras lågt nog för att använda OEM järn sikten, och högt nog även för stora objektivscopar. Konstruerad av legendarisk hög styrka, kolfiber och glasförstärkt svart polymer, är denna kolv tuff som naglar, och klarar en livstid av hård användning. Finns i sex olika färger. 3 pounds. Livstidsgaranti. Tillverkad i USA. Passar Ruger® 10/22® Drop in fit* Funktionsrik precision kolv Justerbar längd på draget 13" till 14.25" med 25 positioner Klickjusterbart kindstöd 1.625" rörelse i 25 positioner Friflöde loppkanal accepterar loppkonturer upp till .920" Ambidextrös gooseneck-stil kolv med handflatesvällning Konstruerad av legendarisk hög styrka, kolfiber och glasförstärkt svart polymer Främre och bakre snabbkopplingsstil flush cups, ger snabb tillägg/avlägsnande av selenkomponenter Förhand har en integrerad 6 o'clock Picatinny-skena med skenaöverdrag Säkert pistolgrepp förvaringsutrymme Patentansökan om utvidgad magwell Inkluderar en mjuk gummirecoil pad Inkluderar en skenaöverdrag Inkluderar två (2) konventionella selen svängstuds Inkluderar hex-stil ersättningsåtgärdsskruv Total längd: 28.25" Vikt: 3 pounds Livstidsgaranti** Tillverkad i USA



Produktinformation

- Namn: [PRO MAG RUGER 10/22 PRECISION STOCK POLYMER OLIVE DRAB](#)
- Tillverkare: [PRO MAG](#)
- Produktnr: 100053711
- Tillv.nr.: AAP1022OD
- Färg: Olive Drab
- Material: Polymer
- Modell: 10/22
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: Ruger
- Vikt: 3 lbs
- Leveransvikt: 2.418kg

- Leveranshöjd: 105mm
- Leveransbredd: 267mm
- Leveranslängd: 864mm
- UPC: 708279012396

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® PRECISION STOCKS PRO MAG RUGER 10/22 PRECISION STOCK POLYMER OLIVE DRAB](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® PRECISION STOCKS PRO MAG RUGER 10/22 PRECISION STOCK POLYMER OLIVE DRAB

Introduktion

Tack för att du valt ARCHANGEL RUGER 10/22® PRECISION STOCKS. Denna kolv är designad för att ge maximal prestanda och komfort. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) vid hantering av vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Använd endast godkända och kompatibla tillbehör med denna kolv.
- Undvik att använda kolven under ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du har ett klart skottfält innan du avfyrar.
- Justera kindstödet och längden på draget enligt dina individuella behov för att säkerställa korrekt ergonomi.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att du har all nödvändig utrustning och verktyg för installation.
2. Följ dessa steg för att installera kolven på din Ruger® 10/22®:
 - Ta bort det befintliga kolvsystemet från vapnet.
 - Sätt in den nya kolven i vapnets bakre del.
 - Se till att kolven är ordentligt på plats och att alla skruvar är åtdragna.
3. Justera kindstödet och längden på draget enligt dina preferenser.

Användning

- När du använder vapnet, se till att kolven är korrekt monterad och justerad.
- Använd alltid säkerhetsåtgärder vid avfyrning, inklusive att hålla vapnet riktat bort från människor och djur.
- Förvara vapnet i ett säkert tillstånd när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARCHANGEL RUGER 10/22® PRECISION STOCKS. Tack för att du bidrar till en säker användningsmiljö.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se