

AR-15/M16 GAS BLOCKS - AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE

Minimal Profile to Fit Under Handguard Or With Integral Accessory Rail

All of SADLAK's Gas Blocks are made in the USA by craftsmen with years of experience delivering consistent quality. All the bores are precision honed and all critical measurements are 100% inspected to insure consistency and quality. Available in a multitude of sizes and styles, Sadlak's Gas Blocks are a great option if you are building an AR or if you are just looking to upgrade. The Gas Blocks are available in .625", .750", .875", or .936". They also feature options such as Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized, or Adjustable, and all attaching hardware is included. All Gas Blocks except for the Picatinny Rail Gas Block are Low-Profile. Finishes include Black Nitride or Manganese Phosphate. The Sadlak Gas Blocks Mounts securely to barrel with included setscrews. Clamp-on models squeeze around the barrel as you tighten the side-mounted setscrews. Slip-on models are anchored by setscrews on the underside. Low Profile fits under a free-float handguard and lets you use a longer on carbine-length barrels for a clean, streamlined look with more gripping surface. Extended Nose is like Low-Profile, but with an extended sleeve that covers taper pin holes left by the issue A2-style sight tower.



Attributes

- Name: AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100054238
- Mfr. No.: GB102
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 855981008688

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von SADLAK AR15/M16 Gasblöcken](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Gas Blocks AR15/M16 di SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES AR15](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von SADLAK AR15/M16 Gasblöcken

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die SADLAK AR15 Low Profile Gas Blöcke. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gasblöcke nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation oder Wartung des Gasblocks.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie alle Befestigungsteile auf Festigkeit, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock übermäßig zu belasten oder zu manipulieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Teile vorhanden sind.
- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.

2. Installation:

- Entfernen Sie den bestehenden Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen SADLAK Gasblock an die vorgesehene Stelle am Lauf.
- Ziehen Sie die beiliegenden Setschrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gasblocks und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

3. Nach der Installation:

- Testen Sie den Gasblock, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des Produkts kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und regelmäßig Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den EU-Vorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing SADLAK's AR15/M16 Gas Blocks. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using your gas block.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow safe handling practices.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for any damage or defects before each use. Do not use if damaged.
- Use only the specified tools and hardware included with the gas block for installation.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when working with firearms and related components.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that your gas block is suitable for your specific AR15 model. Using an incompatible gas block may lead to malfunction or injury.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which can cause gas leaks or firearm malfunctions.
- **Testing:** After installation, test the gas block in a controlled environment to ensure it functions correctly before regular use.
- **Maintenance:** Regularly check the gas block for signs of wear or corrosion. Clean it according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.
- **Storage:** Store the gas block in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture to prevent rust and degradation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather all necessary tools and hardware included with your gas block.

2. Installation:

- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the new gas block over the gas port on the barrel.
- For ClampStyle models, tighten the sidemounted setscrews to secure the gas block in place.
- For SlipOn models, align the gas block and tighten the setscrews on the underside to secure it.
- Ensure that the gas block is aligned properly and does not obstruct the gas port.

3. PostInstallation:

- Reassemble any firearm components that were removed during installation.
- Check that all screws and fittings are tight and secure.
- Perform a function check of the firearm to ensure that the gas block operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the gas block is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents any risk of injury or environmental harm.
- Always check with local waste management authorities for proper disposal methods for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of your gas block, please refer to the manufacturer's website or reach out to their customer support team.

This guide is designed to promote the safe use and installation of your AR15/M16 Gas Block. Please adhere to the instructions and guidelines provided to ensure your safety and the safety of others.

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz AR15 Low Profile de SADLAK INDUSTRIES. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez le lire attentivement avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc de gaz est installé par un professionnel ou une personne ayant une expérience adéquate dans la manipulation d'armes à feu.
- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions qui pourraient compromettre la sécurité, comme des environnements humides ou corrosifs.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les lois locales et nationales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le bloc de gaz avec des munitions qui ne sont pas spécifiquement conçues pour votre modèle d'arme.
- Évitez de toucher le bloc de gaz immédiatement après le tir, car il peut être extrêmement chaud.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant toute manipulation du bloc de gaz.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa performance et sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés Allen, tournevis, etc.
- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.

2. Montage :

- Placez le bloc de gaz sur le canon à l'emplacement approprié.
- Pour les modèles Clampon, serrez les vis de réglage latérales pour fixer le bloc de gaz autour du canon.
- Pour les modèles Slipon, utilisez les vis de réglage sur la partie inférieure pour ancrer le bloc de gaz.

3. Vérification :

- Assurez-vous que le bloc de gaz est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Utilisez le bloc de gaz conformément aux spécifications de votre arme.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du bloc de gaz pendant l'utilisation pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local ou un service de gestion des déchets dangereux pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web de SADLAK INDUSTRIES ou contacter leur service client. Ils sont disponibles pour vous fournir l'assistance nécessaire.

Nous vous remercions d'avoir choisi le bloc de gaz AR15 Low Profile de SADLAK INDUSTRIES. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que ce guide vous sera utile pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Gas Blocks AR15/M16 di SADLAK INDUSTRIES

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Low Profile .750 di SADLAK INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Gas Block solo con armi compatibili, specificamente il sistema AR15.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva il Gas Block in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Controlla regolarmente il Gas Block per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il Gas Block senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- In caso di malfunzionamento o se hai dubbi sulla sicurezza del prodotto, contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del Gas Block.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Gas Block.
- Non utilizzare il Gas Block se presenta segni visibili di danno o usura.
- Evita di utilizzare il Gas Block in condizioni estreme (temperature molto alte o basse, umidità elevata, ecc.).
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Gas Block installato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: cacciavite, chiave a brugola e un panno pulito.
- Verifica che il Gas Block sia compatibile con il tuo modello di AR15.

2. Installazione:

- Rimuovi l'arma dalla custodia e assicurati che sia scarica.
- Posiziona il Gas Block sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti di fissaggio fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
- Se utilizzi un modello Clampon, stringi le viti laterali per fissare il Gas Block in posizione.
- Se utilizzi un modello Slipon, assicurati che le viti siano ben serrate sul lato inferiore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che il Gas Block sia saldamente fissato.
- Testa l'arma in un ambiente sicuro prima di un utilizzo regolare per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Non abbandonare il Gas Block in luoghi pubblici o in natura.
- Considera di portare il Gas Block in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Gas Block Low Profile .750 di SADLAK INDUSTRIES. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES AR15. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i minimalizować ryzyko związane z produktami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Użytkowanie blokady gazowej powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i jej akcesoriów.
- Zabezpiecz produkt przed dostępem dzieci oraz osób nieprzeszkolonych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że blokada gazowa jest prawidłowo zamocowana przed każdym użyciem.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji.
- Nie używaj blokady gazowej, jeśli nie jest odpowiednia do Twojego modelu AR15.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki przegrzewania lub niewłaściwego działania podczas użytkowania.
- Unikaj modyfikacji produktu bez konsultacji z ekspertem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria do instalacji.
- Sprawdź, czy blokada gazowa jest odpowiednia do średnicy lufy.

2. Instalacja

- Zdejmij starą blokadę gazową, jeśli jest zainstalowana.
- Oczyszcz miejsce mocowania z wszelkich zanieczyszczeń.
- Umieść nową blokadę gazową na lufie, upewniając się, że otwory są odpowiednio ustawione.
- Użyj dołączonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć blokadę gazową na lufie.
- Dla modeli Clampon dokręć boczne śruby mocujące, aby uzyskać pewne mocowanie.
- Dla modeli Slipon użyj śrub na spodzie do mocowania.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu blokady gazowej, przetestuj ją w bezpiecznym środowisku.
- Zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy blokada gazowa nie jest już potrzebna lub jest uszkodzona, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain soveltuvissa aseissa ja että se täyttää kaikki paikalliset lainsäädännöt.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty tynnyriin ennen käyttöä.
- Vältä kaasublokin koskettamista, kun ase on kuuma, jotta vältät palovammat.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita kaasublokin asentamiseen.
- Tarkista kaasublokin kunto säännöllisesti käytön aikana ja varmista, että se ei ole löystynyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Valitse kaasublokin koko, joka sopii tynnyrin halkaisijaan (.625", .750", .875" tai .936").
3. Kiinnitä kaasublokki tynnyriin seuraavasti:
 - **Clampon mallit:** Aseta kaasublokki tynnyrin ympärille ja kiristä sivukiinnitysruuveja tiukasti.
 - **Slipon mallit:** Aseta kaasublokki tynnyrin päälle ja kiinnitä se ruuveilla alapuolelta.
4. Varmista, että kaasublokki on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä kaasublokkia vain tarkoituksenmukaisessa aseessa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto ja varmista, ettei se ole löystynyt.
- Hyödynnä kaasublokin matalaprofiilista muotoilua, jos käytät vapaasti kelluvaa etukahvaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotepalautukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block

Introduktion

Tack för att du har valt SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet i din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av gasblocket, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är endast avsedd för användning med AR15 plattformen.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av gasblocket.
- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns något ammunition i närheten innan installation.
- Undvik att använda gasblocket i extrema temperaturer eller under ogynnsamma väderförhållanden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla verktyg och material är tillgängliga innan du påbörjar installationen.
- Se till att AR15 är helt avstängt och att det inte finns ammunition i närheten.

2. Installation:

- Placera gasblocket på pipan vid gasporten.
- Om du använder en ClampStylemodell, justera setscrews för att klämma fast gasblocket på pipan.
- För SlipOnmodeller, fäst gasblocket med setscrews på undersidan.
- Kontrollera att gasblocket sitter ordentligt och är i rätt läge.

3. Användning:

- Efter installation, utför en funktionstest av vapnet för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Var medveten om att Low Profiledesignen möjliggör användning av längre handguard för ett strömlinjeformat utseende.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Gasblocket är tillverkat av stål och kan återvinnas.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Släng inte gasblocket i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block. Tack för att du tar ansvar för säkerheten!

Návod na bezpečné používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES. Je navržen tak, aby zajistil, že uživatelé budou moci bezpečně a efektivně používat tento produkt v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a znalosti pro instalaci a používání plynového bloku.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se používání zbraní ve vaší zemi nebo regionu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s plynovým blokem noste ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda nejsou na plynovém bloku žádné poškozené nebo chybějící části.
- Při utahování šroubů používejte správný moment utahování, aby nedošlo k poškození.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat plynový blok mimo doporučené specifikace výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a organizovaný.

2. Instalace:

- Odstraňte starý plynový blok, pokud je to nutné.
- Umístěte nový plynový blok na hlaveň a ujistěte se, že je správně orientován.
- Použijte zajišťovací šrouby k upevnění plynového bloku na hlaveň.
- Pokud instalujete model s upínáním, utažení bočních zajišťovacích šroubů stáhne blok kolem hlavně.
- U modelů Slipon připevněte blok pomocí zajišťovacích šroubů na spodní straně.

3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je plynový blok pevně připevněn a zda nejsou žádné viditelné mezery.
- Proveďte funkční test zbraně na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Plynové bloky a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být použit jinými osobami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na odborníky nebo výrobce. Bezpečnost je vždy na prvním místě.