

AR-15/M16 GAS BLOCKS - AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK

Minimal Profile to Fit Under Handguard Or With Integral Accessory Rail

All of SADLAK's Gas Blocks are made in the USA by craftsmen with years of experience delivering consistent quality. All the bores are precision honed and all critical measurements are 100% inspected to insure consistency and quality. Available in a multitude of sizes and styles, Sadlak's Gas Blocks are a great option if you are building an AR or if you are just looking to upgrade. The Gas Blocks are available in .625", .750", .875", or .936". They also feature option such as Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized, or Adjustable, and all attaching hardware is included. All Gas Blocks except for the Picatinny Rail Gas Block are Low-Profile. Finishes include Black Nitride or Manganese Phosphate. The Sadlak Gas Blocks Mounts securely to barrel with included setscrews. Clamp-on models squeeze around the barrel as you tighten the side-mounted setscrews. Slip-on models are anchored by setscrews on the underside. Low Profile fits under a free-float handguard and lets you use a longer on carbine-length barrels for a clean, streamlined look with more gripping surface. Extended Nose is like Low-Profile, but with an extended sleeve that covers taper pin holes left by the issue A2-style sight tower.



Attributes

- Name: AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100054241
- Mfr. No.: GB200
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 855981008473

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES](#)

Sicherheitshinweise für den SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK. Dieser Gasblock wurde mit höchster Sorgfalt und Präzision in den USA hergestellt. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Gasblock nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Halten Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Gasblock nur mit kompatiblen AR15/M16Rahmen und Läufen.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob der Außendurchmesser des Laufs mit dem Gasblock übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsteile fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Setschrauben, um Beschädigungen am Gasblock oder Lauf zu vermeiden.
- Achten Sie beim Arbeiten mit dem Gasblock darauf, geeignete Schutzmaßnahmen wie Handschuhe und Schutzbrillen zu tragen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben.
- Reinigen Sie den Bereich um den Gasport des Laufs, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des Gasblocks:

- Positionieren Sie den Gasblock am Lauf und stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Bei ClamponModellen: Drücken Sie den Gasblock um den Lauf, während Sie die seitlich montierten Setschrauben anziehen.
- Bei SliponModellen: Setzen Sie den Gasblock auf den Lauf und ziehen Sie die Setschrauben an der Unterseite fest.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Befestigungen, um sicherzustellen, dass der Gasblock sicher montiert ist.

3. Nutzung:

- Nach der Installation sollte der Gasblock vor der Verwendung des AR15/M16 getestet werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher gelagert wird, bis es ordnungsgemäß entsorgt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts die richtigen Informationen erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung des SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Gas Blocks by SADLAK INDUSTRIES. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of your gas block. Please read this guide carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the gas block is used only for its intended purpose. Follow all instructions to minimize risks associated with handling and installation.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to your product. Check the EU Safety Gate platform regularly.
- **Online Shopping:** If purchased online, verify that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals. It is intended for use by responsible adults.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, ensure you have access to an EU-based contact for support.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection:** Before use, inspect the gas block for any signs of damage or defects. Do not use if damaged.
- **Handling:** Always handle the gas block with care. Avoid dropping or mishandling to prevent damage.
- **Installation:** Ensure proper installation as per the instructions to avoid any operational hazards.
- **Use Protective Gear:** When installing or handling the gas block, consider wearing safety glasses and gloves.
- **Firearm Safety:** Always follow general firearm safety practices when using or modifying your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- **Select the Right Size:** Choose the gas block size that matches your barrel diameter (.625", .750", .875", or .936").
- **Positioning:** Place the gas block over the gas port on the barrel. Ensure it is aligned correctly.
- **Securing the Gas Block:**
 - For **ClampStyle Models:** Tighten the sidemounted setscrews to secure the gas block around the barrel.
 - For **SlipOn Models:** Use the setscrews on the underside to anchor the gas block in place.
- **Check Stability:** After installation, check that the gas block is firmly secured and does not move.

3. Usage:

- Once installed, the gas block is ready for use with your AR15/M16. Ensure that all firearm safety protocols are followed during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the gas block is no longer functional or safe to use, dispose of it responsibly. Check with local waste management for proper disposal methods for metal components.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and product information, please refer to the contact details provided by your retailer or the manufacturer.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your AR15/M16 Gas Blocks!

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz AR15 Low Profile de SADLAK INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Vérifiez que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bloc de gaz.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le bloc de gaz si vous remarquez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Lorsque vous serrez les vis de réglage, assurez-vous de le faire avec soin pour éviter d'endommager le produit ou le canon.
- Utilisez uniquement les vis et le matériel fournis avec le produit pour l'installation.
- Lors de l'utilisation de votre arme, portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives.
- Ne tirez pas avec le bloc de gaz installé si vous n'êtes pas certain de son bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis de réglage fournies.

2. Installation :

- Choisissez le bon diamètre pour votre canon (disponible en .625", .750", .875" ou .936").
- Alignez le bloc de gaz sur le port de gaz du canon.
- Pour les modèles Clampon, serrez les vis de réglage latérales pour maintenir le bloc en place.
- Pour les modèles Slipon, utilisez les vis de réglage sur la partie inférieure pour ancrer le bloc.
- Vérifiez que le bloc est solidement fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le fonctionnement de votre arme pour vous assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.
- Si vous rencontrez des problèmes, retirez le bloc et vérifiez l'installation ou consultez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le service client de SADLAK INDUSTRIES. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz AR15 de SADLAK INDUSTRIES. Merci de votre attention à la sécurité et à la qualité de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Gas Blocks AR15/M16 di Sadlak Industries. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Gas Block solo per l'applicazione prevista.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il Gas Block per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Gas Block sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o corrosione.
- Evita di sovraccaricare il Gas Block oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che tutte le viti di fissaggio siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi, prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il vecchio Gas Block, se presente.
 - Posiziona il nuovo Gas Block sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 - Utilizza le viti di fissaggio fornite per fissare il Gas Block.
 - Per i modelli Clampon, stringi le viti laterali per fissare il Gas Block intorno alla canna.
 - Per i modelli Slipon, utilizza le viti sul lato inferiore per fissare il Gas Block.
3. **Verifica:** Controlla che il Gas Block sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
4. **Uso:** Utilizza il Gas Block solo in condizioni normali di funzionamento. Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il Gas Block nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il rappresentante del produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di serie e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Gas Block AR15/M16 di Sadlak Industries. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj tę instrukcję.
- Używaj blokady gazowej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i umiejętności do instalacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan blokady gazowej przed każdym użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś okulary ochronne podczas instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji blokady gazowej.
- Nie używaj uszkodzonych lub zardzewiałych części.
- Unikaj kontaktu z gorącymi elementami oraz ostrymi krawędziami.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria, które są dołączone do produktu.
- Sprawdź, czy lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja blokady gazowej:

- Zdejmij istniejącą blokadę gazową (jeśli dotyczy).
- Umieść nową blokadę gazową na lufie.
- W przypadku modeli Clampon, dokręć boczne śruby mocujące, aby zaciśnąć blokadę wokół lufy.
- W przypadku modeli Slipon, użyj śrub na spodzie do mocowania.
- Upewnij się, że blokada gazowa jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu blokady gazowej, sprawdź, czy działa prawidłowo.
- Przed każdym użyciem broni, upewnij się, że blokada gazowa jest w dobrym stanie.
- Regularnie kontroluj wszystkie elementy blokady gazowej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest on uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu na platformie Safety Gate.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie instrukcji pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK kaasublokin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja turvallisuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti, jotta voit havaita mahdolliset vauriot tai kulumat.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä kaasublokin koskettamista tai käsittelyä, kun ase on ladattu tai valmis käyttöön.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata kaasublokkia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja momenttiavain.

2. Asennusprosessi:

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Aseta uusi kaasublokki tynnyrin päälle varmistamalla, että se on oikeassa asennossa.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla kiinnitysruuveilla. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä niitä.
- Tarkista, että kaasublokki on tukevasti paikallaan ja ettei siinä ole liikettä.

Käyttö

- Käynnistä ase vain turallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki ympärillä olevat ovat turvassa.
- Seuraa aseiden käyttöohjeita ja varmista, että kaasublokki toimii oikein.
- Jos huomaat ongelmia kaasublokin toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit SADLAK INDUSTRIES tuotteet. Varmista turvallinen ja tehokas käyttö noudattamalla yllä olevia ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK

Introduktion

Tack för att du valt SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan av ditt AR15system. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador före användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar gasblocket.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan installation eller justering av gasblocket.
- Undvik att utsätta gasblocket för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att alla fästelement är korrekt åtdragna för att förhindra att gasblocket lossnar under användning.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för installation och justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Samla alla nödvändiga verktyg och fästelement som medföljer gasblocket.

2. Installation:

- Placera gasblocket på pipan vid gasporten.
- Om du använder en ClampStylemodell, spänn sidomonterade setscrews för att säkra gasblocket på plats.
- Om du använder en SlipOnmodell, förankra gasblocket med setscrews på undersidan.
- Kontrollera att gasblocket sitter ordentligt och är i linje med pipan.

3. Användning:

- Använd alltid gasblocket i enlighet med vapnets specifikationer och rekommendationer.
- Utför regelbundna kontroller av gasblocket för att säkerställa att det är i gott skick och fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt gasblock.
Tack för att du valt SADLAK INDUSTRIES och vi önskar dig lycka till med ditt bygge!

Návod k bezpečnému používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES. Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání produktu a minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a jejich příslušenství.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Udržujte plynové bloky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte plynové bloky na poškození nebo opotřebení.
- Při manipulaci s plynovými bloky noste ochranné brýle.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací plynového bloku si důkladně přečtěte pokyny výrobce.
- Při utahování šroubů dbejte na to, abyste nepřetáhli, což může vést k poškození.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Ujistěte se, že je plynový blok správně upevněn, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat plynový blok bez odborného poradenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je hlaveň zbraně čistá a suchá.

2. Instalace plynového bloku

- Umístěte plynový blok na plynový port hlavně.
- Upevněte plynový blok pomocí dodaných zajišťovacích šroubů.
- Pro modely ClampStyle utáhněte boční zajišťovací šrouby, aby se blok bezpečně stáhl kolem hlavně.
- Pro modely Slipon upevněte zajišťovací šrouby na spodní straně.

3. Kontrola po instalaci

- Zkontrolujte, zda je plynový blok správně upevněn a zda nedochází k žádným pohybům.
- Otestujte zbraň na bezpečné místo, abyste se ujistili, že je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Plynové bloky a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Při likvidaci používejte ochranné prostředky, aby se předešlo úrazům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti při používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES.