

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.192" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.192" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060229
- Mfr. No.: 81507
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .192
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 076683815071

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Anleitung zur Produktsicherheit für STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.192"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS 0.192"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizing Neck RCBS 0.192"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.192"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ocelových krčků RCBS](#)

Anleitung zur Produktsicherheit für STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.192"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der STEEL NECK SIZING BUSHINGS von RCBS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung der Produkte. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Sicherheitsrichtlinien einhalten und das Produkt ordnungsgemäß verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bushings in einer sicheren und kontrollierten Umgebung verwenden.
- Halten Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie die Bushings nur in Verbindung mit RCBS Gold Medal Match Größensterne, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die Sie verwenden, in gutem Zustand sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bushings nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone, bevor Sie die Bushing auswählen.
- Ziehen Sie beim Messen .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- Tragen Sie bei der Verwendung von Werkzeugen, die mit den Bushings in Kontakt kommen, geeignete Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille).

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die Bushing unbeschichtet ist, da eine traditionelle Hülsenbeschichtung erforderlich ist.

2. Auswahl der Bushing:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die passende Bushing auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

3. Installation:

- Setzen Sie die gewählte Bushing in die entsprechende Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing richtig ausgerichtet ist und fest sitzt.

4. Verwendung:

- Führen Sie den Ladeprozess gemäß den Anweisungen Ihres ReloadingSystems durch.
- Überwachen Sie die Spannung des Geschosses während des Ladevorgangs.

5. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bushings nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr verwendbare Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Halten Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereit, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Diese Anleitung wurde erstellt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung der STEEL NECK SIZING BUSHINGS zu ermöglichen. Beachten Sie alle Sicherheitsrichtlinien und genießen Sie ein sicheres Reloading-Erlebnis!

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use and optimal performance of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the use of RCBS Steel Neck Sizing Bushings only with RCBS Gold Medal Match sizing dies.
- Always handle the bushings with care to avoid injury.
- Keep bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the bushings before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use traditional case lubrication when handling the bushings, as they come "inthewhite" (bare steel).
- When measuring for the correct bushing size, make sure to:
 - Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
 - Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
- Ensure proper alignment with the case neck to avoid misalignment and potential accidents.
- Use highquality brass with consistent neck thickness for best results.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including RCBS Gold Medal Match sizing dies and case lubrication.
- Ensure your work area is clean and free of distractions.

2. Selecting the Bushing:

- Determine the correct bushing size using the methods outlined in the Specific Safety Precautions for Use section.

3. Installation:

- Insert the selected steel neck sizing bushing into the sizing die.
- Ensure it is securely in place and properly aligned.

4. Using the Bushing:

- Lubricate the case neck as recommended before inserting the case into the sizing die.
- Operate the sizing die according to the manufacturer's instructions, ensuring smooth operation to avoid damaging the bushings or the cases.

5. PostUse:

- After use, clean the bushings to remove any residue and lubricants.
- Store the bushings in a safe, dry place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they are considered hazardous.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please refer to the relevant contact points provided by your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS 0.192"

Introducción

Gracias por elegir las Bushings de Cuello de Acero RCBS 0.192". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y prolongar la vida de tus vainas al recargar munición. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad, el uso y la disposición de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta daños, no lo uses y comunícate con el fabricante.
- Mantén un área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas y componentes de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- No uses las bushings si están dañadas o desgastadas.
- Evita el contacto con bordes afilados y superficies duras.
- No fuerces la bushing en el die; asegúrate de que esté correctamente alineada.
- Mantén las bushings lubricadas para un funcionamiento suave y seguro.
- Utiliza latón de alta calidad con grosores de cuello consistentes para evitar fallos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección de la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal esté correctamente instalado en tu prensa de recarga.
- Inserta la bushing en el die, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Lubrica la bushing y el cuello de la vaina antes de usar.

3. Uso:

- Coloca la vaina en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Verifica la alineación del cuello de la vaina para asegurar un centrado adecuado.
- Realiza pruebas de recarga para asegurarte de que la tensión del cuello es la correcta.

Instrucciones de Disposición

- Si decides desechar las bushings, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de acero.
- No tires las bushings en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de las Bushings de Cuello de Acero RCBS 0.192", te recomendamos que te comuniques con el fabricante o consultes la documentación adicional proporcionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tus Bushings de Cuello de Acero RCBS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizing Neck RCBS 0.192"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei sizing neck RCBS 0.192". Produkt ten jest przeznaczony do użytku w procesie ładowania amunicji strzeleckiej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tulei tylko z matrycami RCBS Gold Medal Match.
- Zawsze stosuj wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek.
- Stosuj tradycyjne smarowanie łusek, ponieważ tuleje są wykonane z surowej stali.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji przed wyborem tulei.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dopasowane, aby uniknąć nadmiernego napięcia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od 0.002" do 0.003" od zmierzonej średnicy, aby uzyskać odpowiednią tuleję.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij 0.002" do 0.003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do matrycy RCBS Gold Medal Match zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użycie Tulei:

- Używaj tulei do formowania szyjek łusek zgodnie z zaleceniami.
- Regularnie sprawdzaj, czy tuleje są w dobrym stanie przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Tuleje, które są uszkodzone lub zużyte, powinny być utylizowane w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub punktem sprzedaży.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z tulei sizing neck RCBS 0.192".

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.192"

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Dessa bushings är utformade för att förbättra noggrannheten och livslängden på dina hylsor när du använder RCBS Gold Medal Match sizing dies. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast som avsett och enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och relaterade verktyg.
- Se till att den bushing du väljer är korrekt anpassad till din hylsas nackdiameter för att undvika överdriven spänning.
- Använd endast högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Använd traditionell hylslubrikation, eftersom bushings kommer "inthewhite" (bar stål).
- Kontrollera att bushings är korrekt installerade i sizing dies innan du påbörjar omladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Välj rätt bushing:

- Mät den yttre nackdiameteren på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt bushing.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bushing:

- Se till att sizing die är avstängd och ren innan installation.
- Skruva försiktigt in bushing i sizing die tills den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Placera hylsan i sizing die och tryck ner handtaget långsamt för att forma hylsan.
- Kontrollera att hylsan har rätt spänning och att inga skador uppstått under processen.

4. Underhåll:

- Rengör bushings efter varje användning för att förhindra korrosion.
- Inspektera bushings regelbundet för skador eller slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte använda eller skadade bushings i vanliga sopor.
- Följ lokala avfallsföreskrifter för metallavfall.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök RCBS officiella webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání ocelových krčků RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS 0.192". Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnou a spolehlivou volbu pro nabíjení střeliva. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro nabíjení střeliva pomocí sizingových dies RCBS Gold Medal Match.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tohoto produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nabíjení střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou krčky nepoškozené a v dobrém stavu.
- Při manipulaci s krčky používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami a rohy krčků.
- Při mazání nábojnic používejte pouze schválená maziva, abyste zajistili správnou funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ocelové krčky RCBS jsou dodávány "v bílém" bez povrchové úpravy. Před použitím je třeba je namazat tradičním mazivem pro nábojnice.
- Ujistěte se, že je krček správně zarovnán s krčkem nábojnice během procesu nabíjení.

3. Použití:

- Používejte sizingové dies RCBS Gold Medal pro nejlepší výsledky.
- Dbejte na to, abyste měli krčky o jeden až dva rozměry nad a pod cílovým průměrem, jak doporučuje RCBS.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky nelze recyklovat s běžným odpadem. Zajistěte, aby byly správně zlikvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Před likvidací se ujistěte, že krčky nejsou poškozené a že neobsahují žádné nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místní autority nebo příslušné orgány. Dbejte na to, abyste sledovali aktualizace o stažení produktu na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte naše produkty zodpovědně.