

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.192" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.192" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060353
- Mfr. No.: 81707
- Diameter (in): .192
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683817075

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.192" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Polski: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192" Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192". Diese Buchsen sind speziell entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen und eine präzise Nackenspannung zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Buchsen nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Größe der Nackenbuchse wählen, um eine korrekte Nackenspannung zu gewährleisten.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone oder die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse, um die geeignete Buchse auszuwählen.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- Halten Sie sich an die Empfehlungen von RCBS, mindestens eine bis zwei Größen über und unter Ihrem Zieldurchmesser zu haben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob die Buchse sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsumgebung gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Auswahl der Buchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die passende Buchse zu bestimmen. Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

3. Verwendung:

- Setzen Sie die Buchse in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Buchse korrekt ausgerichtet ist.
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Buchse nach jeder Verwendung, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie die Buchse an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und sich bei Unsicherheiten an Fachleute wenden.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192" entschieden haben!

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.192"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.192". This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable groups to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- If you encounter any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling the neck sizing bushing.
- Ensure that the bushing is properly aligned with the case neck to avoid misalignment and potential injury.
- Do not exceed the recommended neck tension as specified in the product instructions.
- Avoid using the bushing with cases that show signs of damage or excessive wear.
- Use only with RCBS Gold Medal neck sizing dies to ensure compatibility and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".

2. Installation

- Ensure that the neck sizing die is securely mounted in your reloading press.
- Insert the selected tungsten coated neck sizing bushing into the die.
- Tighten the die to ensure the bushing is held firmly in place.

3. Usage

- Insert the case into the press and align it with the neck sizing bushing.
- Operate the press to size the neck of the case, ensuring that the bushing is selfcentering for proper alignment.
- After sizing, inspect the case neck for proper tension and alignment.

4. PostUse Care

- Clean the bushing after use to maintain its antifriction coating.
- Store the bushing in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to this product, please refer to the manufacturer or authorized dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.192". Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.192". Este producto está diseñado para ofrecerte la mejor experiencia en el recargado de municiones. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desecharlo de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Si encuentras un daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Sigue las recomendaciones de RCBS sobre el uso de bushings de cuello.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing de cuello seleccionado sea de uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.
- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para asegurar la tensión correcta del cuello.
- Si mides el grosor de la pared del cuello, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
- Evita el contacto directo con el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) y no ingieras el producto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro del cuello de tu cartucho cargado.
- Selecciona un bushing que brinde la tensión adecuada según las medidas que tomaste.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal esté correctamente instalado en tu prensa de recarga.
- Inserta el bushing de cuello en el die y asegúralo según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la prensa y ajusta la tensión según sea necesario.
- Realiza pruebas con cartuchos de diferentes diámetros para asegurar la consistencia.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing de cuello regularmente para mantener su eficacia.
- Almacena el bushing en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- Si el bushing está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de metal y recubrimientos.
- No arrojes el producto en el medio ambiente. Busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o el sistema Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre productos retirados del mercado.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.192" Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS Coated. Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkownika i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tulei do neck sizing RCBS Coated wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że używasz tulei odpowiedniego rozmiaru dla swojej amunicji.
- Zawsze stosuj wysokiej jakości miedź z jednolitą grubością szyjki dla najlepszych rezultatów.
- Przed użyciem tulei do neck sizing, dokładnie zmierz zewnętrzną średnicę szyjki amunicji.
- Nie używaj tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Zawsze stosuj tuleje do neck sizing RCBS Gold Medal, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Wybór tulei:**
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
 - Odejmij 0.002" do 0.003" od zmierzonej wartości, aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.
2. **Alternatywna metoda pomiaru:**
 - Zmierz grubość ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij 0.002" do 0.003".
3. **Instalacja:**
 - Zamontuj tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing.
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentrowana przed użyciem.
4. **Użytkowanie:**
 - Używaj tulei zgodnie z instrukcjami producenta i zaleceniami.
 - Monitoruj proces ładowania, aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do ognia ani nie wystawiaj ich na wysokie temperatury, ponieważ mogą się one uszkodzić lub wydzielać szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkownika tulei do neck sizing RCBS Coated.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192". Denna produkt är utformad för att ge precis rätt mängd spänning på kulan vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät noggrant den yttre nackdiametern på din laddade patron för att säkerställa korrekt passform.
- Följ anvisningarna för att subtrahera .002" till .003" från den mätta diametern för att uppnå korrekt nackspänning.
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att bestämma rätt storlek på bushing.

2. Montering av bushing:

- Se till att hylsan är ren och fri från skräp.
- Sätt försiktigt in bushing i RCBS Gold Medal neck sizing die.

3. Användning av bushing:

- Ladda hylsan i pressen och följ standardprocedurer för omladdning.
- Kontrollera att bushing är korrekt monterad innan du börjar ladda.

4. Kontroll av resultat:

- Efter omladdning, kontrollera att kulan sitter korrekt i hylsan.
- Mät nackdiametern för att säkerställa att den ligger inom de angivna toleranserna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsprocess.

Návod k bezpečnému používání TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192"

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192". Je navržen tak, aby zajistil ochranu uživatelů a splnil požadavky na bezpečnost stanovené evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Používejte výrobek pouze pro jeho určený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a zlikvidujte ho.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání krčků dbejte na to, aby nedošlo k jejich poškození.
- Zajistěte, aby byly krčky správně umístěny a zarovnané s krčkem náboje.
- Vyvarujte se používání tradičního maziva na náboje, protože krčky mají povlak z disulfidu wolframu (WS₂).
- Před použitím změřte vnější průměr krčku a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
- Při měření tloušťky stěny krčku náboje vynásobte dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda máte správnou velikost krčku, která odpovídá vašim potřebám.
2. Měřte vnější průměr krčku nabitého náboje a upravte podle doporučení.
3. Vložte krček do krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match.
4. Ujistěte se, že krček je správně zarovnaný s krčkem náboje.
5. Po dokončení používání důkladně vyčistěte a zkontrolujte krčky.

Pokyny pro likvidaci

- Poškozené nebo nepoužitelné krčky zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo bezpečnostní dotazy se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.192". Dbejte na to, abyste byli informováni o bezpečnostních pokynech a případných upozorněních na výrobky.