

# TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.206" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

## No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS<sub>2</sub>) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies. RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



## Attributes

- Name: 0.206" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060367
- Mfr. No.: 81721
- Diameter (in): .206
- Delivery weight: 0.007kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 076683817211

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.206"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčků RCBS](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206"

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206" entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Nackenbuchse nur mit kompatiblen RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften und richtlinien in deinem Land oder deiner Region, um sicherzustellen, dass du alle gesetzlichen Anforderungen erfüllst.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage bei der Verwendung der Nackenbuchse geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub und anderen Partikeln zu minimieren.
- Verwende die Nackenbuchse nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Achte darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in gutem Zustand sind.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
  1. Stelle sicher, dass die Nackenbuchse sauber und frei von Verunreinigungen ist.
  2. Setze die Nackenbuchse gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Nackenvergrößerungswerkzeuge ein.
- **Verwendung:**
  1. Wähle eine Nackenbuchse, die eine Spannung von .002" bis .003" unter dem Außendurchmesser deines Nackens hat, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
  2. Achte darauf, dass die Buchse richtig ausgerichtet ist, um eine präzise Kalibrierung zu erreichen.
  3. Vermeide übermäßigen Druck beim Kalibrieren, um Beschädigungen an der Buchse oder der Patrone zu vermeiden.
  4. Nach dem Gebrauch, reinige die Nackenbuchse gründlich, um Rückstände zu entfernen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Nackenbuchse gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte konsultiere die offiziellen RCBSKontaktstellen oder die Website für weitere Informationen und Unterstützung. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## **Schlussfolgerung**

Die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206" ist ein hochwertiges Produkt, das dir hilft, präzise und konsistente Munition zu laden. Indem du die oben genannten Sicherheitshinweise befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei deinem Reloading!

# Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.206"

## Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.206". This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of the product. Please read this guide thoroughly before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling and using reloading equipment.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage before use.
- Follow all manufacturer instructions and recommendations for use.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid OverTensioning:** Do not select a neck bushing that is too tight for your bullet. Refer to the measurement guidelines to ensure proper tension.
- **Proper Alignment:** Ensure that the bushing is properly aligned with the case neck to avoid accidents during operation.
- **Use with Compatible Equipment:** This bushing is designed for use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies. Using it with incompatible equipment may result in malfunction or injury.
- **Handling Tungsten Coating:** The tungsten disulfide (WS<sub>2</sub>) coating is designed to reduce friction. Avoid scratching the coating, as this may affect performance.
- **Environmental Considerations:** Store the bushing in a dry environment to prevent corrosion.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

### 2. Installation:

- Ensure that the RCBS Gold Medal neck sizing die is securely mounted in your reloading press.
- Insert the neck sizing bushing into the die, ensuring it fits snugly.
- Tighten any locking mechanisms to secure the bushing in place.

### 3. Using the Bushing:

- Place a case into the reloading press and align it with the bushing.
- Slowly raise the ram to size the neck of the case. Ensure that the case is properly centered.
- After sizing, remove the case and inspect it for proper neck tension.

### 4. PostUse Care:

- Clean the bushing after each use to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a protective case or container to prevent damage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options for metal components.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. It is important to stay informed about any product recalls or safety alerts.

## **Conclusion**

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.206". Always prioritize safety and proper usage techniques to enjoy successful reloading. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.206". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la consistencia en la recarga de municiones. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular cartuchos y herramientas de recarga.
- Verifica que el Bushing esté en buenas condiciones antes de cada uso. No uses un Bushing dañado.
- Si experimentas algún problema o si el Bushing no funciona como se espera, deja de usarlo y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno está diseñado para ser usado exclusivamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- No uses el Bushing con dies de otros fabricantes, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento o un accidente.
- Evita aplicar lubricantes tradicionales en el Bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción sin necesidad de lubricación adicional.
- Siempre asegúrate de que el Bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de comenzar el proceso de recarga.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta entre .002" a .003" para obtener el tamaño adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta entre .002" a .003".

### 2. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el Bushing seleccionado se ajuste correctamente al die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Coloca el Bushing en el die y asegúralo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### 3. Uso del Bushing:

- Inserta el cartucho en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Observa el proceso de recarga y verifica que el Bushing esté funcionando correctamente.
- Si notas alguna resistencia inusual o problemas, detén el proceso inmediatamente.

## Instrucciones de Eliminación

- Al final de su vida útil, el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de recarga.
- No arrojes el Bushing en la basura común. Consulta con tu centro local de reciclaje o desechos peligrosos para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda, la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!



# Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre rechargement de munitions tout en garantissant une utilisation sûre. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues de collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues de collet à la portée des enfants.
- Évitez de manipuler les bagues de collet dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les accidents.
- Ne les utilisez pas avec des dies de taille qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec ces bagues.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne forcez pas les bagues de collet si elles ne s'ajustent pas correctement.
- Utilisez uniquement des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.
- Ne combinez pas ces bagues avec d'autres marques de dies sans consulter le fabricant.
- En cas de doute, contactez un professionnel ou le fabricant pour des conseils.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Sélection de la bonne taille:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille appropriée de la bague de collet.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

### 2. Installation:

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement installée et sécurisée.
- Insérez la bague de collet dans le die de taille RCBS Gold Medal Match.
- Vérifiez que la bague est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Utilisation:

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour le redimensionnement.
- Vérifiez régulièrement la tension sur la balle pour garantir un ajustement correct.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues de collet dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des matériaux en métal et suivez les procédures appropriées.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière d'éliminer le produit, contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et restez en sécurité lors de votre rechargement !

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.206" TUNGSTEN COATED. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z ogólnymi regulacjami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w połączeniu z tulejami do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Użytkownicy powinni zawsze przestrzegać instrukcji dotyczących użytkowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń produktu, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z odpowiednimi służbami.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani osób, które nie są w stanie zrozumieć instrukcji obsługi.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Używaj tylko zalecanych materiałów, takich jak wysoka jakość miedzi z jednolitą grubością szyjki.
- Zawsze mierz zewnętrzną średnicę szyjki amunicji przed użyciem tulei, aby zapewnić odpowiednie napięcie.
- Nie stosuj tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z amunicją; używaj odpowiednich środków ochrony osobistej.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Mierzenie:**
  - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
  - Odejmij .002" do .003" od zmierzonej wartości, aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.
- **Alternatywna metoda:**
  - Zmierz grubość ścianki szyjki łuski.
  - Pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".
- **Użycie:**
  - Umieść tuleję w urządzeniu do neck sizing zgodnie z instrukcjami producenta.
  - Upewnij się, że tuleja jest poprawnie ustawiona i samocentrująca przed rozpoczęciem procesu.
- **Regularne kontrole:**
  - Regularnie sprawdzaj stan tulei i wymieniaj je w razie potrzeby, aby zapewnić ciągłość bezpieczeństwa i wydajności.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.
- Upewnij się, że wszystkie części produktu są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skonsultuj się z lokalnym punktem kontaktowym lub specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

## 0.206" Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä aina.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä tuotetta muilla tavoilla.
- Huomioi, että tuotteen käyttöön voi liittyä riskejä, kuten loukkaantumiset tai vahingot, jos ohjeita ei noudateta.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa. Muut diesit eivät ehkä ole yhteensopivia.
- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet, parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Vältä tuotteen liiallista voitelua, sillä tungstenidisulfidi (WS2) estää kitkaa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti latausprosessin aikana.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Mittaus:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.

#### 2. Asennus:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja vailla likaa tai rasvaa ennen asennusta.
- Asenna kaulaputki huolellisesti kaulakoko diesiin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

#### 3. Käyttö:

- Käynnistä latausprosessi ja seuraa ohjeita tarkasti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaulaputki toimii oikein ja että se ei ole kulunut tai vaurioitunut.

### Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jotka on tarkoitettu metallijätteelle.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen tiedot ja mahdolliset ostotodistukset.

### Yhteenveto

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206" on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissa. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

# Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206"

## Introduktion

Tack för att du har valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.206". Denna produkt är utformad för att ge precis rätt mängd spänning på kulan vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljningsstället.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Se till att du har rätt storlek på bushing för din specifika hylsa.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron noggrant.
- Undvik att använda skadade eller missfärgade bushings.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt storlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

### 2. Installation:

- Se till att din RCBS Gold Medal neck sizing die är korrekt installerad i pressen.
- Skruva fast den valda tungstencoated bushing i dies.
- Kontrollera att bushingen sitter ordentligt och är centrerad.

### 3. Användning:

- Ladda hylsan i pressen och utför nackspecifikationen enligt anvisningarna för din die.
- Kontrollera resultaten noggrant efter varje användning för att säkerställa korrekt spänning och dimensioner.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Tillsammans med andra förbrukade material, se till att de inte hamnar i händerna på barn.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att kontaktinformationen är aktuell och tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

# Pokyny pro bezpečné používání krčků RCBS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tyto krčky jsou navrženy tak, aby poskytovaly přesné napětí na projektily při používání krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Je důležité dodržovat pokyny pro bezpečné používání, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu vašeho nabíjení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda jsou krčky v dobrém stavu před každým použitím.
- Ujistěte se, že používáte krčky správné velikosti pro vaše projektily.
- Před použitím se seznamte s pokyny výrobce a dodržujte je.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a další doporučené ochranné prostředky.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před měřením nebo instalací krčků se ujistěte, že jsou všechny nástroje a zařízení čisté a suché.
- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění nebo poškození.
- Při manipulaci s krčky se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste předešli jejich poškození.
- Pokud si nejste jisti, jak správně vybrat krček, obraťte se na odborníka nebo technickou podporu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte 0.002" až 0.003".
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte 0.002" až 0.003".

### 2. Instalace krčku:

- Ujistěte se, že krček je správně zarovnán s krčkem náboje.
- Zkontrolujte, zda je krček bezpečně upevněn a nehybný během používání.

### 3. Použití krčku:

- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli abnormalitám během procesu nabíjení.

## Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem od RCBS by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepokládejte krčky do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro kovové odpady ve vaší oblasti.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, když se obracíte na technickou podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Ocelových krčků s povlakem od RCBS, čímž přispějete k výrobě vysoce kvalitních a konzistentních nábojů. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.