

QD SLING ATTACHMENT M-LOK - MIDWEST INDUSTRIES QD SLING ATTACHMENT M-LOK

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Tactical Remfästen](#)

Midwest Industries QD Sling Attachment M-LOK stöder fullt ut QD-kontakten. Rotationsbegränsad svivelkontakt i 6061 aluminium, hårdanodiserad, 0,6 ounce, 100 % tillverkad i USA. Livstidsgaranti.



Produktinformation

- Namn: [MIDWEST INDUSTRIES QD SLING ATTACHMENT M-LOK](#)
- Tillverkare: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100061595
- Tillv.nr.: MI-QDS-M
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.142kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 816537014478

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QD Sling Attachment MLOK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QD Sling Attachment MLOK

Introduktion

Tack för att du valt QD Sling Attachment MLOK från Midwest Industries. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för att fästa slingor på ditt taktiska utrustning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till försäljningsstället.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att QDkontakten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast produkten med kompatibla slingor och utrustning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd inte produkten om du misstänker att den är skadad.
- Följ alltid anvisningarna för rotation och användning av svivelkontakten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av QD Sling Attachment MLOK:

- Rengör MLOKspåret där fästet ska installeras.
- Placera QD Sling Attachment MLOK i spåret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd den medföljande skruven för att fästa fästet säkert.
- Kontrollera att fästet är stabilt och inte rör sig innan användning.

2. Användning av QD Sling Attachment MLOK:

- Fäst slingan i QDkontakten genom att trycka på knappen för att frigöra låset.
- Kontrollera att slingan är ordentligt fäst och att den kan rotera fritt.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre behövs.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastkomponenter.
- Töm eventuella fästen eller delar på olja eller smörjmedel innan avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om QD Sling Attachment MLOK, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och positiv användarupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se