

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - CMMG ZEROED 308 WIN SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

ZEROED Muzzle Brake 5.56mm CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake har vinklade portar som ger utmärkt rekylkontroll och minimerar mynningens höjning. Detta möjliggör snabbare återgång till målet för mer exakta uppföljningsskott och skapar en mer njutbar skytteupplevelse. Designad för 5.56mm och har 1/2x28 gänga. Tillverkad av 4140 stål med en nitride-yta, har ZEROED Muzzle Brake den hållbarhet och uppmärksamhet på detaljer som alla CMMG-produkter är kända för. Inkluderar: Muzzle Brake 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Produktinformation

- Namn: [CMMG ZEROED 308 WIN SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24](#)
- Tillverkare: [CMMG](#)
- Produktnr: 100400299
- Tillv.nr.: 38DA55B
- Finish: Nitride
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Threads: 5/8-24
- Leveransvikt: 0.095kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 810046234945

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valt ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och mynningens höjning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före varje användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en kvalificerad tekniker.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Kontrollera att Muzzle Brake är ordentligt installerad innan du avfyrar.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar och använder det.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med din Muzzle Brake.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert innan installation.
2. **Ta bort den gamla Muzzle Brake:** Använd rätt verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga Muzzle Brake.
3. **Installera ZEROED Muzzle Brake:**
 - Skruva på Muzzle Brake med 5/824 gänga.
 - Använd en Crush Washer för att säkerställa en korrekt tätning.
4. **Kontrollera installationen:** Se till att Muzzle Brake sitter fast och är korrekt installerad.

Användning

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Rikta vapnet mot ett säkert mål.
- Avfyr vapnet och observera rekylkontrollen som Muzzle Brake erbjuder.
- Vid behov, justera sikten för att säkerställa träffsäkerhet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör göras i enlighet med lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering.
- Använda eller skadade produkter bör återlämnas till en auktoriserad återförsäljare eller avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller installation av ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se