

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - CMMG ZEROED 6.5MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

ZEROED Muzzle Brake 5.56mm CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake har vinklade portar som ger utmärkt rekyllkontroll och minimerar mynningens höjning. Detta möjliggör snabbare återgång till målet för mer exakta uppföljningsskott och skapar en mer njutbar skytteupplevelse. Designad för 5.56mm och har 1/2x28 gänga. Tillverkad av 4140 stål med en nitride-yta, har ZEROED Muzzle Brake den hållbarhet och uppmärksamhet på detaljer som alla CMMG-produkter är kända för. Inkluderar: Muzzle Brake 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Produktinformation

- Namn: [CMMG ZEROED 6.5MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24](#)
- Tillverkare: [CMMG](#)
- Produktnr: 100400300
- Tillv.nr.: 65DA5AC
- Finish: Nitride
- Kaliber: 265/6.5 mm (.265)
- Threads: 5/8-24
- Leveransvikt: 0.103kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 810046234952

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valde ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake från CMMG. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och mynningshöjning. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer och rekommendationer.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, när du skuter.
- Se till att vapnet är korrekt monterat och att Muzzle Brake är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur, även om det inte är laddat.
- Var medveten om omgivningen och se till att det finns en säker bakgrund bakom målet.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med 5.56mm och som är lämplig för din specifika vapentyp.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är helt avstängt och att inget ammunition finns i vapnet.
2. **Montering:**
 - Skruva av den befintliga mynningsenhet om det behövs.
 - Skruva på ZEROED Muzzle Brake på vapnets mynning med 5/824 gånga.
 - Använd en Crush Washer för att säkerställa en tät passform.
3. **Kontrollera:** Kontrollera att Muzzle Brake sitter ordentligt och är i rätt position.

Användning

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Rikta vapnet mot målet och säkerställ att det är klart för skott.
- Avfyr vapnet och observera rekylkontrollen som Muzzle Brake ger.
- Efter skjutning, inspektera Muzzle Brake för eventuella skador eller slitage.

Avfallshantering

- Kasta inte Muzzle Brake i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om återvinning av metall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem kan du bidra till en säker och njutbar skytteupplevelse med din ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se