

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - CMMG ZEROED 9MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 1/2X28

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

ZEROED Muzzle Brake 5.56mm CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake har vinklade portar som ger utmärkt rekylkontroll och minimerar mynningens höjning. Detta möjliggör snabbare återgång till målet för mer exakta uppföljningsskott och skapar en mer njutbar skytteupplevelse. Designad för 5.56mm och har 1/2x28 gänga. Tillverkad av 4140 stål med en nitride-yta, har ZEROED Muzzle Brake den hållbarhet och uppmärksamhet på detaljer som alla CMMG-produkter är kända för. Inkluderar: Muzzle Brake 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Produktinformation

- Namn: [CMMG ZEROED 9MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 1/2X28](#)
- Tillverkare: [CMMG](#)
- Produktnr: 100400301
- Tillv.nr.: 99DA5F5
- Finish: Nitride
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Threads: 1/2-28
- Leveransvikt: 0.109kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 810046234969

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valt ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake från CMMG. Denna produkt är utformad för att förbättra skytteupplevelsen genom att minska rekyl och mynnings höjning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar Muzzle Brake.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att Muzzle Brake är korrekt installerad innan du skjuter.
- Undvik att använda produkten med ammunition som överskrider de specificerade kalibrarna.
- Om du upptäcker skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell för bedömning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Muzzle Brake:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Rengör gängorna på mynningen noggrant.
- Skruva på Muzzle Brake med 1/228 gängan.
- Använd en Crush Washer för att säkerställa en tät passform.
- Dra åt Muzzle Brake ordentligt men undvik överdriven kraft som kan skada gängorna.

2. Användning av Muzzle Brake:

- Efter installation, kontrollera att Muzzle Brake sitter fast och är korrekt justerad.
- Vid skytte, håll alltid vapnet riktat mot ett säkert mål.
- Var medveten om omgivningen och se till att ingen annan är i närheten av skottlinjen.

Avfallsinstruktioner

- När Muzzle Brake inte längre behövs eller är trasig, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse med din ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se