

ZEROED AMBIDEXTROUS MAG CATCH - CMMG ZEROED AMBIDEXTROUS MAG CATCH

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Magasin Delar](#) > [Magasin Releases](#)

ZEROED Ambi Mag Catch Magazine fästen behöver inte vara en olägenhet för vänsterhänta skyttar. CMMG® ZEROED™ ambi förlängda mag catch erbjuder den ambidextrösa funktionen från deras original ambi mag catch tillsammans med en förlängd frigöringsbar som ger skyttar mer hävstång. Fungerar med mil-spec stil och eftermarknads mag release knappar. Kitet inkluderar mag catch fjäder.



Produktinformation

- Namn: [CMMG ZEROED AMBIDEXTROUS MAG CATCH](#)
- Tillverkare: [CMMG](#)
- Produktnr: 100400305
- Tillv.nr.: 55AFE96
- Leveransvikt: 0.017kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 810046235867

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ZEROED AMBIDEXTROUS MAG CATCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED AMBIDEXTROUS MAG CATCH

Introduktion

Tack för att du valt CMMG® ZEROED™ Ambidextrous Mag Catch. Denna produkt är utformad för att erbjuda en säker och effektiv lösning för både vänster och högerhänta skyttar. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller justerar mag catch.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning för att skydda dig mot eventuella skador.
- Kontrollera att mag catch fungerar korrekt innan du använder vapnet i skytte.
- Undvik att använda produkten med trasiga eller defekta magasin.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ZEROED Ambidextrous Mag Catch:

- Ta bort det gamla mag catch genom att lossa skruven som håller det på plats.
- Placera den nya ZEROED Ambidextrous Mag Catch på rätt plats.
- Använd den medföljande skruven för att fästa mag catch ordentligt.
- Kontrollera att mag catch är korrekt installerad och fungerar som avsett.

2. Användning av ZEROED Ambidextrous Mag Catch:

- För att frigöra magasinet, tryck på den förlängda frigöringsknappen med lämplig kraft.
- Kontrollera att magasinet släpps fritt och inte fastnar.
- Vid problem med mag catch, avbryt användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Om produkten behöver kasseras, kontakta en lokal avfallsanläggning för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för att rapportera säkerhetsproblem, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök CMMG:s officiella webbplats för mer information.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en trygg och effektiv användning av CMMG® ZEROED™ Ambidextrous Mag Catch. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker användning av produkten och skydda dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se