

223 REMINGTON PREMIUM BRASS - NOSLER 223 REMINGTON BRASS 100/BOX

[Handladdning](#) > [Hylsor](#) > [Gevärshylsor](#)

NOSLER 223 REMINGTON PREMIUM BRASS Nosler® Premium Brass är designad för dem som vill ta kontrollen över att hitta den perfekta laddningen i sina egna händer. Helt förberedd och redo att laddas, har vi utfört det noggranna förberedelsearbetet åt dig. Varje stycke är fasat, avgradat, kontrollerat för korrekt justering, storleksanpassat och beskuret till rätt längd. Messingen inspekteras sedan för hand för att säkerställa att exakta dimensionella standarder och toleranser uppfylls, vilket möjliggör maximal noggrannhet och konsekvens. Nosler® Premium Brass betjänar skyttar gång på gång utan att kompromissa med prestandan, och den är tillverkad av kvalitetsmaterial för optimal livslängd och oöverträffad omladdbarhet. Nosler tar några extra steg med sin mässing för att göra den till en premiumkomponent för handladdaren. Mässingen vägs först för att sorteras inom + eller - 0,5 grain, och sedan avgradas tändhålen. Nosler avslutar förberedelsearbetet med halsstorleksanpassning och fasning av insidan och utsidan av hylsmunnen. All Nosler oförladdad mässing bär Nosler:s huvudstämplar. EGENSKAPER Helt förberedd, redo att laddas. Hylsor fasade och avgraderade Handinspekterade och vikt-sorterade Tändhål avgraderade och kontrollerade för korrekt justering Full längd storleksanpassade och beskurna till rätt längd



Produktinformation

- Namn: [NOSLER 223 REMINGTON BRASS 100/BOX](#)
- Tillverkare: [NOSLER](#)
- Produktnr: 100658003
- Tillv.nr.: 10098
- Patron: 223 Remington
- Rounds: 100
- Mängd: 100
- Leveransvikt: 0.612kg
- Leveranshöjd: 84mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 118mm
- UPC: 054041100984

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler 223 Remington Brass Case](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler 223 Remington Brass Case

Introduktion

Tack för att du valt Nosler 223 Remington Brass Case. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa en säker handladdningsupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid alla handladdningskomponenter med omsorg och respekt.
- Förvara mässingshylsor på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll alla handladdningsmaterial utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Använd mässingshylsorna endast för sitt avsedda syfte – handladdning av 223 Remington patroner.
- Se till att du är bekant med handladdningsprocessen och följ alla tillverkarens instruktioner för din handladdningsutrustning.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du handladdar ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera varje mässingshylsa för tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade hylsor.
- Se till att mässingshylsorna är rena och fria från skräp innan handladdning.
- Undvik att överladda mässingshylsorna med krut. Följ rekommenderade laddningsdata från pålitliga källor.
- Använd endast godkända tändhattar och krut som är kompatibla med 223 Remington patronen.
- Överskrid inte de maximala laddningsspecifikationerna som anges i handladdningsmanualer.
- Var försiktig med risken för dubbel laddning av en hylsa. Kontrollera alltid dina krutnivåer innan du sätter i en kula.
- Om du märker ovanliga trycktecken under avfyrning, sluta använda den laddningen och konsultera en handladdningsmanual.

Instruktioner för installation och användning

- Innan handladdning, se till att du har en ren arbetsyta fri från distraktioner.
- Samla all nödvändig utrustning: handladdningspress, våg, krutmätare och komponenter (hylsor, tändhattar, krut, kuler).
- Följ dessa steg för handladdning:
 1. **Hylsförberedelse:**
 - Vägsortera mässingshylsorna till inom + eller 0,5 grain.
 - Avgradar tändhålen för att säkerställa konsekvent antändning.
 - Utför halsstorlek och fasning av insidan och utsidan av hylsans mynning.
 2. **Tändhattning:**
 - Sätt i godkända tändhattar i varje hylsa med hjälp av ett tändhattverktyg.
 3. **Krutmätning:**
 - Mät och ladda varje hylsa med den lämpliga mängden krut.
 4. **Kula Sättning:**
 - Sätt i kuler till den rekommenderade totala längden för 223 Remington patronen.
 5. **Slutinspektion:**
 - Inspektera varje färdig patron för konsekvens och efterlevnad av säkerhetsstandarder.
- Förvara färdig ammunition på en säker, torr plats, tydligt märkt och separerad efter kaliber.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara mässingshylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte mässingshylsor i vanlig soptunna. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att alla komponenter, inklusive tändhattar och krut, kasseras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd angående säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkaren eller din lokala tillsynsmyndighet.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv handladdningsupplevelse med din Nosler 223 Remington Brass Case. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis vid ammunitionhandladdning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se