

ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264") SPITZER BULLETS - NOSLER 6.5MM (0.264") 129GR SPITZER 100/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Designen av AccuBond®-LR möjliggör den högsta B.C. som är möjlig i en kula av samma kaliber och vikt. Utformad med ett optimalt prestandafönster som sträcker sig från 3,200fps till 1,300fps, tillåter den unika avsmalnande hylsgeometrin och den proprietära bindningsprocessen av AccuBond®-LR att den expanderar snabbt för effektiv energitransfer och betydande vävnadsskada samtidigt som den behåller tillräcklig vikt för att säkerställa djup penetration i vitala organ. AccuBond® bindningsprocessen gör att AccuBond®-LR presterar pålitligt på vilt genom hela hastighetsintervallet, vilket eliminerar problemet med att vara "för nära" som ofta upplevs med andra hög-B.C. kulor. Den högpresterande båtstjärten, långa ogiven och polymertippen kombineras för att göra AccuBond®-LR till den smalaste, plattast skjutande, bundna jaktkulan som någonsin skapats. Ogiven på AccuBond®-LR är utformad för att ge utmärkt noggrannhet i en mängd olika vapen utan att det är nödvändigt att den laddas nära eller i kontakt med lands. AccuBond®-LR kommer att förpackas i lådor med 100 stycken och kommer initialt att finnas tillgänglig i följande kalibrar och vikter.



Produktinformation

- Namn: **NOSLER 6.5MM (0.264") 129GR SPITZER 100/BOX**
- Tillverkare: **NOSLER**
- Produktnr: 100658091
- Tillv.nr.: 58943
- Ballistic Coefficient (G1): 0.561
- Diameter (Breech): 0.264
- Diameter (in): 0.264
- Grain: 129
- Kaliber: 6.5mm,264 Caliber
- Kultyp: Spitzer
- Sectional Density: 0.264
- Varumärke: Accubond Long Range
- Mängd: 100
- Leveransvikt: 0.885kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 109mm
- UPC: 054041589437

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM \(0.264"\) SPITZER KULOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264") SPITZER KULOR

Introduktion

Tack för att du valt ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264") SPITZER KULOR från Nosler. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa alla angivna instruktioner.
- Var medveten om potentiella risker kopplade till produkten, inklusive skaderisker vid felaktig hantering eller användning.
- Förvara alltid produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar angående säkerhetsåterkallelser eller produktvarningar på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid kulor med försiktighet och behandla dem som potentiellt farliga föremål.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering av kulor.
- Se till att kulorna endast används i eldvapen som är kompatibla med den angivna kalibern (6.5mm eller 0.264").
- Modifiera inte kulorna eller använd dem på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Följ alla lokala lagar och regler angående köp, förvaring och användning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Se till att eldvapnet är oladdat innan du försöker installera kulorna.
 - Använd en korrekt omladdningspress och utrustning som är avsedd för 6.5mm (0.264") kulor.
 - Följ omladdningshandboken som är specifik för ditt eldvapen och de kulor som används för att säkerställa korrekt seating depth och pulvret.
- **Användning:**
 - Se alltid till att eldvapnet är riktat i en säker riktning vid laddning och urladdning.
 - Använd kulorna i enlighet med tillverkarens specifikationer för optimal prestanda.
 - Överskrid inte det rekommenderade hastighetsintervallet (3,200fps till 1,300fps) för att undvika prestandaproblem.
 - Upprätthåll ett säkert skjutavstånd och var medveten om din omgivning medan du skjuter.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Släng inte kulor i vanlig soptunna eller återvinn dem utan att följa korrekta avfallsanvisningar.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster för information om säkra avfallsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som finns på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Vänligen följ alla riktlinjer och försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264") SPITZER KULOR.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se