

AR-9 ADJUSTABLE TRIGGER - ELFTMANN AR-9 TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

ELF AR-9-avtryckaren är byggd för prestanda. Detta avtryck har en justerbar dragvikt mellan 2,75 lbs och 4 lbs. Specifikt utvecklad för 9mm och .45 PCC-plattformar, efter tiotusentals skott av tester på alla plattformar, har chefen beslutat att detta är det bästa avtryck vi någonsin har producerat och det fungerar utmärkt i varje AR-plattform. Den har en U-formad fångad fråkopplare som tvingar en positiv hållning på hammaren och har också en ""platta"" som matchar en förlängning på hammaren. Plattan är direkt i linje med den bakre avtrycksspinnen, så när hammaren stoppas av de matchande ytorna eliminerar det effektivt avtrycksslag från hammaren som slår mot fråkopplaren och förbättrar känslan av avtryckaren under skarpt skott. Helt kompatibel med Sig MPX! Alla våra prestandaserie-avtryckare använder flygplansklassade tätade lager, vilket ger en otroligt smidig och snabb avtryckardragning. Dragvikten är så lätt att justera att det kan göras på några sekunder utan att ta bort avtryckaren från din nedre mottagare. Ett oöverträffat drop-in avtryckarsystem som är starkt och lätt, tillverkat av tråd-EDM-bearbetad, härdad A2 verktygsstål och lätt flygplansklassad aluminium. Installation kan göras på minuter med hjälp av din AR:s originalhammare och avtryckarpinnar. Matchavtryckaren kan beställas med en böjd eller rak sko. Den otroligt korta fördröjningen, glasstångens skarpa brytning och nästan ingen överresurs kan jämföras med de finaste anpassade 1911-avtryckarna. Justerbarheten ger dig kontroll baserat på din nuvarande användning. Om du letar efter den finaste justerbara avtryckaren för din AR-9 / AR-45-plattform, är detta avtryckarsystemet för dig. Funktioner Passar alla mil-spec AR-plattformar Rak eller böjd avtryckare Tillgänglig med justerbar knapp Incremental Justerbarhet Kompatibel med Sig MPX som användes omfattande under utvecklingen Helt drop-säker oavsett dragvikt Fabriksinställd dragvikt är cirka 50% lättare än en standard AR-plattform avtryckare, vilket ger en fantastisk kombination av hastighet och noggrannhet Justerbar från 4 lbs till 2 3/4 lbs utan att ta bort från nedre Full kraft hammarspring säkerställer korrekt tändning av tändhatt Mycket kort drag och återställning möjliggör snabba uppföljningsskott och större noggrannhet Robust avtryckarsystem designat för robust, problemfri användning; Tillverkat av lätt flygplansklassad aluminium och härdat stål Unik design av fråkopplaren möjliggör full 1/4" bredd vilket eliminerar möjligheten för slitage och dubbelavfyrning Högpresterande avtryckare och hammarskyddade lager för smidigare och snabbare avfyrning Unika funktioner inkluderar fångad fråkopplare som eliminerar möjliga dubbelavfyrningar och anti-trigger-slap geometri som kraftigt förbättrar skarpt skott.



Produktinformation

- Namn: [ELFTMANN AR-9 TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE](#)
- Tillverkare: [ELFTMANN](#)
- Produktnr: 100800167
- Tillv.nr.: AR9-C FA
- Stil: Curved
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.142kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 616612925916

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR9 Justerbar Avtryckare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR9 Justerbar Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt AR9 Justerbar Avtryckare från ELFTMANN. Denna avtryckare är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. Det är viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och inte laddat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Förvara avtryckaren och relaterade vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Justera dragvikten försiktigt; en för lätt dragvikt kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att använda avtryckaren under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. regn, snö) för att förhindra korrosion.
- Se till att avtryckaren är kompatibel med ditt vapen innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya AR9 avtryckaren genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren i nedre mottagaren.
 - Använd originalhammaren och avtryckarpinnarna för installation.
 - Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats.

2. Justering av dragvikt:

- Använd justeringsknappen för att ställa in dragvikten mellan 2,75 lbs och 4 lbs.
- Kontrollera justeringen innan varje användning.

3. Användning:

- Använd avtryckaren endast med kompatibla vapen som AR9 och AR45plattformar.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skjutning.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera avtryckaren eller dess delar.
- Undvik att kasta avtryckaren i vanligt hushållsavfall; kontakta lokala myndigheter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din AR9 Justerbar Avtryckare. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se