

AR-15 WORKHORSE HANDGUARDS M-LOK - WORKHORSE 15 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

The WORKHORSE® M-LOK® compatible rail system was designed to be a lightweight and slimline option to be used on MIL-SPEC carbines available on the market today. With M-LOK® mounting options at the 3, 6, and 9 o'clock positions and skeletonized areas where M-LOK® is not used, this handguard not only offers function but shaves weight where it is not needed. Battle Arms still maintain 1913 MIL-SPEC Picatinny rail at the 12 o'clock position that we "notch cut" to match our upper receiver and reduce weight again. Offered in multiple lengths to accommodate different barrel lengths and different needs, the WORKHORSE® offers everything you need and nothing you don't. Material: 6061 T6 Aluminum Length: 4", 6.7", 9.5", 13", 15" Internal Diameter: 1.36" Finish: Type 3 Black Hardcoat Anodize Attachment Type: M-LOK® Installation Torque Recommendations Barrel Nut 30-45 ft-lbs Screws 10-15 in-lbs



Attributes

- Name: WORKHORSE 15 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Product no.: 100801036
- Mfr. No.: BAD-WH15-MLOK
- Color: Black
- Length: 15
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.229kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 425mm
- UPC: 810033781797

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD](#)
- [English: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Suomi: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 WORKHORSE HANDGUARD von Battle Arms Development Inc. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung Ihres Karabiners zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob der Handguard ordnungsgemäß installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard nicht überlastet wird.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Befestigungselemente und Werkzeuge.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Karabiner arbeiten.
- Verwenden Sie den Handguard nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den alten Handguard, falls vorhanden.
 - Setzen Sie den WORKHORSE HANDGUARD auf den oberen Empfänger.
 - Befestigen Sie den Handguard gemäß den folgenden DrehmomentEmpfehlungen:
 - Laufmutter: 3045 ftlbs
 - Schrauben: 1015 inlbs
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Handguard fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nur in Verbindung mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass alle MLOK® Befestigungspunkte korrekt montiert sind.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Handguard während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und das Produkt verantwortungsvoll zu verwenden.

AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. This handguard is designed for optimal performance and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and installation, and to understand the safety precautions necessary for your protection.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms and associated equipment.
- Inspect the handguard for any defects or damage before installation and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the handguard.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation:
 - Barrel Nut: 3045 ftlbs
 - Screws: 1015 inlbs
- Avoid using the handguard in extreme conditions that may compromise its integrity.
- Do not modify the handguard in any way, as this may lead to safety hazards.
- Ensure that all mounting options are secure before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Installation Steps

- **Remove the Existing Handguard:**
 - Ensure the firearm is unloaded.
 - Follow the manufacturer's instructions for removing the existing handguard.
- **Install the Barrel Nut:**
 - Place the barrel nut onto the barrel and tighten to the recommended torque specification (3045 ftlbs).
- **Attach the Handguard:**
 - Slide the WORKHORSE handguard onto the barrel nut.
 - Secure the handguard using the provided screws, ensuring not to exceed the torque specification (1015 inlbs).
- **Final Inspection:**
 - Check that the handguard is securely attached and that all screws are tightened properly.
 - Inspect the handguard for any signs of damage or misalignment.

3. Usage

- Utilize the MLOK mounting options for accessories as needed.
- Regularly inspect the handguard and accessories for wear and tear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the handguard is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK, please refer to the manufacturer's website or customer service resources available.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK de Battle Arms Development Inc. Ce produit a été conçu pour offrir une fonctionnalité optimale tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le gardemain est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation

- Ne dépassez pas les recommandations de couple d'installation fournies :
 - Écrou de canon : 3045 ftlbs
 - Vis : 1015 inlbs
- Évitez d'utiliser le gardemain dans des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme afin d'éviter les accidents.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK®.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel du fabricant de votre carabine AR15 pour vous familiariser avec le processus d'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien gardemain de votre carabine.
- Nettoyez la surface du récepteur supérieur pour garantir une bonne adhérence.
- Positionnez le gardemain WORKHORSE MLOK® sur le récepteur supérieur.
- Fixez le gardemain en suivant les recommandations de couple d'installation.
- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé avant de procéder à son utilisation.

3. Utilisation :

- Vérifiez que toutes les fixations sont en place et sécurisées avant chaque utilisation.
- Utilisez le gardemain pour monter des accessoires compatibles avec le système MLOK®.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires lourds qui pourraient affecter son intégrité.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du gardemain, veuillez à le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipement d'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre gardemain, veuillez contacter le service client de Battle Arms Development Inc. via leur site web ou leur numéro de téléphone.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK di Battle Arms Development Inc. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è stato installato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le raccomandazioni di coppia di installazione:
 - Dado della canna: 3045 ftlbs
 - Viti: 1015 inlbs
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il sistema MLOK.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione appropriati durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il prodotto sia montato saldamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Montaggio:**
 - Posiziona l'handguard WORKHORSE® sul ricevitore superiore.
 - Usa il dado della canna e le viti fornite per fissare l'handguard.
 - Segui le raccomandazioni di coppia di installazione per garantire un montaggio sicuro.
3. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controlla che non ci siano spazi o movimenti.

Uso

- Utilizza l'handguard WORKHORSE® esclusivamente per scopi previsti.
- Durante l'uso, mantieni una presa salda e controllata.
- Evita di sovraccaricare l'handguard con accessori eccessivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio dell'alluminio.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il prodotto AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas kokemus. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita käytön aikana.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä koskettamasta tuotteen teräviä reunoja.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja kiinnitysmateriaaleja.
- Älä ylitä suositeltuja asennusmomenteja:
 - Piippupultti: 3045 ftlbs
 - Ruuvit: 1015 inlbs
- Älä yritä muokata tuotetta tai sen osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
- Lue kaikki valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista vanha kädensuoja, jos sellainen on.
- Aseta WORKHORSE HANDGUARD paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä HANDGUARD käyttäen suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja momenteja.
- Tarkista kiinnitykset ja varmista, että kaikki on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ja kiinnitykset ovat yhteensopivia WORKHORSE HANDGUARDin kanssa.
- Pidä tuote puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit Battle Arms Development Inc. tuotteet.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduktion

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK från Battle Arms Development Inc. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning på MILSPEC karbiner. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att handskyddet är korrekt installerat innan du använder karbinen.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller skadade komponenter.
- Använd endast MLOK®kompatibla tillbehör för att undvika skador.
- Följ installationsmoment rekommendationerna noggrant:
 - Pipmutter: 3045 ftlbs
 - Skruvar: 1015 inlbs

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick.
- Rengör området där handskyddet ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga handskyddet från karbinen om nödvändigt.
- Placera det nya handskyddet på karbinen och se till att det sitter korrekt.
- Använd rätt moment för att fästa pipmuttern och skruvarna enligt rekommendationerna ovan.

3. Användning:

- Kontrollera att handskyddet sitter säkert innan varje användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte och följ alla säkerhetsåtgärder.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala regler och föreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Lämna in skadade eller oanvändbara delar till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!