

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30 1.960" (49.8MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30 1.960" \(49.8MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120000022
- Tillv.nr.: 30300
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 1.96
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 051525303008

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa lock är designade för att skydda dina kikars linser från väder, damm och fukt under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsinstruktionsguide beskriver viktiga säkerhetsriktlinjer och instruktioner för korrekt användning och avfallshantering av produkten för att säkerställa din säkerhet och tillfredsställelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid locket innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll locket utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor eller felaktig användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av optisk utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik extrema förhållanden:** Utsätt inte locket för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan kompromettera deras integritet.
- **Korrekt hantering:** Hantera locket med försiktighet för att undvika att tappa eller slå emot det, vilket kan orsaka skador.
- **Säker passform:** Se till att locket sitter säkert på din kikare för att förhindra att det lossnar under användning.
- **Kontrollera kompatibilitet:** Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv innan köp för att säkerställa rätt passform. Referera till den medföljande storleksdiagrammet för vägledning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Mät din kikare:

- Använd en skjutmått eller måttband för att mäta diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
- Referera till storleksdiagrammet för att välja rätt storlek på locket.

2. Fäst locket:

- Justera locket med kikars ögonlins eller objektiv.
- Tryck locket ordentligt på plats tills det sitter säkert.

Användning

• Öppna locket:

- För att öppna locket, applicera försiktig fingertoppstryck för att fälla det uppåt. Locket kommer att fjädra upp och ur vägen för enkel åtkomst till linsen.

• Stäng locket:

- När det inte används, stäng locket ordentligt för att skydda linsen från damm och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta locket i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Förbränn inte locket eller utsätt det för öppen låga.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som finns på produktens förpackning eller tillverkarens webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS och säkerställ säker och effektiv användning under dina taktiska och jaktupplevelser.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se