

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2 1.221" (31.0MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2 1.221" \(31.0MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120000056
- Tillv.nr.: MO30020
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 1.225
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 051525300205

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa lock är utformade för att skydda dina kikars linser från skador orsakade av damm, fukt och andra miljöfaktorer under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att linsskydden är ordentligt fästa när de inte används för att förhindra oavsiktliga skador.
- Inspektera linsskydden regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut dem vid behov.
- Håll linsskydden utom räckhåll för barn för att förhindra kvävningsrisker.
- Använd linsskydden endast för avsett syfte; modifiera eller ändra dem inte.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning av optisk utrustning i ditt område.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte locket att öppna eller stänga. Använd lätt fingertryck för att fälla upp locket.
- Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer eller aggressiva kemikalier, eftersom dessa kan försämra materialen.
- Se till att skydden är torra innan de förvaras för att förhindra fuktuppsugning.
- Om linsskydden blir smutsiga, rengör dem med en mjuk, torr trasa. Använd inte slipande material som kan repa linserna.
- Var försiktig när du använder kikaren i svagt ljus; se till att linsskydden är helt öppna innan du siktar.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikare:

- Mät diametern på din kikars objektivlins för att säkerställa att du väljer rätt storlek på locket. För denna produkt bör diametern vara cirka 1,221 tum (31,0 mm).

2. Installera linsskydden:

- Justera linsskyddet med objektivlinsen.
- Tryck försiktigt locket på linsen tills det sitter säkert.

3. Använda linsskydden:

- För att öppna linsskyddet, placera fingret på kanten och applicera lätt tryck för att fälla upp det.
- Se till att locket är helt fäll tillbaka och inte blockerar din sikt.

4. Ta bort linsskydden:

- För att ta bort, dra försiktigt locket bort från linsen, och se till att inte repa ytan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linsskydden i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Bränn inte eller kassera produkten i vattenområden.
- Överväg återvinningsalternativ om tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen hänvisa till EU:s kontaktpunkt för produktsäkerhet. Håll dig också informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se