

PROHOLD BALL-HEX "L" WRENCHES - BONDHUS .050" WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

Håller skruven stadigt på nyckeln, arbetar i vinklar upp till 251

En nylonknapp i kuländan håller skruven stadigt på nyckeln och hjälper till att förhindra tappade och förlorade skruvar. Eftersom de kan vara "snedställda" upp till 25°, fungerar kuländade, hex nycklar på platser där konventionella inte gör det. Använd "fyrkantiga" änden när mer vridmoment behövs. Levereras i en exklusiv väska med ett lås för varje nyckel.



Produktinformation

- Namn: [BONDHUS .050" WRENCH](#)
- Tillverkare: [BONDHUS](#)
- Produktnr: 123000003
- Tillv.nr.: 75702
- Stil: Allen Wrenches
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 037231757021

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR BONDHUS .050" WRENCH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR BONDHUS .050"

WRENCH Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR från BONDHUS. Denna produkt är utformad för att ge dig pålitlig prestanda och användarvänlighet. För att säkerställa din säkerhet och en säker användning av detta verktyg, vänligen läs och följ riktlinjerna i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nyckeln i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Inspektera nyckeln före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte nyckeln för andra ändamål än de avsedda.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Förvara nyckeln på en säker plats när den inte används, helst i den medföljande exklusiva väskan.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Potentiell skaderisk om nyckeln glider under användning.
 - Risk för att skruvar tappas om de inte är ordentligt säkrade i kuländen.
 - Risk för övervridning, vilket kan skada skruven eller nyckeln.
- **Undvika risker:**
 - Se till att skruven är ordentligt placerad i kuländen innan du applicerar vridmoment.
 - Använd den fyrkantiga änden av nyckeln när mer hävstång behövs för att förhindra att den glider.
 - Överskrid inte vridmomentsspecifikationerna för de skruvar du arbetar med.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Vuxenövervakning krävs om den används av individer under 18 år.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Ingen speciell installation krävs för PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR. Ta helt enkelt bort nyckeln från den exklusiva väskan och se till att den är ren och fri från skräp innan användning.
- **Användning:**
 - För att använda nyckeln, välj rätt storlek för den skruv du arbetar med.
 - Sätt kuländen av nyckeln i skruvhuvudet och se till att den är ordentligt placerad.
 - För extra grepp kommer nylonknappen i kuländen att hålla skruven stadigt.
 - Applicera vridmoment långsamt och jämnt. Om mer hävstång behövs, byt till den fyrkantiga änden av nyckeln.
 - Efter användning, rengör nyckeln och förvara den i den exklusiva väskan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nyckeln på ett ansvarsfullt sätt i slutet av dess livslängd.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metallverktyg.
- Om nyckeln är skadad eller inte längre användbar, återvinn metallkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR från BONDHUS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se