

# BALL-HEX "L" WRENCHES - BONDHUS 0.050" SAE BALL-HEX "L" WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

## Arbeta i vinklar upp till 25°

BALL-HEX "L" NYCKLAR Eftersom de kan vara "snedställda" så mycket som 25°, kommer ball-end hexnycklar att fungera på ställen där vanliga inte gör det. Använd "fyrkantig" ände när mer hävstång krävs. Levereras i en exklusiv väska med en låsbar plats för varje nyckel. OBS: Standard Action kalibrar .222/.223/22-250 SPECIFIKATIONER 2-7/8" (7.3cm) - 6" (16.5cm) lång. Tumset - 12 storlekar: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16". Metriskt set - 9 storlekar; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10mm.



## Produktinformation

- Namn: [BONDHUS 0.050" SAE BALL-HEX "L" WRENCH](#)
- Tillverkare: [BONDHUS](#)
- Produktnr: 123109050
- Tillv.nr.: 10902
- Stil: Allen Wrenches
- Leveransvikt: 0.726kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 61mm
- Leveranslängd: 99mm
- UPC: 037231109028

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH

## Introduktion

Tack för att du har valt BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS. Denna produkt är designad för att ge högsta kvalitet och säkerhet under användning. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig ballend hexnycklar i en vinkel som överstiger 25° för att undvika skador.
- Använd alltid "square" änden när mer vridmoment behövs för att undvika att verktyget glider.
- Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar för att skydda ögonen från skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från skador och för att förbättra greppet.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt säkrat innan du börjar arbeta.

## Instruktioner för installation och användning

1. Välj rätt storlek på nyckeln från setet (Inch Set eller Metric Set).
2. Sätt in ballend hexnyckeln i skruven eller bulten.
3. Vinkla nyckeln försiktigt upp till 25° för att börja vrida.
4. Om mer vridmoment krävs, byt till "square" änden och applicera tryck jämnt.
5. Efter användning, rengör nyckeln och placera den i den medföljande lyxiga väskan.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte verktyget i hushållsavfall.
- Undersök lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala distributören eller återförsäljaren av produkten. Du kan också kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsproblem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)