

BALL-HEX "L" WRENCHES - BONDHUS 3/32" SAE BALL-HEX "L" WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

Arbeta i vinklar upp till 25°

Eftersom de kan vara "off" så mycket som 25°, kommer ball-end hexnycklar att fungera på ställen där konventionella inte gör det. Använd "square" änden när mer vridmoment behövs. Levereras i en lyxig väska med en låsbar plats för varje nyckel. OBS: Standard Action kalibrar .222/.223/22-250



Produktinformation

- Namn: [BONDHUS 3/32" SAE BALL-HEX "L" WRENCH](#)
- Tillverkare: [BONDHUS](#)
- Produktnr: 123109093
- Tillv.nr.: 10905
- Stil: Allen Wrenches
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 037231109059

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" NYCKLAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" NYCKLAR

Introduktion

Tack för att du valt BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 3/32" SAE BALLHEX "L" WRENCH. Denna produkt är designad för att ge användarna högsta möjliga prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara verktyget på en säker plats utom räckhåll för barn.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med verktyg.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda ballend hexnycklar i vinklar som överstiger 25°, då detta kan leda till skador på både verktyget och arbetsstycket.
- Använd den "square" änden på nyckeln när mer vridmoment krävs för att undvika att verktyget glider.
- Se till att nyckeln är ordentligt fäst på skruven eller bulten för att undvika olyckor.
- Använd inte verktyget för att utföra uppgifter som det inte är avsett för, såsom att slå eller använda som en hävstång.

Instruktioner för installation och användning

1. Välj rätt storlek på hexnyckeln för den skruv eller bult du arbetar med.
2. Sätt in den ballend delen av nyckeln i skruven eller bulten.
3. Justera vinkeln på nyckeln så att den passar i arbetsutrymmet, men kom ihåg att undvika vinklar över 25°.
4. Om mer vridmoment behövs, vänd på nyckeln och använd den "square" änden.
5. Efter användning, rengör nyckeln från smuts och olja, och förvara den i den medföljande lyxiga väskan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Om verktyget är skadat eller inte längre kan användas, se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du korrekt kan kassera verktyg och metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden relaterade till denna produkt, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för säkerhetsfrågor. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda användare och säkerställa en trygg och effektiv användning av BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 3/32" SAE BALLHEX "L" WRENCH. Tack för att du följer dessa riktlinjer!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se