

BALL-HEX "L" WRENCHES - BONDHUS 3/16" SAE BALL-HEX "L" WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

Arbeta i vinklar upp till 25°

Eftersom de kan vara "off" så mycket som 25°, kommer ball-end hexnycklar att fungera på ställen där konventionella inte gör det. Använd "square" änden när mer vridmoment behövs. Levereras i en lyxig väska med en låsbar plats för varje nyckel. OBS: Standard Action kalibrar .222/.223/22-250



Produktinformation

- Namn: [BONDHUS 3/16" SAE BALL-HEX "L" WRENCH](#)
- Tillverkare: [BONDHUS](#)
- Produktnr: 123109187
- Tillv.nr.: 10910
- Stil: Allen Wrenches
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 037231109103

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" NYCKLAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" NYCKLAR

Introduktion

Tack för att du valt BALLHEX "L" NYCKLAR från BONDHUS. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet vid användning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Förvara verktygen utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast BALLHEX "L" NYCKLAR för avsedda ändamål.
- Undvik att använda nycklarna i vinklar som överstiger 25° för att förhindra skador på både verktyget och arbetsstycket.
- Använd "square" änden när mer vridmoment krävs för att säkerställa korrekt användning.
- Se till att verktyget är ordentligt placerat i skruven eller bulten innan du applicerar vridmoment.
- Använd inte verktygen om de är smutsiga eller oljiga, eftersom detta kan påverka greppet och säkerheten.
- Undvik att använda verktygen i fuktiga eller våta miljöer för att förhindra halkolyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. **Inspektera verktyget:** Kontrollera att nyckeln är i gott skick och utan skador.
2. **Välj rätt storlek:** Välj den storlek som passar skruven eller bulten. För Inchset, välj bland storlekarna: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16". För Metricset, välj bland storlekarna: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10mm.
3. **Användning:** Placera den ballend hexnyckeln i skruven eller bulten. Vrid försiktigt medurs för att dra åt och moturs för att lossa.
4. **Avsluta användningen:** Rengör nycklarna efter användning och förvara dem i den medföljande lyxiga väskan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn verktyg och förpackningar där det är möjligt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BALLHEX "L" NYCKLAR, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor.

Vi tackar för att du valt BONDHUS och hoppas att du får stor nytta av dina BALLHEX "L" NYCKLAR. Var alltid säker och ansvarsfull i ditt användande av verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se